






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3253/A/1





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3253/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3253/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3253/A/1

3253⁽¹⁾
A
A.X.P

55450
DOCTRINA
HIPPOCRATIS.

*APHORISMI: nova interpreta-
tione ac methodo exornati.*

LEGES MEDICINÆ.

ARCANA IUDICIA.

LIMITES HVM. PARTVS.

PATROCINIVM.

Autore RODOLPHO MAGISTRO,
Regis Consiliario, & Regiorum
Franciæ Liberatorum Archiatro.


PARISIIS.


Ex Officina Niuelliana.

Apud SEBASTIANVM CRAMOISY, via
Iacobæa, sub Ciconiis.

M. DC. XIII.

CVM PRIVILEGIO REGIS.





AV ROY.



IRE,

C'est vostre Maiesté
qui me donne ce loysir
d'escrire, dont ie luy en
rends compte. Loysir (dis-je) le peu
de temps que ie puis ménager sur
les grandes occupations de ma char-
ge, penible & pleine de soucy, plus
que nulle autre. Car à servir les
personnes de tant de Princes, & de
telle importance, il y a non seule-
ment de la difficulté, mais du dan-
ger de la reputation. Mesmes en ce

à ij

temps, où la Calomnie abbaye si
librement à la Vertu, & au me-
rite des gens de bien. Ce grand
Henry vostre Pere, auquel i'auoye
desia seruy près de vingt ans: met-
tant ce fais sur moy, me soulageoit
du secours de sa prudence en telle
sorte: que la pesanteur m'en sem-
bloit tolerable tant qu'il a vescu.
Et aujourd'huy appuyé sur la cle-
mence de vostre Majesté, & sur
l'Equité de la Royne vostre Mere,
qui balance au pois de la verité &
de la Iustice, les paroles comme les
actions: Je puis iouir du même re-
pos & tranquillité, & mépriser li-
brement les embusches, & surprises
de l'Enuie. I'en rends donc les gra-
ces tres humbles deuës à vos Ma-

jestés : & pour recognoissance ie
leur offre la continuation de mes
seruices & de mes escripts. Vostre
Majesté a eu autrefois agreable
L'Institution du Prince, que ie
vous presentay devant qu'eussies
atteint l'âge de sept ans : puis La
facetieuse bataille d'Homere,
subiet delectable à vos premieres le-
çons : En apres La Sageſſe des
Anciens transferée du Grec, com-
me de l'Academie de la vertu. Et
depuis peu, nostre Tacite Fran-
çois, Autheur digne des Roys, &
propre à former la Prudēce. Main-
tenant ie me promets qu'elle rece-
ura aussi de bon œil, Les plus ra-
res secrets du moyen de conseruer
la vie. C'est vn present (SIRE)


ā iij

dont la valeur se pourroit égaler
aux Tresors des Indes : si la con-
seruation de la vie de vostre Ma-
jesté, tant vtile & necessaire à la
Chrestienté, pouuoit souffrir quel-
que pris. SIRE fauorises ce Liure
du regard coustumier de vostre cle-
mence, que vous declarés à tous au-
tres. Ainsi le grand Dieu puisse
augmenter à vos Majestés l'abon-
dance de ses dons, & nous les con-
seruer tousiours, comblées de con-
tentemens & benedictions.

M. DC. XIII.


De V. Maiesté le tref-humble &
tref-fidele subiet, & seruiteur,

ROD. LE MAISTRE



LVDOVICO

XIII. REGI CHRI-
STIANISSIMO.



VA Maiestas (Do-
MINE) mihi fecit
hæc otia, quorum ei
debeo rationē red-
dere. Otia dico, breuissima in-
terualla quæ mihi supersunt
à negotiosis curis oneris mei,
omniū certè grauiissimi. Tan-
torum enim, tótque numero
Principum valetudinem cura-
re, omnes intelligunt rem ef-

ã ij

se non solum ancipitis fortu-
næ, sed præcipitio etiam ad-
modum propinquæ. Ac potis-
simum vbi videas Bonos plæ-
rumq. vrgeri turbulentis Ca-
lūniæ latratibus: Et solius qui-
dem virtutis merito, vel pro-
bitatis nomine malis odiosos.
Sed Henricus ille Regum Ma-
ximus, Pater tuus, cui iam pro-
pè viginti annos seruietam,
hanc mihi oneris molem im-
ponens: eius grauitatem ope
suæ prudentiæ sic allcuabat,
vt eo superstite, rei toleran-
tia multò facillima videretur.
Nunc verò etiam clementiâ
tuæ Maiestatis, & simul Re-
ginæ Matris tuæ summa æqui-

tate fretus, quâ solet illa æ-
quato examine, Iudicia rerum
singularum, verborumq. per-
pendere: sic tranquillus secu-
rûsque ago vestro numine, vt
mihi deinceps Æmulationum
insidiæ suspectæ esse desinant.
Tibi ergo quæ possum (Rex
potētissime) pro ista humani-
tate, persoluo grati animi pre-
tia. Nam quinquennij spatio,
ex quo hanc inij Prouinciam
curandæ tuorum valetudinis:
primûm obtuleram *Institutio-*
nem Principis Maiestati tuæ, vix
dum assecutæ septimum æta-
tis annum: Deinde ludicrum
illud Homeri βασιλεὺς ἀρχαίας,
lecturæ prioris delectamentû:

ā iij


Tertiò, *Sapientiam Veterum* è
Græcò translata: Nuper au-
tem, Gallico etiam sermone
nostrum *Tacitum*, formandæ
prudentiæ idoneum, dignúm-
que Regibus Authorem. Et
nunc demum abditissima of-
fero *Secreta vitæ conservanda*:
Munus longè præstantissimũ:
& quod pretio certare possit
cum Thesauris indicis. Acci-
pe verò ipsum (D O M I N E)
qua vultus serenitate soles
cætera: adscribens me inte-
rim in censum fidissimi serui-
tij subiectorum tuorum. Sic
Deus opt. augeat sua dona
vestris Maiestatibus: easque

nobis diu præstet saluas, in-
columes, atque omni bono-
rum genere cumulatas; An-
no M. DC. XIII.

Tuæ Maiestatis humillim. ac fide-
liss. subiectus & seruus,

RODOLPHVS MAGISTER.

â iiij



P R A E F A T I O
A D L E C T O R E M.



*Aphorismorum diuinum O-
pus & admirabile omni-
bus laudatur, summoque
est in pretio Medicis: sed
vix est sexcentis vnum repe-
rius, qui satis pro merito illud amplectatur.
At videri volunt omnes, ne in sus-
picionem ignorantiae cadant, se habere
Aphorismos ad manum: dum eorum v-
num atque alterum praecipitata mente,
ut fere fit, nulloque iudicio in medium
proferunt. Enimvero huius Operis sin-
gulas voces, singulae propemodum sen-
tentiae comitantur, aureis literis dignae
sententiae: & quasi vniuersam conti-
nentes medendi sapientiam. Nam siue
vbertatem scientiae, siue magnificentiam*

*Axiomatum, aut pondus breuitatis spe-
ctes, nullum certè vsquam existere vi-
deas de re Medica scriptum, aut gra-
tius, aut vtilius, aut docendi commodi-
tate præstabilius. Quocirca ipsum & ob
oculos perpetuò haberi, & memoria quo-
que teneri ab iis par est, atque consen-
taneum, quicumque medendi vsum cum
aliqua laude profiteri volunt. Quî fit
igitur, vt monumentum tanti pretij ad-
eoque salutiferum, veluti iaceat in pul-
uere, passim à plerisque Medicorum tan-
topere neglectum atque despectum? Ea
est in hominibus mentis vesania, bru-
tûsque sensuum stupor, vt in meridiano
Sole cecutiant. Et fortè deterrentur ob-
scuritate, quam hîc parit rerum confu-
sio. Perturbati ac veluti stupentes hæ-
rent, cum cito raptu se transferri vi-
dent ad res planè diuersas, maximèque
differentes. Hic enim videas vnum A-
phorismum agere de victus ratione,
quem in re omnino diuersa, mox vel pro-*

gnosticon Axioma, vel therapeuticon
sequatur: Illic de morbis internis, atque
externis confusè, alibi de purgatione, &
venæ sectione promiscuè. Quis non er-
ret in tam multiplici viarum flexu?
Aut, cui vel perspicacissimo tenebræ
non offundantur in hac rerum confu-
sione. Methodus artium anima, &
rationis Magistra mederi huic malo po-
test: difficilia expedire, obscura decla-
rare, ardua explanare. Diuisa tantum
sæpe habent difficultatis, ut omnem e-
ludant intelligentiam: quæ tamen suo or-
dine disposita, sunt facillima. Quod ex-
periri volumus in Opere præstantissi-
mo. Est fidelis hæc nostra interpreta-
tio, non quæ perpetuò verbum verbo
reddat, ut quædam aliæ solent: sed quæ
menti Authoris coniunctissimè adhæ-
rescat. Ad quam melius exprimendam,
se illa certis locis diffundit paulò latius:
& in quibusdam Aphorismis ad maio-
rem claritatem, pro nexu orationis ac

serie, posteriora prioribus anteponebat.
Adiecta etiam vincula quæ res inter se
connebant. Libris nihil detractum:
Integri sunt relictæ. Et homogenea quã-
tum fieri potuit, suo ordine composita,
& coniuncta. Quod si minus aptè in
quibusdam factum videatur, restituere
licet. Hæc tamen nostra est Opinio, eam
Hippocratis non esse, quam vulgò ha-
bemus Aphorismorum dispositionem:
sed vel temporis lapsu perturbatam, vel
inchoatum duntaxat opus, atque imper-
fectum suos postea sic edidisse. Cete-
rum nos interpretationi nostræ Autho-
ris verba è regione comparamus, non,
ut Græcorum rudes, singularum vo-
cum significationes contemplantur, sed
ut Eruditæ appareat nostra fidelitas:
& Græca ipsa nostro ordine legi com-
modius possint. Quæ si fastidiosius mi-
nus placent, palma est in medio posita,

¶ relictus bene agendi locus. Si bonis
¶ candidis non displicent, hanc solam
nostri laboris mercedem volumus. Vale
Candide Lector.

Virtuti, meritòque
ROD. MAGISTRI MEDICI
Regij, & liberorum Franciæ
Archiatrì.

QUIS Labyrinthi paria inter marmora
Tecti,
Nescit inexplicitas absque Regente, vias?
Hinc semel euasit, non Te sine (Dædale)
Theseus:

Quæ manus hoc posuit, sola relegit iter.
Tale Orbi Cois Aphoristica sylua columnis,
Tot per secla virum, nobile fulget opus.
Supra marmor opes, purum longè ante metallum:
Ast hæc non Cois confita gaza modis.
Inuisa sylua viis: Casus, nodique Draconis,
Hactenus arte regi, quod caret arte negat.
Hactenus hoc, inquam. Nostro sed Gallia seculo,
Semper Palladiis, Gallia foeta viris.
Extulit ingenium, saltus penetrare latentes
Ausum: viuificos & referare sinus.
Quæ leuiter, timidi circumcerpsere priores,
Ingredere: & plena (hoc auspice) carpe
manu.

Hic, ubi nulla viæ vestigia, ducit euntes.
Theseu cede viro: Dædale cede viro.
Germanum Druidum genus, arte notumq. Magister,
Te meritò medicum Gallica sceptrà colunt.

ANNES RVLMANVS,
Art. Prof. Monsp.

AD ROD. MAGISTRVM
REGIS CONSILIARIVM,
& Liberorum Franciæ Me-
dicum primarium.

QUÆ brevis Hippocrates obscurè scripserat
olim,

Nunc breuitate paridas manifesta magic.
Attamen accessit breuitati dictio paulo
Fusior, & superans scripta pelasga nitor.
Sic Hermes digito, dubium per inhospita Tesqua
Dirigit: & quorsum debeat ire, docet.
Quæ Medici, foliis quasi scripta Oracla Sibylla,
Nullo crediderant posse coire modo:
Connectis molli, sed firmo stamine, quali
Non melius nodo, Gordius ipse liget.
Nam Coi sic membra senis, luxata reponis,
Vnam sint aptis corpus, ut articulis.
Vis sine figmento, de Tæque, tuoque labore
Scire, quid ingenuus, pectore quisque tegat.
Hippocratem numerosa aquas breuitate, Galenū
Ingenio, Celsi scripta Latina stylo.
Hac tibi Doctorum de Te persuasio verax,
Debet ad vltimus subdere calcar iter.
Hoc age: felici quæ Te desistere cæpto
Causamouet? quæso, visne referre pedem?
Promeritus Medicos: simili Mortalibus agris
Officio, præsens auxiliator eris.

*Ni facias, tanto qui munere te beat, illud
Auferet: esse Dei publica dona volunt.
Maſte ergo virtute: auſis Cœleſtis Apollo
Talibus aquus erit, perpetuóque fauens.*


FR. ROSSETVS
D. Med.


SUMMA PRIVILEGII.

CAutum est Regis autoritate,
ne quis in regno Franciæ, Li-
brum qui inscribitur *Doctrina Hip-
pocratis, &c. Authore Rodolpho Ma-
gistro, &c.* excudat, vendatve intra
sexennium, absque permisso Au-
thoris: Multâ indicta publicatio-
nis exemplarium, in eum qui secus
fecerit: prout ampliùs in ipso Di-
plomate continetur. Lutetiæ Pari-
siorum Cal. Aprilis. A.S.M.DC.XIII.

Sic signatum,

PERROT.





ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΦΟΡΙΣΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

ΣΥΝΟΨΙΣ.

Προπύμνας δὲ ἑὸν Αφορισμοὺς περὶ τῆς κενώσεως τῆς αὐτομάτως καὶ τῆς κενεαγγείας, τῶν αὐτῶν τὸ μέτρον, καὶ τῇ ποιότητι διδάσκει δείξιν καὶ τὸ ἔδος τῆς φύσεως· ἔπειτα ἀριζήσας νόμοις τῆ διατῆν, καὶ τὰ καθάριεν.

Ι

Ι



Βίος βραχύς, ἢ δὲ τέχνη μακρὴ, ὁ δὲ κακοὺς ὀξείας, ἢ ὅ πεῖρα σφαλερὴ, ἢ δὲ κρίσις χαλεπή. δεῖ δὲ οὐ μόνον, ἑωυτὸν πρῶτον τὰ δέοντα ποιέ-

APHORISMORVM
HIPPOCRATIS,
PRIMA SECTIO.

ARGVMENTVM.

*Prima sectio præmissis duobus Aphorismis
de spontanea purgatione & missione sangui-
nis, vacuandi qualitatem ac modum ex Natu-
ra instituto definire docet: deinde viuendi, &
postremò purgandi leges præscribit.*

Proœmium operis.

I.



VITA breuis, Ars autem
longa est: & Occasio,
momentaneo præcipi-
tata lapsu, fermèq. in-
comprehensa, incertum
Iudicium, ac periculofam relinquit
Experientiam. Modendi verò pru-
dentiâ, quantumuis instructus ac-
cedas, omniâq. præstes, quæ ad le-
gitimam curationem desiderari vi-
deantur: perdis operâ, nisi Aegrum
obsequentem habeas, vel sese con-

A ij

uenienter gerentem : & qui ei assistunt Ministri, suo muneri omnes officiosè incumbāt, cæteraque externa ritè respondeant.

*Purgatio ad imitationem naturæ
instituenda.*

2.

Ventris turbationibus, vomitibusque spontaneis, si talia purgentur, qualia purgari conuenit, id Aegris commodo est, ceditque feliciter : sin minus contrario fit successu, & cum accessione detrimenti. De vaforū inanitione, idem omnino iudicium est, eam scilicet vtilem esse, facileq. ferri, si quidem talis sit, qualem fieri decet : sin minus rem plane cōtra se habere. Hic verò sedulò considerata sunt, regio, tempus, ætas, atque adeò ipsa morborū natura vel conditio, quibus illa aut consentanea, aut aliena sint.

οντα, ἀλλ' αὐτὰ καὶ τὸν νοσέοντα, καὶ
τοὺς πρὸς ἐόντας, καὶ τὰ ἔξωθεν.

2.

Ἐν τῇσι παραχῇσι τῆς κοιλίας, 2
καὶ τοῖσιν ἐμέτοις, τοῖσιν αὐτο-
μάτως γινόμενοις, ὡς μὴ οἶα
δεῖ καθαίρεσθαι, καθαίρωνται,
συμφέρει τε καὶ δ' ὁφείτως φέρου-
σιν· ὡς δὲ μὴ τοιῶντιον. οὕτω
δὲ ἢ κατεαχθῆναι, ὡς μὴ οἶα
δεῖ γίγνεσθαι, γίγνεται, συμφέ-
ρει τε καὶ δ' ὁφείτως φέρουσιν· ὡς
δὲ μὴ τοιῶντιον. ὅτι βλέπει
οὖν δεῖ, καὶ χόρην, καὶ ὥρην,
καὶ ἡλικίαν, καὶ νόσους ἐν ἧσι
δεῖ, ἢ οὐ.

A iiij

3.

3 Ἐν τοῖσι γυμνασθεῖσιν, αἱ ἐπ' ἄκρον διέξιαί, σφαλεραί, ὥς ἐν τῷ ἐχάτῳ ἔωσιν· οὐ γὰρ διώσονται μὴ εἰς τὰ αὐτέω, ὅθεν ἀτρεμέειν. ἐπεὶ δὲ ὅτε ἀτρεμέεισιν, ὅθεν τι διώσονται ἔπι τὸ βέλπιον ἐπιδιδόναι, λείπεται ἐπὶ τὸ χεῖρον. τούτων οὖν ἕνεκα, πῶς διέξιω λύειν συμφέρει μὴ βραδέως, ἵνα πάλιν ἄρχῃ ἀναθρέψιος λαμβάνῃ τὸ σῶμα. μηδὲ τὰς συμπώσεις εἰς τὸ ἔχαιεν ἄγῃ, σφαλερὸν γὰρ ἄλλ' ὀχρεῖν αὐτὴ φύσις ἢ τῷ μέλειος ὑπομῖναι, εἰς τὸ αὐτὸ ἄγῃ. ὥσαύτως δὲ καὶ αἱ κενώ-

Phlebotomiæ cautiones.

3.

In plenis ac robustis, vt Athletarũ corporibus, summæ *Εὐθίας*, quæ videlicet extremo plenitudinis gradu consistant, periculosa admodũ esse solent: quia non possunt diu in eodẽ statu manere, aut quiescere. Cũ verò nō quiescāt, nec possint ultra in melius progredi, eas in deterius reuolui necesse est. His de causis summas illas *Εὐθίας*, sine mora, & maturẽ soluere cōfert, vt Naturæ supersit quod agat, & corpus ad solita redeat sui nutriēdi reficiēdĩq. munia. At certum vacationũ, definitũmq. modum esse oportet: quas ad extremam vasorum subditiã perducere, res est suspecta, & periculo propinqua. Scias igitur satis esse, eò vsque vacuando progredi, dum natura illius, cuius res agitur, facilẽ ferat. Vacationes e-

A iiij

nim in extrema progressæ, non sine periculo fiunt: vt refectiones immodicæ non sine damno decernuntur.

De ratione victus, Aphorismi XVI.

4.

De victus ratione, quæ inter præcipua censetur medicinæ præsidia, sic statuendum videtur. Eum in quibuscunque longioribus morbis tenuem atque exquisitum semper damno esse: in acutis autem, vbi minimè conueniat, periculum etiam accersere. Sic habeto igitur, omnem victus extremam tenuitatem ubique molestam esse, non secus ac plenitudine modum superante, vel consistente in extremo, valetudo turbari solet.

5.

Victus enim tenuitate semper læduntur ægri, peccantq. magis tenui, quàm paulò pleniore victu. imò

σιες, αἱ ἐς τὸ ἔχαιον ἀγνοῦσαι,
σφαλεραί. καὶ πάλιν αἱ αἰαθρέ-
ψιες αἱ ἐν ταῖς ἐχάτω ἐοῦσαι,
σφαλεραί.

4

Αἱ λεπταὶ καὶ ἀκριβοῦς δι- 4
αιται, καὶ ἐν τοῖσι μακροῖσιν
αἰεὶ πάθει, καὶ ἐν τοῖσιν ὀξείσιν,
οὐ μὴ ὀπιδέχεται, σφαλεραί.
καὶ πάλιν, αἱ ἐς τὸ ἔχαιον λε-
πτότης ἀφισμέται διαίται, χα-
λεπαί. καὶ γὰρ αἱ πληρώσιες αἱ
ἐς τὸ ἔχαιον ἀφισμέται, χαλε-
παί.

5.

Εν τῇσι λεπτήσι διαίτησιν α- 5
μῶς τὸ νόσιν οἱ νοσέοντες, δι' ὃ
μᾶλλον βλαπθῶνται. πᾶν γὰρ τὸ

A V

ἀμύρτημα ὃ αὖ γίνηται, μέγα
 γίνεται μάλλον ἐν τῇσι λεπτήσι,
 ἢ ἐν τῇσιν ὀλίγον ἀδροτέρησι δι-
 αίτησι. Διὰ τοῦτο καὶ τοῖσιν ὑγιάνα-
 σι, σφαιραὶ αἱ πρὸς λεπταί, καὶ
 κατεστηκαί, καὶ ἀκριβοῦς διαίτη, ὅ-
 τι τὰ ἀμύρτημα χολεπώτε-
 ρον φέρουσι. Διὰ τοῦτο δὲ αἱ λεπταί
 ἐς ἀκριβοῦς διαίται, σφαιραὶ ἐς
 τὰ πλεῖστα τὸ μικρὸν ἀδροτέρων.

6.

6 Εἰς τὰ ἔχματα νοσήματα, αἱ
 ἔχματα θεραπεῖαι ἐς ἀκριβοῦς
 κατέπιστα.

7.

7 Οὐκ ἐν κατὰ τὸ νόσημα,
 αὐτίκα ἐλθὲς ἐχάτως πόνους ἔχει,
 καὶ τῇ ἐχάτως λεπιοτάτῃ διαίτῃ
 αἰατῶν χρεῖα. ὅθεν καὶ μὴ, ἀλλ'

sanis etiam, valde tenuis, status, exquisitusque victus ideo est periculofus, quod errores difficilius ferant: si qui deinde vel sponte, vel ex necessitate committantur. Hinc ergo satis constat, exquisitam victus tenuitatem ad periculum ubique propensio-rem esse, quam liberalem, ac paulò plenior-rem viuendi rationem.

6.

Ad extremos tamen morbos, exquisitè extrema opponenda remedia.

7.

Quamobrem si peracutus sit morbus, ut statim labores habet extremos, sic ipso incunte, extreme tenuissimo vtendum victu: sin minus, & contrà se res habeat,

A vi

liberalius alere prorsus necesse est, à tenuitate tantum recedendo, quantò ab extremis morbus longius recesserit, remissiorque fuerit.

8.

Vnde in vigore morborum vel omnino abstinere conuenit, vel tenuissimam viuendi rationem obseruare.

9.

Animo tamen in id semper intento, quid valeant Aegrotantis vires, & an subsistant eo victu integræ, vsque ad vigorem morbi, vel an ille deficiat prius, remittatque de sua vehementia.

10.

Appetente igitur vigore cibos parciore manu ministrabis: si minus tantum de illis subtrahes, quantò propius aderit vigor, lon-

ὁ δὲ χεῖ ἀδρότερος διατῶν το-
 ὄτον ὑποκαταβάμεν, ὁκότον αὖ ἢ
 ἰσσοῦς μαλθακώτερη τ' ἐχάων ἢ.

8.

Οκότον ὃ ἀκμάζει θνίσημα, 8
 ὅτε καὶ τῇ λεπιοτάτῃ διαίτῃ αἰα-
 χῶν χρεέσθαι.

9.

Συντεκμαίρεσθαι ὃ χεῖ ἐ τ' νο- 9
 σέοντα, εἰ ἐξαρκίση τῇ διαίτῃ πρὸς
 τ' ἀκμὴν τ' ἰσσοῦ καὶ πότερον ἐκ-
 νος ἀπαυδήσῃ πρὸς τ' ἐκ
 ἐξαρκίση τῇ διαίτῃ ἢ ἢ ἰσσοῦ πρὸ-
 τερον ἀπαυδήσῃ, καὶ ἀμβλυγίται.

10.

Οκῶσοι μὲν ἐν αὐτίκῃ ἢ ἀκ- 10
 μῇ, αὐτίκῃ λεπιδίς διατῶν. ὁ-
 σοι ὃ ἐς ὑπερον ἢ ἀκμῇ, ἐς ἐ-
 κείνο ἐ πρὸς ἐκείνου μικρὸν αἰ-

Φαιρέτεον. ἔμωρ. ἀνεν ὃ, πιότερως
διαμ. ὅμ, ὡς ἀν' ἐξ ἀρχέση ὁ νοσέων.

II. 19.

II Εὐ τοῖσι προξυσμοῖσιν ἔπο-
τέλλεσθαι χρεή, ὅτι παρσιγέναι γὰρ
βλάβη. καὶ ὅκιστα κατὰ πενιόδοις
προξυμῶν. ἐν τοῖσι προξυσμοῖ-
σιν ἔποτέλλεσθαι χρεή. τοῖσιν ἐν
τῇσι πενιόδοις προξυμολύοις
μηδὲν διδόναι, μηδὲ ἀναγκάζειν,
ἀλλ' ἀφαιρέειν τὴν παρσιθείων
παρὰ τῆς κρίσεως.

12.

12 Τοῖς ὃ προξυσμοῖς, ἔτι κα-
τάστασις δηλώσουσιν αἱ ἰσσοί, ἔτι
αἱ ὥραι ὅτι ἔτεος, καὶ αἱ τῆς πενιόδου
παρὰ ἀλλήλας ἐπιδοσιες, ἡν τε
καθ' ἡμέριον, ἡν τε πρὸ ἡμέριον,
ἡν τε καὶ ὅλη πλείονος χρόνου γίνωνται.

giúſve receſſerit: ita vt conſtan-
tes durare queant ægrotantis vi-
res.

II. 19.

Eadémque ipſa de cauſa in ac-
ceſſionibus, & per circuitus recur-
rentibus paroxyſmis, & in criſibus
morborum alimenta quia nocent,
minimè offeres ſollicitatis coactiſ-
ue laborantibus, ſed ea pro ratio-
ne vel ſubduces, vel etiam in to-
tum aliquando auferes. Quippe in
illis abſtinere bonum, nutrire au-
tem iniuria eſt.

12.

Paroxyſmos verò, vigoréſque
ſuos ipſi morbi, pro ſe quiſque fa-
cile, & ſucceſſiuæ circuituum in-
ter ſe reciprocationes indicabunt:
ſiue illæ ſingulis diebus, vel alter-
nis, maioréve interuallo fiant. Item
& anni tempora, & morborum

Εμπειρία, ipsorum constitutiones
 morésque indicare possunt: vt in
 pleuriticis sputa statim initio ap-
 parere, breuitatem morbi, tardius
 autem eius longitudinem signifi-
 cant. Quin & vrinæ, deiectiones,
 sudores, vt apparuerint, morbos
 tum faciles tum difficiles iudicatu,
 & breues longósque denunciant.
Victus circa ætates & anni tempestates.

13.

Deinceps de victu obseruando
 circa ætates, & anni tempora. Se-
 nes ferunt in ediam facilius, quàm
 qui ætate sunt constanti, hi quàm
 Adolescentes, pueri autem diffi-
 cillimè omnium: Atque inter eos
 quidem grauiùs etiam ferunt ieiun-
 niũ, quicunq. sunt viuidiores, prò-
 priorisq. animi. Hac scilicet ratione:

14.

Quæ enim crescunt plurimùm
 habent innati caloris, vnde & plu-

ται. ἀτὰρ ἐ τοῖσιν ἐπιφανομένοι-
σιν, οἷς ἐν πλυστικαῖς πύελοι
αὐτίκα ὑπὸ ἐπιφαίνεται, ἔρχο-
μένου βραχυῖ. ὑπὸ δ' ὕστερον
ἐπιφαίνεται, μεκύν. καὶ οὖρα,
καὶ ὑποχωρήματα, καὶ ἰδρώτες,
καὶ δύκριτα, καὶ δέκριτα, ἐ βρα-
χέα καὶ μακρὰ τὰ νοσήματα ἐπι-
φανόμενα δηλοῖ.

13.

Γέροντες δὲ φοράτα νηστειν 13
Φέρονσι, δδ' τερον οἱ κατεστηκότες,
ἤκιστα τὰ μερῶν, πρῶτων δὲ
μάλιστα παιδία. τέτων ὃ αὐ-
τέων ἃ αὐτὴν τύχη αὐτὰ ἐωυτῶν
περὶ θυμότερα εἶναι.

14.

Τὰ αὐξανόμενα ὅ θερμὸν ἔχει 14
πλῆστον ὅ ἐμφύον, πλείστης οὖν

δεῖται τροφῆς· ἐὺ δὲ μὴ, ὅ σῶ-
μα ἀναλίσκεται· γέροντι δ' ὀλί-
γοι δὲ θερμόν. ἀλλὰ τὸ αἶμα ὀ-
λίγον ὑποκαυμάτων δέον·
ὑπὸ πολλῶν γὰρ ἀποσβέννυται.
ἀλλὰ τὸ ἐοίκεται οἱ πυρετοὶ τοῖσι γέ-
ροντι οὐχ ὁμοίως ὅξεις· ψυχρόν
γὰρ ὅ σῶμα.

15. 18.

15 Αἱ κυρίαι χαμῶτος, καὶ ἥρος
θερμόταται φύσιν, καὶ ὑπνοὶ μα-
κρότατοι. ἐν ταύτησιν οὖν τῆσιν
ώρησι, καὶ τὰ πνεύματα πλείω
δοτέον· καὶ γὰρ ὅ ἐμφύτον θερμόν
πολύ· τροφῆς οὖν πλείονος δέον-
ται· σημεῖον αἱ ἡλικίαι, καὶ οἱ
ἀθληταί. θερμὸς δὲ καὶ φθινο-
πώρου σιτία δυσφορώτατα φέ-

rimo alimento indigent: ne calor deficiente alimēto, in ipsum corpus suas intentet vires, idque absumat. Senibus autē minimum est caloris, quibus propterea paucis fomitibus opus est, ne à plurib. exiguus calor extinguatur. Quæ causa est, cur acutis febribus minùs infestētur senes, quòd frigidius habeāt corpus.

15. 18.

Hyeme cibus indulgere liberalius, quòd sint ventres eo tempore calidissimi, somnūq. longissimi: calor verò nativus multus admodū. postea etiā vere ob eandē causam victum concedere pleniorē, quàm Aestate vel Autumno, quibus temporib. constat alimēta ferri difficilius, calore scilicet iam debilitato ac veluti lāguescente. Hic igitur vt in Aetatib. & in Athletis, par omnino ratio est, plus ciborū semper adhibendū, vbicunq. magis vigeāt ca-

loris vires: vigent autem illæ Hyeme primùm, deinde Vere.

17.

Item diligenter attendere, quibus semel aut bis, plus aut minùs alimentum offerri oporteat: quibus etiam multa simul aut paulatim certis horis distribui: Quia in re & regioni & ætati & consuetudini, est aliquid concedendum.

16.

Quibus hoc etiam addere consentaneum videtur, humidum victum tum febricitantibus aptissimum esse, tum pueris maximè, & aliis eo victus genere uti solitis.

De purgatione.

20.

Cæterum in medicationibus hæc obseruare: ut nihil moueas aut noues purgantibus medicamentis, aliisque quibuscunque irritamentis, siue iudicentur adhuc morbi, seu

ροισι. χιμῶνος ῥήϊτα, ἥρος δδύ-
περον.

17.

Καὶ οἷον ἄπαξ ἢ δις, ἢ πλὺς 16
ἢ ἐλάττω, ἢ κτ' ἑτέρως. δοτέον ὅ-
τι, καὶ τῇ ὥρῃ, καὶ τῇ χώρῃ, καὶ
τῇ ἡλικίῃ, καὶ τὰς ἑτέροις.

16.

Αἱ ὑγρὰ διαταῖς πᾶσι τοῖσι 17
πυρεταῖνοισι συμφέροισι, μάλι-
στα ὅ παῖδι τοῖσι, ἢ τοῖσιν ἄλλοις
τοῖσιν οὕτως εἰρησμένοις διατα-
σθαι.

20.

Τὰ κεινόμενα, καὶ τὰ κε- 18
κεινόμενα σφίτως μὴ κινέειν μη-
δὲ νεωτεροποιέειν, μήτε φαρμα-

κίησι, μήτε ἄλλοισιν ἐρεθισμοῖσιν,
ἀλλ' ἐδῷ.

21.

18 Α δεῖ ἀγῆν, ὅκου αὖ μάλισα
ρέπη ἢ φύσις διὰ τῷ συμφερόν-
των χρείων, ταύτη ἀγῆν.

22.

19 Πέποινα φαρμακίδην ἔκινέειν,
μὴ ὤμα', μηδὲ ἐν ἀρχῇσιν, ἵνα
μὴ ὀργᾷ· τὰ δὲ πλεῖστα ἐκ ὀργᾶ.

24.

20 Εν τοῖσιν ὀξέσι πάθεσιν ὀλι-
γάκις, καὶ ἐν ἀρχῇσι τῇσι φαρ-
μακίησι χρεέειν, ἔτι τοιοῦτο
ἐξδουκρινήσαντας ποιέειν.

23. 25.

21 Ταῖς χαρέοντα μὴ ὥς πλήρως πεκ-
μύρειν, ἀλλ' ὥς αὖ χαρὲν οἶα
δεῖ, καὶ φέρη δι' ὀφρως. ἔτι ὅκου δεῖ

iam sint perfectè iudicati, sed manum prorsus abstineas.

21.

Et si quando purgare opus fuerit, quò maximè Natura vergit, per loca nimirum conferentia, eò ducere.

22.

Cõcocta autem medicari & mouere, non cruda: nec in principiis vnquam, nisi turgeant humores, quos rarò turgere accidit.

24.

Similiter in Acutis morbis rarò admodum purgare, nisi purges in principiis, quod quidem nec fieri debet, nisi adhibita singulari prudentia & iudicio.

23.25.

Purgationes autem vt vires ferrent, & res postulare videbitur, vel vsque ad animi defectionem

perducere. Vacuationes æstimando non copiâ, sed solùm si talia purgentur, qualia conuenit, & eas facilè ferant Aegri.

SECUNDA SECTIO.

ARGVMENTVM.

Hic primùm traditis quibusdam præceptis de vacuatione, mox varij Aphorismi subiunguntur de ratione victus, de labore, de somno & vigilia: postremò de signis morborum promiscuè tum demonstratiui, tum prognosticis

De purgatione, Aphor. VII.

SI.

MUltùm ac repentè vacuare vel replere, vel calefacere vel refrigerare, vel quouis alio modo corpus mouere periculosum: tum

azet

ἀρχὴ τῆς λεποθυμίας ἀρχή, καὶ
 τὸ ποιεῖν, ὡς ἐξ ἀρχῆς ὁ νοσέων.
 ὡς οἷα δεῖ καθαίρεσθαι καθαίρων,
 συμφέρει τε, ἢ ὁφείτως φέροιται.
 τὰ δ' ἐν ἀντιθέσει δυσεύρετα.

Τ Μ Η Μ Α Δ Ε Υ- τερον.

ΣΥΝΟΨΙΣ.

Εν ταῦτά μὲν πρῶτον πρὸς τὸ πρῶτον μα-
 των παραδοξοῦσι πρὸς κενώσεως, αὐτίκα ποι-
 κίλοι ἐποτάσσονται Αφορισμοὶ πρὸς διαίτης,
 πόνου, ὕπνου, καὶ ἀργυπνίας· τὰ ὕστατα πρὸς
 σημείων τῶν νοσημάτων συλκεχυμύως δια-
 γνωστικῶν τὸ καὶ περὶ γνωστικῶν.

ΣΙ.

ΤΟ κατὰ πολὺ καὶ ἐξ ἀπίνης ἰ-
 κενοῦ, ἢ πληροῦ, ἢ θερ-
 μέειν, ἢ ψύχειν, ἢ ἄλλως ὁκωσθῆναι
 ὃ σῶμα κινεῖν, σφαιρεῖν. καὶ γὰρ

B

ποῦ γὰρ πολὺ τῇ φύσει πολέμιον·
 ὃ δ' καὶ ὀλίγον, ἀσφαλές, καὶ
 ἄλλως, ὡς τις ὅξ' ἐτέρου ἐφ' ἐτε-
 ροῦ μεταβάλλῃ.

9.

2 Τὰ σώματα χρεὶ, ὅκου δ' ὅτις
 βέληται καθαίρει, ὅρα ποιέει.

37. 36.

3 Οἱ δὲ τὰ σώματα ἔχοντες,
 φαρμακδέεσθαι ἐργώδεες. οἱ ὅ-
 κινῶς ἔχοντες τὰ σώματα, ἐν
 τῇσι φαρμακίῃσι καθαυρόμενοι,
 ἐκλύονται ταχέως, ἐν τῇ πονηρῇ
 τροφῇ χρεόμενοι.

22.

4 Ἀπὸ πλησμονῆς ὁκόσα δ' νο-
 σήματα γίνῃ, κένωσις ἵηται· ἐν
 ὁκόσα δ' ἀπὸ κενώσεως, πλησμονή· ἐν
 τῇ ἄλλω ἢ ὑπενδυσίωσις.

aliàs, tum si transeas ad contrarium. Naturæ siquidem omne nimium hostiliter aduersatur. At sensim ac per vices agere aliquid liberum à periculo, tutúmque est.

9.

Purgationem instituenti, fluida esse corpora consentaneum est, atque humores ita comparatos vt faciliùs trahentibus medicamentis obsequantur.

37. 36.

Valde sani non ferunt purgationes sine labore: & purgando exolui solent. Quod idem accidit iis qui vitiosis alimentis vescuntur.

22.

Sed vacuatione curantur, quicumq. morbi ex repletionem fiunt: quemadmodum à nimia vacuatione ortos, curat repletio. Quæ contrarietas etiam in cæteris seruari debet.

B ij

29. 30.

Vigentibus tamen morbis & in
statum progressis , quo tempore
sunt omnia vehementissima, quie-
scere satius est : in principiis autē
mouere , si quid videatur mouen-
dum , vel in fine cū remissiora
fuerint omnia.

Non temerè mutanda remedia.

52.

Comparatis ex arte remediis at-
que pro ratione adhibitis , si mini-
mè respondeat successus , stētque
nihilominus res in eodem quò ini-
tiō fuerat loco , nihil temerè mu-
tandum.

De victus ratione, Aphor. XIV.

4. 17.

Non satietas , non fames , neque
aliud quidquam bonum est , quod
Naturę modū excedat. Et ex nimia
satietate morbos generari, indubi-
tato argumento est ipsa sanatio.

29. 30.

Ἀρχομένων τῶν νούσων, ὡς τι 5
δοκίη κινέειν, κινῶ· ἀκμαζουσῶν
δὲ, ἡσυχίῳ ἔχον βέλπιόν ὅστις.
ὡς τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ τέλη,
πάντα ἀσθενέστερα· ὡς δὲ τὰς
ἀκμαί, ἰσχυρότερα.

52.

Πάντα κατὰ λόγον ποιέοντι, 6
μὴ γνομένων τῶν κατὰ λόγον, μὴ
μεταβαίνον ἐφ' ἑτέρον, μένοντες
τῷ δοξάσῳ ὡς ἀρχῆς.

4. 17.

Οὐ πλησμονή, οὐ λιμός, οὐδ' 7
ἄλλο ὁδὸν ἀγαθόν, ὅτι δὴ μάλ-
λον τῆς φύσις ἢ· ὅθεν αὖτε
φῆ ὡς τὰ φύσιν πλείων εἰσέλθῃ,
τὸ νοῦσον ποιέει· δηλαῖ δὲ καὶ
ἡ ἵησις.

B iij

7.

8 Τὰ ἐν πολλῷ χρόνῳ λεπτο-
νόμυα ὅματα, νωθρῶς ἐπα-
ναπρέφειν δεῖ· τὰ δ' ἐν ὀλί-
γῳ, ὀλίγως.

8.

9 Ἡ ἐκ νόσου ἑφύω λαμβά-
νων τις μὴ ἰχίη, σημαίνει ὅτι τὸ
σῶμα πλείονι ἑφῇ χέει· ὡς
δὲ ἑφύω μὴ λαμβάνοντος, τῷ-
το γίγνεται, χρὴ εἰδέναι ὅτι κε-
νώσιος δέεται.

10.

10 Τὰ μὴ καθαρά τῶν ὁμα-
των, ὁκόσον αὖ θρέψης, μάλ-
λον βλάψης.

11. 18.

11 Ρᾶον πληροῦσαι ποτὶς ἢ σι-
πίου. τῶν πρεφόντων ἀδρόως

7.

Longo tempore contractam extenuationē corporum sensim, autēque paulatim alimentis reficere oportet: quæ autem citò irrepsit citata nutritione sic restituēda est, ut quodammodo paria sint, extenuandi reficiendique temporum momenta.

8.

Quòd si quis post morbum accessione alimenti minimè recreatur, verisimile est copiam obesse, quâ subducta & ad modum reuocata idem si accidat, scias purgatione opus esse.

10.

Sin minùs, quò magis impura corpora nutrieris, eò magis læseris.

II. 18.

Potulētis facilius est, quàm Esculentis refici. Et potulentorum tam

B iiij

celeriores sunt excretiones quàm citè distributiones.

21.

Meri potione fames coërcetur.

16.

Si quibus de causis vel præsens vel futura inedia est, omnem laborem vitare oportet.

38.

Paulò peiorem & potum & cibum, qui tamen Aegro magis placeat, optimis quidem, minùs autem gratis præferre aliquando licet.

33.

In omni morbo mente constare, & ad alimenta, cùm offeruntur, bene se habere, sunt optima speratæ salutis indicia: Contrà autem se habere,

31.

Et à morbo bene cibatum corpus nihil proficere in malis censemus.

παχέως, παχεῖαι καὶ αἱ ἀφ' αὐτῶν χωρή-
σιες γέγονται.

21.

Λιμὸν θώρηξις λύφ.

12

16.

Οὐκ ἔστι λιμὸς, οὐδέ τίς ποινὴν.

13

38.

Τὸ μικρῶν χεῖρον καὶ πόμα καὶ σιτίον, ἢ δὴ καὶ τῶν βελτιόνων μὲν, ἀνδραγαθῶν δὲ, μᾶλλον αἰρετέον.

14

33.

Εν πάσῃ νόσῳ, ὅπου ἔρρωσθαι πρὶν διὰ νόσον, καὶ ὅπου ἔχῃ πρὸς τὰς περὶ σφοδρὰς, ἀγαθόν. ὅπου δὲ ἐναντίον, κακόν.

15

31.

Τῶν ἀσθενούντων ἐξ ἀρρώστιας, μηδὲν ἐπιβιδύειν τὸ σῶμα, μηδὲν.

16

B v

34.

- 17 Ως τὰ πολλὰ πόνυτες οἱ φαύ-
λως ἔχοντες, καὶ ἄρχαὶς μὲν δι-
σιτέοντες, καὶ μηδὲν ὀπιθιδόντες,
παρὲς δὲ τέλος πάλιν ἀσιτέουσιν·
οἱ δὲ κατ' ἄρχαὶς μὲν ἀσιτέοντες
ἰσχυρῶς, ὑστερον δὲ ἀσιτέοντες,
βέλτιον ἀπαλλάσσειν.

15.

- 18 Οκου φάρυγξ νοσέει, ἢ φύμα-
πα ἐν τῷ σώματι ἐκ φύεῖ, σκέ-
πτεσθαι χρὴ τὰς ἐκ κείνης· ἢ
γὰρ χολώδεις ἔωσι, τὸ σῶμα ξυ-
νοσέει· ἢ δὲ ὁμοίαι τοῖσιν ὑγίαι-
νοισι γίνονται, ἀσφαλές τὸ σῶ-
μα τρέφειν.

48.

- 19 Ἐν πάσῃ κινήσει τῷ σώματι
ὁ κότον ἀρχηται πονέειν, τὸ δι-

32.

Qui cibos initio morborum facile appetunt, præter quàm quod nihil proficiunt, circa finem vicissim, cum maximè alere opus esset, eorum fastidio teneri solent. Contrà autem qui cibos auersantur initio, eos postea faciliùs admittunt, ac feliciùs restituuntur.

15.

Si quando malè habeant fauces, aut corpore tubercula erumpant, cõsiderandæ sunt excretiones: quæ si humore bilioso perfusæ videantur, vnà malè affectum est corpus: si verò similia sanis appareant, corpus sine metu, ac tutò nutriri potest.

De exercitatione & labore:

Aphor. IV.

48.

In omni motu corporis, cum ipsum incipit laborare, si fiat statim

B vj

laboris intermissio, cito etiam lassitudinem tollit.

49.

Labores assuetos imbecilli aut senes facilius ferunt, quam robusti iuuenes quibus insueti sint.

50.

Et quaecunq. tibi ex longo tempore per consuetudinem familiaria feceris, licet peiora sint, minus tamen quam insolita, turbare consueuerunt: vnde vtile est aliquando ad insueta transire.

5.

Quæ lassitudines cum grauitate totius corporis non à labore, sed sponte fiunt, morbos futuros prænunciant.

De somno & vigil. Aphor. III.

3.

Somnus & vigilia sine damno excedi non possunt.

ἀναπαύειν δι' ἑαυτοῦ ἀκρόπον.

49.

Οἱ εἰθισμένοι πρὸς σωήτεας 20
πόνους φέρειν, καὶ ὥσιν ἀσθενέες
ἢ γέροντες, τῶν ἀσωήτων, ἰχυ-
ρῶν τε ἔνέων, ῥᾶον φέρονται.

50.

Τὰ ἐκ πολλοῦ χρόνου σωή- 21
τα, καὶ ἡ χεὶρ, τῶν ἀσωή-
των ἥσων ἐνοχλεῖν εἴωθε. δεῖ γὰρ
ἐκ τῶν ἀσωήτων μεταβάλλειν.

51.

Κόποι αὐτόματι φερόμενοι 22
ρούσοι.

52.

Υπνος, ἀγρυπνία, ἀμφοτέρω 23
ἐξ ἑκαστοῦ τῷ μετεῖς γυμνάσια,
καὶ κούρ.

2.

24 Οκου πρὸ φροσύλου ὕπνος
παύη, ἀγαθόν.

I.

25 Εν ᾧ νοσήματι ὕπνος πότον
ποιέει, θανάσιμον· ὡς δὲ ὕπνος ὠ-
φελέη, οὐ θανάσιμον.

34.

26 Εν τῇσιν ἄσποισιν ἥσπον κινδυνώ-
οισιν οἷσιν αὖ οἰκείη τῷ φύσιος, καὶ τῷ
ἡλικίης, ἔτι δὲ ἕξιος, ἔτι τῆς ἑρῆς ἢ
νοσήσας ἢ μάλλον, ἢ οἷσιν αὖ μὴ
οἰκείη κατὰ τὰ τέτων.

27.

27 Τοῖσι μὴ κατὰ λόγον κρυφίξ-
σιν οὐ δεῖ πιστεύειν, ὅσδε φοβέ-
σθαι λίαν τὰ μορθηρὰ γινόμενα
πρὸς λόγους· τὰ γὰρ πολλὰ τῶν
παιουτέων ἔστιν ἀβέβαια, καὶ οὐ

2.

Vbi delirium sedauerit somnus,
speratae salutis indicium est:

I.

Et idem si laborem fecerit, le-
thalis credi potest; sin autem con-
trà iuuerit, mortis metum omnem
adimit.

De prognosi generali: Aphor. III.

34.

Minùs periculi afferunt morbi,
qui vel Naturæ, vel Aetati, vel ha-
bitui, vel tempori conueniāt: con-
trà autem periculosi existunt, qui
ab illis plurimùm dissideant.

27.

Quandoque accidit, vt subitò
sine vlla ratione morbus remitta-
tur, cui rei non est magnopere fi-
dendum: neque metuendum ma-
la quæ citra rationem euenerint,

vt quæ parum sibi consent, & minimè subsistant.

35.

In omnibus morbis partes circa umbilicum, imùmque ventrem si bona sint crassitudine, melius sperare iubent: sin autem extenuatæ veluti tabescant malum: & in vētris purgationibus, etiam periculosum est.

De prognosi acutorum, Aphor. VI.

19.

In acutis morbis prorsus non sunt certæ prædictiones neq. mortis, neque salutis.

23.

Diebus verò quatuordecim, vt plurimùm iudicantur.

24.

Et septimi quidem diei quartus est index: octauus est secundæ se-

πάνου π' αἰμαίνον, ὅσδε χρο-
νίζον εἴωθε.

15.

Εν πάσῃσι τῇσι νόσοις, τὰ πρὶν 28
τὸν ὁμολογῶν καὶ ὃ ἥττον πάχος ἔ-
χον, βέλπιδόν ἐστι. ὃ δὲ σφόδρα
λεπτόν καὶ ἐκτετηκός, μοχθηρόν.
ὅπισσφαιές ὃ ὃ τοιοῦτον καὶ πρὸς
ταῖς καὶ τῶ καθαρίσας.

19.

Τῶν ὀξέων νοσημῶν ὃ πᾶμπαν 29
ἀσφαιέες αἱ πρὸς δ' αὖ γορδύσιες,
οὔτε τῶ θανάτου, οὔτε τῆς ὑγείης.

23.

Τὰ ὀξέα τῶ νοσημῶν κρίνεται ἐν 30
ταῖς πενταρεσκαίδεκα ἡμέρησι.

24.

Τῶν ἐπὶ τῇ ἡ τετάρτῃ ἐπίδη- 31
λως. ἐτέρης ἐβδομάδος ἢ ὀγδόῃ.

ἀρχή. θεωρητὴ ᾧ ἡ ἐνδεκάτη αὐτῇ
 γὰρ ἔστι τετάρτη τ' ἐτέρης ἐβδο-
 μάδος. θεωρητὴ ᾧ πάλιν ἡ ἐπτα-
 καδεκάτη αὐτῇ γὰρ ἔστι τετάρ-
 τη μὲν ἀπὸ τῆς πενταρεσκαδεκά-
 τος, ἐβδόμη δ' ἀπὸ τ' ἐνδεκάτης.

13.

32 Οκόσοισιν ἡ κρίσις γίνεται, τρι-
 τέοισιν ἡ νύξ διςφορὰς ἢ παρὰ τὴν
 προξυσμὸν. ἡ δὲ ἔπιουσα δι-
 φορωτέρη ὥς ἔστιτο πολὺ.

12.

33 Τὰ ἐκκαταλιμπνόμενα ἐν
 τῇσι ιούσοισιν μὲν κείσιν, ὑπο-
 τροφὰς ποιεῖν εἴωθε.

14.

34 Εν τῇσι τ' χριλῆς ρύσειν αἱ με-
 ταβολαὶ τ' διαχωρημῶν ὡφελέει-
 σιν, ἢν μὴ ἐς τὰ πονηρὰ μεταβώμη.

primanæ initium : & vndecimus
qui ab octauo quartus numeratur,
index decimi quarti censerì debet :
decimus autem septimus , tertiae
septimanæ quartus , vigesimi ra-
tionem indicat.

13.

Vbi crisis instat, nox eam proxi-
mè antecedens grauis & plena la-
boris esse solet : quæ verò sequi-
tur quietior multò, leuiórque est.

12.

Quæ post crisin supersunt in
morbis reliquæ, recidivas facere
consueuerunt.

14.

In alui profluuiis cōmodæ sunt
excrementorum mutationes , nisi
fiant in peius.

De prognosi februm, Aphor. III.

28.

Valde febricitantium corpus nihil imminutum eodem habitu persistere, aut magis quàm pro ratione colliquescere, illud morbi longioris, hoc imbecillitatis indicium est.

26.

Febrem conuulsioni superuenire melius est, quàm conuulsionem feбри.

25.

Quartana æstiva sunt ferè breviores, autumnales verò, & quæ maximè hyemem attingunt, maiore contumaciâ corporibus inhaerescunt.

De affectibus senum propriis,

Aphor. III.

39.

Senes minùs quidem infestantur morbis quàm iuvenes: sed qui

28.

Τὰν πυρεσσόντων μὴ πᾶντά- 35
 πασιν ὅτι πολὺν ὅς ἀφ' αὐτοῦ,
 καὶ μηδὲν ἐνιδόσαι ὅσῳ μα, ἢ ἐ-
 σωτήκεσθαι μάλλον ἢ καὶ λέ-
 γον, μακροτέρῳ ὅ μ' ὅ μῆκος
 νοῦσθαι σημαίνει, ὅς ὃ ἀσθενέας.

26.

Πυρετὸν ὅτι σπασμῷ βέλ- 36
 τιον γινέσθαι, ἢ σπασμὸν ὅτι
 πυρετῶς.

25.

Οἱ θεμενοὶ τεταρταῖοι τὰ πολ- 37
 λὰ γίνονται βραχέες· οἱ δὲ φθι-
 νοπωενοὶ, μακροί, ἔσονται οἱ
 πρὸς τὴν χημῶνα στυάπλιοντες.

39.

Οἱ πρεσβύτεροι τῶν νέων τὰ μ' 38
 πολλὰ νοσέουσιν ἢ αὐτοὶ ὅκιστα δι' αὐ-

αὐτοῖσι χρόνια νοσήματα γή-
ται, τὰ πολλὰ ζῶνα ποθνήσκῃ.

40.

39 Βράγχαι δὲ κόρυζαι τοῖσι σφό-
δρα πρεσβύτησιν οὐ πεπαμένοι-
ται.

54.

40 Μεγέλη δὲ σώματος ἐνεά-
σαι μὲν, ἐλευθέριον καὶ οὐκ ἀφ-
δές· ἐγλήθεσθαι δὲ, δύνῃσιν, καὶ
χεῖρον τῷ ἐλθασόνων.

44.

41 Οἱ παχέες σφόδρα καὶ φύ-
σιν, παχυθάνατοι γίνονται μᾶλ-
λον τῷ ἰσχνῷ.

41.

42 Οἱ ἐκλυόμενοι πολλάκις καὶ
ἰσχυρῶς αἶθρ φανερῆς πρεφά-
σιος, ἔξαπίνης τελευτῶσι.

illis accidunt, longi existunt, & ferè vsque ad mortem comitantur.

40.

In illis rauedines & grauedines cùm iam sunt ætate admodum prouecti, nullam coctionem admittunt.

54.

Corporis magnitudo, vt res est in iuuenta liberalis, & non indecēs, sic in senectute est onerosa, inutilis, & paruitate deterior.

De vitæ breuitate, II.

44.

Qui crassiore sunt corporis habitudine, & naturâ valde obesi, citiùs moriuntur, nec sunt ita viuaces, vt qui graciles.

41.

Qui frequenter ac vehementer exolui solent sine causa manifesta, ferè accidit vt subita morte intereant.

De vicissitud. alui per ætates, II.

20.

Hæc vicissitudo in alui dispositione obseruari solet, vt quibus iuuenibus Aluus humida fluxaque fuerit, iis senescentibus illa ficcescens contrahatur; & quibus iuuenibus sicca astrictaque, ipsis deinde grandioribus factis liquefcens laxetur.

53.

Sed multò meliùs habent iuuenes, deguntque salubriùs, si humida sint, ac fluente aluo, quàm si adstricta: senes autem sicciore aluo gaudent.

Diagnost. II.

6.

Quicumque parte aliqua corporis laborantes dolores minimè sentiunt, mentem ipsam ægrotare signum est.

Oxó-

20.

Οκόσοι νεόισιν ἐοῦσιν αἱ κοι- 43
 λία ὑγραί εἰσι, τετέοισιν ἀπογη-
 ράσκεισι ξηραίνονται· ὁκόσοι δὲ
 νεόισιν ἐῶσιν αἱ κριλίας ξηραί εἰσι,
 τετέοισι πρεσβυτέροισι γιομέ-
 νοισιν ὑγραίνονται.

53.

Οκόσοι τὰς κριλίας ὑγραί ἔ- 44
 χουσι, νέοι μὲν οἷτες, βέλιον ἀ-
 παλλάσσοι τῶν τὰς ξηραί ἐχόν-
 τω· ἐς δὲ τὸ γῆρας χεῖρον ἀπαλ-
 λάσσοι ξηραίνονται γὰρ ὡς ὅτι-
 το πολὺ τοῖσιν ἀπογηράσκεισι.

6.

Οκόσοι πονέοντές τι τῶ σω- 45
 ματος, τὰ πολλὰ τῶν πόνων μὴ
 ἀσθάνονται, τετέοισιν ἡ γνώμη
 νοσέει.

C

46.

46 Δύο πόνων ἅμα γινόμενων μή
 καὶ τὸν αὐτὸν τόπον, ὁ σφοδρότε-
 ρος ἀμειβοῖ τὸν ἑτερον.

47.

47 Περὶ τῆς ἡμέρας τῆς πύου οἱ
 πόνοι καὶ οἱ πυρετοὶ συμβαίνοισι
 μάλλον, ἢ γινόμενου.

42.

48 Λύειν ὑποπληξίῳ, ἰσχυρίῳ
 μὲν ἀδιώατον, ἀσθενέα δὲ οὐ
 ῥηΐδην.

43.

49 Τῶν ἀπαγχονίων καὶ κατὰ
 λυσίων, μηδέπω ὅτε τεθνηκό-
 των, ὅτε αἰαφέροισι, οἷσιν αὖ ἀ-
 φέρῃ ἢ ὡς ὁ σῶμα.

De affectibus doloris.

46.

E duobus doloribus simul exortis, qui diuersis locis insideant, vehementior sensum alterius veluti retundit.

47.

Dolores abscessuum exacerbantur maximè, febrésque accenduntur conficiendo pure, eo autè confecto mitescunt.

De Apoplexia: II.

42.

Fortem Apoplexiam soluere est impossibile, debilem autem curare planè difficile.

43.

Suspendio strangulati, si priùs quàm interierint laqueo liberentur, non se recipiunt post quàm spuma circa os insederit.

C ij

De Epilepsia.

45.

Epileptici qui ætate processerint,
vix vnquam sanescunt: Iuniores
autem ætatis, locorū, temporum,
victūsque mutationibus ferè libe-
rantur.

TERTIA SECTIO.

ARGVMENTVM.

*Tertius liber agit de anni tempestatibus, &
& de ætatibus: carūque proprios ac peculia-
res morbos recenset.*

De tempestat. inæqualit. Aphor. 5.

I.

SI aër è valde frigido, mox ad ve-
hementem calorem conuertatur,
siue alio quouis modo mute-
tur: vt maximè variant, sic mor-
bos ferè pariunt, temporum mu-
tationes.

45.

Τῶν ὀπιληπτικῶν τοῖσι νέοισιν 50
ἀπαλλοτρίω αἱ μεταβολαὶ μάλ-
λιστα τῆς ἡλικίης, καὶ τῶν ὠρέων,
ὥς τῶν τόπων, καὶ τῶν βίων ποιέουσι.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

ΣΥΝΟΨΙΣ.

Τμήμα τρίτον καταπραΰνει περὶ ὠρῶν
καὶ ἡλικίης, καὶ τῶν ἡλικιῶν, καὶ καταλέγει ἀν-
τὶν οἰκεία νοσήματα.

I.

ΑΙ μεταβολαὶ τῶν ὠρέων ἰ-
μάλιστα πικτοιοὶ τὰ νο-
σήματα· καὶ ἐν τῇσιν ὥρῃσιν αἱ
μεγάλαι μεταβολαὶ ἢ φύξις, ἢ
θαλάψιος, καὶ τὰ ἄλλα κατὰ λό-
γον οὕτως.

C iiij

4.

2 Εἰ τῇσιν ὥρησιν ἔσθω τῆς αὐ-
τῆς ἡμέρας, ὅτε μὲν θάλαππος,
ὅτε δὲ ψύχος γίγνηται, φθινοπω-
ρινὰ τὰ νοσήματα πρὸςδέχε-
σθαι χρὴ.

9. 10.

3 Εἰ φθινοπώρῳ ὀξύταται αἱ
νοσήσοι καὶ θανατῶδες αἰ-
πῶν. ἢ ὅ ὑγιεινότερον, καὶ ἡκιστα
θανατῶδες. ὅ φθινόπωρον τοῖσι
φθίνοισι κακόν.

8.

4 Εἰ τοῖσι καθεστῶσι καυροῖ-
σιν, καὶ ὥρᾳως τὰ ὥρῃα ἄπο-
διδῶσιν, θύσαρχες ἔθ' ἀκρινέες αἱ
νοσήσοι γίνονται. ἐν δὲ τοῖσιν ἀ-
καταστάτοισι ἀκατάστατοι ἔθ' ἀε-
κρίτοι.

4.

Et si eodē die calor & frigus more Autumni sibi inuicē subita mutatione succedant, morbos autumnales expectabis.

9. 10.

Autumnus enim propter cœli varietatem non solum fertilis morborū esse solet, sed eos acutissimos & maximè lethales facit: Tabidis præcipuè malus. Ille verò quā exitiosus sua inconstantia est, tam fallubris, innoxia, immunisque ab exitio verni cœli constans clementia existit.

8.

Sic inæquales atque inconstantes tempestates morbos inconstantes difficilēsque ferunt: constantes autem bonique habitus (omnibus videlicet tempestiuè procedentibus) dant morbos constantes, facilēsque & boni iudicij.

C iiij

*Circa ætates & anni temp. peculiaris
affectio, Aphor. IV.*

2.

Naturæ aliis temporibus meliùs
peiùsve se habent: huic hyeme, illi
æstate salubriùs est, magisque va-
letudo firmatur.

3.

Eadem in morbis & in ætatibus
ratio est, bene vel malè se habere,
pro temporum & locorum condi-
tione, & victus genere.

15.

Salubriores tamen sunt in vni-
uersum siccitates, multòque mi-
nùs ad perniciem propensæ quàm
pluuiæ, vel humidæ anni constitu-
tiones.

18.

Vere atque Aestate prima Pueri,
quíque prope illam ætatem sunt
optimè degunt, & sani maximè

2.

Τῶν φροσίων αἱ μὲν πρὸς θε- 5
 ος, αἱ δὲ πρὸς χημῶνα οὗ ἢ
 κακῶς πεφύκασι.

3.

Τῶν πούσων ἄλλαι πρὸς ἄλ- 6
 λας οὗ ἢ κακῶς πεφύκασι καὶ
 ἡλικίαί πινές πρὸς ὥρας, καὶ χώ-
 ρας, καὶ διαίτας.

15.

Τῶν δὲ κατασασίων τῶ ἐπικου- 7
 τῶ, οὗ μὴ ὅλον οἱ αὐχμοὶ, τῶς
 ἐπομβριῶν εἰσιν ὑγιεινότεροι καὶ
 ἥσονται θανατώδεις.

18.

Κατὰ τὴν τῶς ὥρας, τῶ μὲν ἥρος 8
 ἄκρῳ τῶ θερεος, οἱ παῖδες, καὶ οἱ τε-
 τῶν ἐξ ἡμῶν τῶν ἡλικίῃσιν, ἀει-
 σά τε ἀφ' ἡμῶν, καὶ ὑγιεινότεροι.

C V

λιστα· τῷ δὲ γέρεος ἐστὶ φθινοπώ-
ρα, μέγρι μὲν πινος οἱ γέροντες·
ὅ δὲ λοιπὸν ἐστὶ φθινοπώρου καὶ τῷ
χρόνῳ, οἱ μέσαι τῇσιν ἡλικίῃσι.

16. 5. 17.

Νοσήματα ἐν τῇσιν ἐπομβρίῃ-
σιν ὡς τὰ πολλὰ γίνεσθαι, πυρετοὶ τε
μακροὶ, ἐκ κοιλίης ῥύσεις, καὶ σηπε-
δόνες, καὶ ἐπὶ ληπτοί, καὶ ἀπὸ πλῆκ-
τοι, καὶ κυνάγχαι. νότοι βαρυήχοι,
ἀχλυώδεις καρδιαεῖχοι, καθαροί,
διδυμικοί· ἐκὸς δὲ δυνάσθῃ
πιαῦτα ἐν τῇσιν ἀρρώσῃσι πάσχ-
σι αἱ νότοι κατὰ σάσιες διδυμοὶσι
τὰ σώματα, καὶ ὑγχαίνοισι, ἐκ κα-
ρδιαεῖας, καὶ βαρυηχείας, καὶ ἰλίθους
ἐμποιέουσιν, ἐν τε τοῖσιν ὀφθαλ-
μοῖσι, ἐκ ἐν τοῖσι σώμασι δισκινη-
σίην, καὶ τὰς χειλίας ὑγχαίνοισι.

fiunt: Aestate verò, primisq. Autumni temporibus senes: reliquo Autumno & hyeme qui media ætate sunt.

*Austrina & Aquilonia tempest.
morbi: Aphor. x.*

16. 5. 17.

Pluviis tempestatibus sequentes morbos regnare plurimum videas, febres longas, alui profluvia, putredines, Epilepsias, Apoplexias, Anginas. Et Auster nimium humectando corpora dissolvit, languidaque facit: capitis grauitates, vertiginésque parit: sensus omnes hebetat: auditum atque oculorum aciem retundit: Aluos fluxas ducit: quibus incommodis totius etiam corporis onerosam quandam grauitatē adiungit. In morbis talia sub austrina tempestate expectabis.

C vj

§. 16. 17. 7.

At Aquilo naturâ dissimili, contrarios effectus edit : corporibus enim firmitatem ac robur confert, agilitatem, colorisque bonitatem conciliat, auditum acuit. Et nihilominus morbis quibusdam, quos peculiares habet, valetudinem malè exercet: cuiusmodi sunt, Tussis, raucitas, Alui adstrictio, Dysuria, horrores, laterum pectorisque dolores. Item febres acutæ, ophthalmia, Tabes, Arthritis, stranguria, Dysenteria; Aluorum siccitates, Oculorum morsus, & dolorum thoracis exacerbationes. Sub Aquilone & sicciore cœlo tales morbos expectabis. Et annus, si magna ex parte talis esse pergat, qualemcunque habuerit suorum temporum constitutionem, morbos sibi

§. 16. 17. 7.

Ην δ' βόρφοι ἢ, βῆχες, Φάρυγγες, 10
 κοιλία σκληραὶ, δυσσεύαι, φει-
 κώδεις, ὀδύναι πλυυρέων, σπληνέων.
 ὁκότῃ δ' ἔτος δυνάσκειται ταῦτα ἐν
 τῇσιν ἀρρώσियोंσι προσδέχεται χεῖρ.
 ἐν τοῖσιν αὐχμοῖσι φθινώδεις, οφ-
 θαλμιαί, ἀρθρίτιδες, τραχηλίδαι,
 καὶ δυσπερίαι· αἱ καὶ ἡμέρην κα-
 ταστάσι αἱ μὲν βόρφοι πᾶτε σώμα-
 τα ξυριτᾶσι, καὶ ὅτινα, ἔδινκνῃτα,
 καὶ ὅτι χροα, καὶ ὅτι κρώτερα ποιέ-
 σι, καὶ ταῖς κοιλίας ξηραίνουσι, ἔδιν-
 ὀμματᾶ δάκνῃσι, ἔδινει τ' ἰω-
 ρηκᾶ, ὅτι γῆμα ἰώτι περὶ πᾶρχη
 μάλλον πονέουσι. ἐν τοῖσιν αὐχ-
 μοῖσι πυρετοὶ ὀξέες γίνονται; ἔδιν
 μὲν ἐπιπλέον ἢ δ' ἔτος τοῖς τέον ἐόν,
 ὀκλίω τιὼ κατὰστασιν ἐποίησιν,

ὥς ὅτι ὁ πολὺ ἐπὶ τὰ νοσήματα
πολλὰ διὰ πρὸς δέχεται.

II.

II Περὶ δὲ τῶν ὁρέων, ὡς μὲν ὁ
χάμων αὐχμηρὸς καὶ βόρφος γέ-
νηται, ὅς δ' ἔαρ ἐπομβρὸν ἐν ἰο-
πτον, ἀνάγκη τῷ θέρει πυρεπὲς
ὀξείας, καὶ ὀφθαλμίας, καὶ δυσι-
πείας γίνεσθαι, μάλιστα δὲ τῇσι
γυναῖξιν, καὶ διδράσι τοῖσι ὑγρὰς
ἐχρῶσι τὰ φύσεις.

12.

12 Ἦν δὲ ἰόπιος ὁ χάμων, καὶ ἐ-
πομβρὸς, καὶ βόρφος γήνηται. ὅς δ'
ἔαρ αὐχμηρὸν καὶ βόρφον, αἱ μὲν
γυναῖκες ἥσιν οἱ πόνοι πρὸς τὸ ἔαρ,
ἐκ πάσης περὶ φάσις ἐκ τῆς ὥ-
σθουσι. αἱ δ' αὖ τέκωσιν, ἀκρατέα
καὶ ἰοσώδια τὰ παῖδια τίκθουσιν,

congeneres consimilésque proferre solet.

II.

Quòd si tempora in sequentē modum se habeant, vt hyemē sicci Aquilones gubernarint, cui deinde succedat ver humidum, pluuiosum, foetumque madentibus Austris, nasci æstate necessariò videas, febres acutas, ophthalmias & Dysenterias maximè in iis qui sint naturā humidiores, præcipuè verò in mulieribus.

12.

Si verò hyeme Austri pluuiis comitati regnauerint, & ver deinde assiduitate Aquilonum siccescat, grauidæ foeminæ quibus pariendi tempus in vere futurum est, quacumq. de causa foetum abortu præcipitāt: sin minùs & ad iustā partus maturitatem peruenerint, quos pariunt infantes sic imbecillos edunt,

ut vel citò moriantur, vel tenues,
ac morboſi viuant. Cæteros mor-
tales, tum dyſenterix, tum ſiccæ
Ophthalmix malè exercent. Et ſe-
niores quidem obortis catarrhis
oppreſſi citò intereunt.

13.

At ſi Aquilones ſiccā æſtatem
dederint, deindèque Autumnus
pluuiſus ab Auſtris regatur, pro-
dibunt hyeme ſequenti, capitis do-
lores, tuffes, raucedines, graue-
dines, & in quibuſdam etiam Ta-
bes.

14.

Sin autem ſiccitatem æſtatis
Autumnus imitetur, iisdémque
perſletur Aquilonibus, qui Natu-
rà ſunt humidiores, & mulieres,
inde quidem iuuantur, ſuam va-
letudinē veluti nouo robore con-
firmantes: Reliquis verò ſiccæ
Ophthalmix, acutæ febres, lon-

ὥς τε ἢ πρᾶυτίκα ἀπόλλυσθαι,
 ἢ λεπλά καὶ νοσώδεα ζῶντα.
 τοῖσι δὲ ἄλλοισι βροτοῖσι δυσεν-
 τέρια καὶ ὀφθαλμία ξηρὰ γί-
 νονται· τοῖσι δὲ πρεσβυτέροισι κα-
 τάρροι στυτόμως ἀπολυνώτες.

13.

Ἦν δὲ τὸ γέρας αὐχμηρὸν καὶ 13
 βόρρον γνύηται, τὸ δὲ φθινόπωρον
 ἔπομβρον καὶ νότον, κεφαλῆα λγία
 εἰς τὸν χαμῶνα γίνονται, ἔβῃχες,
 καὶ βρογχοί, ἔκόρυζα, εἰσίοισι δὲ
 καὶ φθίσιες.

14.

Ἦν δὲ βόρρον ἢ καὶ αἰνυδροί, 14
 τοῖσι μὲν ὑγροῖσιν εὐδοσι τὰ φύ-
 σιας, καὶ τῇσι γυναιξὶ ξύμφορον·
 τοῖσι δὲ λοιποῖσιν ὀφθαλμία ἐ-
 σονται ξηρὰ, καὶ πυρετοὶ ὀξέες καὶ

κόρυζαι χροΐαι, εἰίοισι δὲ μολυβδόχολιαι.

6.

15 Οκόταν θέρους γήνηται ἢ οἰμοῖον, ἰδρωΐτας ἐν τοῖσι πυρετοῖσι πολλοὺς προσδέχεσθαι.

19.

16 Νουσήματα δὲ πάλυτα μὲν ἐν πάσῃσι τῇσι ὥρησι γίνεται, μᾶλλον δὲ ἔνια κατ' εἰίας αὐτῶν, καὶ γίνεται καὶ πρόξυνέται.

20.

17 Τὰ μὲν γὰρ ἢ θέρους τὰ μολυβδόχολικὰ, καὶ τὰ μολυβδόχολικὰ, καὶ τὰ ὀπιληπτικὰ, καὶ αἵματος φύσεις, καὶ κυνάσχα, καὶ κόρυζαι, καὶ βρογχίτοι, καὶ βήχες, ἔλεωραι, ἔλεγχιμῶες, καὶ ἀγφοί, καὶ ἑξ ἀνθρώπων ἐλκώδεις πλῆξαι καὶ φύματα, καὶ ἀρθριτικὰ.

gæ grauedines, atque item nonnullis melancholiæ parantur.

6.

Si Aestas quâdam caloris mediocritate, verni tēporis qualitates retineat, febres multo sudore diffluere necesse est.

19.

Per omnia tempora, morborum omnia genera vagari satis constat: sed tamen quidam in quibusdam, & adsunt frequentius, & vrgent acerbius.

Veris morbi.

20.

Sic verna tempestate acrius instant, magisque fiunt mania, melancholiæ, Epilepsiæ, sanguinis profusiones, Anginæ, grauedines, raucedines, Tusses, lepræ, impetigines, vitiligines, pustulæ vlcerosæ plurimæ, tubercula & arthritides.

Aestatis morbi.

21.

Aestati quidā ex prædictis communes sunt, sed peculiares magis febres continuæ, ardentes, tertianæ multæ, quartanæ, vomitus, diarrhœæ, ophthalmiæ, aurium dolores, oris vlcera, putredines in obscœnis partibus, & sudamina.

Autumni morbi.

22.

Autumno æstiuorum plurimi conueniunt, ferociùs tamen insulant quartanæ febres, atque erraticæ, lienis labores, hydropes, Tabes, stranguriæ, lenterix, dysenterix, coxæ dolores, angina, asthma, voluuli, Epilepsix, Mania, Melancholia.

Hyemis morbi.

23.

Hyeme autē potissimū excitā-

21.

Τοῦ δ' ἡρέως ἑνιά τε τετέων, 18
 καὶ πυρετοὶ ξυωχέει, καὶ καῦσοι,
 καὶ πειταῖοι πλῆστοι, καὶ τεταρταῖοι,
 καὶ ἔμετοι, καὶ ἀγρῶοιαι, καὶ ὀφ-
 θαλμῖαι, καὶ ὥτων πόνοι, καὶ σο-
 μάτων ἐλκώσιες, καὶ σηπεδόνες
 αἰδοίων, καὶ ἰδρωα.

22.

Τοῦ δ' φθινοπώρου, καὶ τ' χει- 19
 ρῶν τὰ πολλὰ, καὶ πυρετοὶ τεταρ-
 ταῖοι, καὶ πλῆνῆτες, καὶ σπλιῶνες, καὶ
 ὕδρωπες, καὶ φθίσιες, καὶ τραχῆ-
 εῖαι, καὶ λφειτεῖαι, καὶ δυσεντεῖαι,
 καὶ ἰσχιάδες, καὶ κυσάγχαι, καὶ ἀσθ-
 ματα, καὶ εἰλεοὶ, καὶ ὀπιληψίαι, καὶ
 τὰ μανικὰ, καὶ τὰ μολυσματικά.

23.

Τοῦ δὲ χιμῆρος πλεονεῖσι- 20

δες, πνευμονίαι, λήθαργοι, κό-
ρυζαι, βρογχίχοι, βήχες, πόνοι ση-
θέων, ἔκπληυρέων, ἔκσφύος, κε-
φαλαιγία, ἱλιθοί, ἀποπληξία.

24.

21 Ἐν ᾗ τῇσιν ἡλικίῃσι τοιαῦτα
συμβαίνει, πῖσι μὲν σμικροῖσι ἔ-
νεογμοῖσι παιδίοισιν ἀφθαί, ἔμε-
τοι, βήχες, ἀγρυπνία, φόβοι, ὁμ-
φθυῖ φλεγμοναί, ὧν ὑσρότητες.

25.

22 Πρὸς ᾗ δὲ ὁδοῖ τοφύειν παρσαΐδ-
σιν ἔλων ὀδαξυσμοί, πυρετοί, σπα-
σμοί, δρᾶρροιαί, ἔκμαλιστα δὲ ὅταν
ἀνάγωσι τοὺς κινώδινους, καὶ τοῖσι
παχυτάτοις τῶν παιδίων, καὶ τοῖσι
καὶ χειλίας σκληρὰς ἔχουσι.

26.

23 Πρεσβυτέροις δὲ ἡμορροίοις

tur pleuritides, peripneumoniæ,
lethargi, grauedines, rauedines,
Tusses, dolores pectoris, laterum,
& lumborum, cephalalgia, verti-
gines, Apoplexiæ.

De morbis singularum ætatum,
Aphor. VIII.

24.

De Aetatibus : Recens natos
infantulos vexare solent oris vlce-
ra, vomitus, Tusses, vigilia, pau-
res, vmbilici inflammationes, &
aurium humiditates.

25.

Deinde circa dentitionem pro-
deunt gingiuarum prurigines, fe-
bres, conuulsiones, diarrhoeæ,
maximè caninis orientibus, magis
verò illis affligantur, qui naturâ
crassi sunt, & aluos adstrictas ha-
bent.

26.

Cùm autem ætate paulum pro-

cefferint, impetum in eos faciunt
Tonsillæ, vertebræ occipitalis in-
trò luxationes, Asthmata, calcu-
li, lumbrici rotundi, ascarides,
verruca pensiles, satyriasmī, stru-
mæ & alia tubercula, præcipuè ve-
rò commemorata.

27.

Progressis demum ad puberta-
tem plurimi ex prædictis instant,
quibus item accedunt diuturnæ fe-
bres, & sanguinis è naribus pro-
fusiones.

29.

In iuvenes insurgunt & alij mor-
bi, sanguinis spuitiones, tabes, fe-
bres acutæ, Epilepsiæ, & alij, sed
maximè prædicti.

30.

Et post aliquem temporis pro-
gressum, ad mediam scilicet ætatē,
Asthmata, pleuritides, peripneu-

μονίαι,

πρίσμα, σπονδύλου τ' κτ' ο
 ιόν είσω ὅσες, ἀσμάτσα, λιθά-
 σες, ἑλμινθες εὐροχύλαι, ἀσκα-
 ρίδες, ἀκροχρδόνες, σατυριασμοί,
 χοιράδες, καὶ τὰλλα φύματα, μέ-
 λιστα ὅ τὰ παρὰ φερημένα.

27.

Τοῖσι δ' ἐπὶ πρεσβυτέροισι καὶ πρὸς 24
 τ' ἡλικίᾳ ποροσάδισι, τετέων τε τὰ
 πολλά, ἔκ πυρετοῖ χροῖοι μάλ-
 λον, ἔκ αἵματος ῥύσεις ἐκ ῥινῶν.

29.

Τοῖσι δὲ νεωύσχοισιν αἵματος 25
 πύσεις, φθίσεις, πυρετοὶ ὀξέες,
 ἐπιληψία, καὶ τὰλλα νεσήματα,
 μέλιστα ὅ τὰ παρὰ φερημένα.

30.

Τοῖσι ὅ ὑπὸ τ' ἡλικίᾳ ταύτην 26
 ἀσμάτσα, πλανεῖνδες φριπνυ-

D

μονίαι, λήθαργοι, φρενίτιδες,
καῦτοι, ἀφ' ὧροιαι χροῖαι, χολέ-
ραι, δυσιντερίαι, λευτερίαι,
αἰμορροΐδες.

31.

27 Τοῖσι δ' ὁρεσβύτησι δύσπνοια,
κατάρροι βηχῶδες, τραχυν-
εῖαι, δυσουρίαι, ἀρθροί πόννοι,
νεφρίτιδες, ἱλιθοί, ἀποπληξίαι,
καχεξίαι, ξυσμοὶ δ' ὅσους ὁ-
λα, ἀγρυπνίαι, κελίνας δ' ὀφθαλ-
μῶν καὶ ῥινῶν ἐχρότητες, ἀμβλυω-
πίαι, γλαυκώσιες, βαρυηκίαι.

28.

28 Τὰ δὲ πλεῖστα τοῖσι παιδίοισι
πάγια κείνεται, τὰ μὲν ἐν τεσ-
σαράκοιτα ἡμέρησι, τὰ δὲ ἐν ἑ-
πτά μηνσι, τὰ δὲ ἐν ἑπτά ἔτεσι,
τὰ δ' ἐν πλείοντι χρόνῳ ἢ ἑξήκοντα.

monia, lethargi, phrenitides, febres ardentes, diarrhoea diuturna, cholera, dysenteria, lenteria, haemorrhoides.

31.

Senectutem denique sequentes affectus exercent, dyspnoea, catarrhi tussiculosi, stranguria, dysuria, articulorum dolores, nephritides, vertigines, Apoplexia, cachexia, pruritus totius corporis, vigilia, alui & oculorum & narium humiditates, auditus ac visus hebetudines, & glaucescences.

28.

Morborum puerilium qui iam inde ab ineunte aetate oriuntur, alij citius, alij tardius desinunt, alij vel ad tumulum usque comitantur. Illorum ergo crises, vel ad quadragesimum diem, vel ad septimum mensem, vel ad septimum annum, vel ad pubertatem expe-

D ij

stabis. Qui enim circa pubertatem, vel circa primas mēstruorum eruptiones non fuerint iudicati, vix vnquam terminantur.

QUARTA SECTIO.

ARGVMENTVM.

Hic agitur primum de purgatione, copiosius quā superioribus libris, deque excrementorum iudiciis: tum de vrinis: tertio de sudoribus: postremo de signis febrium diagnosticis & prognosticis.

De purgatione, Aphor. XIX.

IO.

IN valde acutis, vbi turgent humores, purgatio eodem die adhibenda sine vlla cunctatione. In talibus enim cunctatio damno est.

ἀγοισιν· ὅσα δ' αὖ ἀφ' αὐτῶν τοῖ-
σι παιδίοισι πάρεα, ἔμῃ ἀπο-
λιθῇ παρὰ τὸ ἡβασκόν, ἢ τοῖσι θή-
λεσι παρὰ τὰς τῶν κατὰ μιλίαν
ρήξιας, χρονίζον εἴωθε.

ΤΜΗΜΑ ΤΕ- ταρτον.

ΣΥΝΟΨΙΣ.

Ενθάδε περιγράφεται ὁ ὅλος ἀφ' ἑκάστης
σεως πλεῖον ἢ καθ' ἑστέρας τὰ τέμματα,
καὶ ἀφ' ὧν διαχωρημάτων ἐπιτελεῖται τὸν
οὐρανὸν τὸ πλείον ἀφ' ὧν ἰδρώτων τὸ ὕδα-
τον ἀφ' ὧν σημείων τῶν πυρετῶν διαγνωστικῶν
τε καὶ προγνωστικῶν.

ΙΟ.

Φαρμακεύει ἐν τοῖσιν λίαν ὀξέ- I
σι, καὶ ὀργᾷ αὐθιμερόν· χρο-
νίζον γὰρ ἐν τοῖσι τοιούτοις κακόν.

D iij

3.

2. Ἦν οἷα δεῖ καθαίρεσθαι, καθαίρωνται, συμφέρῃ τε ἐδύφ' ὅπως φέροισι· τὰ δ' εἰαπία, δύ· χερσίν.

2.

3. Ἐν τῇσι φαρμακίῃσι πιαῦτα ἄλγιν ἐκ τῆς θερμότητος, ὅκοῖα καὶ αὐτὰ μαλακίοντα, χερσίν· τὰ δ' ἐν δυνάμει εἶναι, παύειν.

20.

4. Απυρέτῃσιν ἐοῶσιν ὑπὸ γνῆται εἶδος, ἐν γενάτων βάρος, ἐν ὀσφύος ἄλγισμα, καὶ τῶ φαρμακείῃς δεῖσθαι σημήνῃ.

17.

5. Απυρέτῳ εἶναι ἀποσιτίη, καὶ καρδιωγμός, καὶ σκοτόδινος, καὶ εἶμα ἐκ πικρῶν ὕλων, αἶμα φαρ·

3.

Purgando autem, si talia purgentur qualia purgari consentaneum est, vtiliter cedit purgatio, facileque fertur: sin minus contrarium accidit.

2.

Purgationum usu, illa ducere oportet, quæ sua sponte manantia, vtilia forent: contrà autem ea sistere quæ prodeuntia valetudinem offenderent.

20.

Quibuscunque sine febre tormina simul cum genium gravitate & lumborum dolore acciderint, infernam purgationem desiderari significatur.

17.

Quomodo & supernæ purgationi locum esse indicant, cibi fastidium & oris amarulentia, vnà cum rosione stomachi, & vertigine te-

D iij

nebricosa quæ citra febrē existant.

19.

Qui purgantur assumptis pharmacis, nec tamen sitiunt, ab opere non desistit purgatio, quin sitim accersat.

4.

Aestate per superiora, hyeme per inferiora purgare consentaneum est.

5.

Sub cane, & ante canē, nimum scilicet æstuate cœlo, quæcunque purgationes plenæ laboris & graves esse solent.

18.

Dolores qui hæreant supra diaphragma, si purgatione opus habent, supernā: qui autem infra diaphragma, infernam magis desiderant.

6.

Graciles & facilè vomentes, quo-

μακείης δεῖσθαι σημαίνῃ.

19.

Οκόστοι ἐν τῇσι Φαρμακευπο- 6
σίῃσι μὴ διψῶσι καθαρέμενοι, &
παύονται πρὶν ἢ διψήσωσιν.

4

Φαρμακδύην θέρους μὲ μᾶλ- 7
λον τὰς αἵω, χλμῶνος δὲ τὰς
κάτω.

5.

Υπὸ κινῶα καὶ πρὸ κινῶας, 8
ἐργώδεις αἱ Φαρμακεῖαι.

18.

Τὰ ὑπὸ τῇ Φρενῶν ὁδῶν- 9
ματα ὁκόστα καθαρίσιος δέονται,
αἵω Φαρμακείης δεῖσθαι σημαί-
νῃ. ὁκόστα δὲ κάτω, κάτω.

6.

Τοὺς ἰχθυοὺς καὶ δὴμιέας αἵω 10

D Y

Φαρμακεύην, ὑποτελλομήρους
χρήματα.

7.

11 Τὸς δὲ δυσημέας καὶ μέσας δὲ ἄρ-
κοις καὶ ὧ, ὑποτελλομήρους ἔχεις.

8.

12 Τοὺς δὲ φθινώδεας, ὑποτελ-
λομήρους τὰς αὖτε φαρμακείας.

9.

13 Τοὺς δὲ μὲγαλτολικεὺς ἀδρυτέ-
ρας τὰς καὶ τῶν αὐτῶν λογιζομένων
τὰ ἐν ἀντία πρὸς τὴν τῶν.

12.

14 Οὐκ ὅσοισι χεῖλαι λειψτεριώδεις,
χρῆμανος αὖτε φαρμακείην, κακόν.

1.

15 Τὰς κυδῶσας φαρμακείην καὶ
ὄργα, πλερίμνηα καὶ ἀχρεῖς ἐπὶ αὐ-
μνῶν ἥσαν δὲ τὰς τὰς καὶ τὴν νή-

uis tempore præterquàm hyeme,
feliçiùs purgantur per superiora.

7.

At ægrè vomentes & mediocri-
ter carnosì, quouis tempore præ-
terquàm astate, commodiùs infer-
na vtuntur purgatione.

8.

Semper autē noxia Tabidis pro-
uocata vomitio.

9.

Melancholicos verò copiosæ de-
iectiones iuuant, eo modo semper
contraria sic opponendo.

Lientericos hyemè per superio-
ra purgare, malè succedit.

I.

Vterum gerentibus si materia
turgeat, commodæ sunt purgatio-
nes à quarto mense ad septimum:
minùs autem iis quæ septimum
mensẽ iam attigerint: à iunio-

D vj

ribus enim grandioribúsque foetibus cautè abstinendum.

De vſu Ellebori.

13.

Propinando Elleborum, copioso cibo & quiete corpora præhumectare oportet, in iis qui minùs facilè purgantur per superiora.

14.

Eo assumpto, si multum purgare consilium est, somno indulgere aut quiescere minimè convenit. motu enim corporis potentiùs agit: Et corpora motu turbati ipsa nauigatio indicat.

15.

Ergo si voles purgationis ex Elleboro impetù sistere, quieti somnòque indulgebis: sin minùs motu corporis incitabis.

πια καὶ ὡρεσύτερα διλαβέεσθαι
χρή.

13.

Πρὸς τοὺς ἐλλεβόρους τοῖσι μὴ 16
ἐπιδίως δὲ καθαιρομένοισι,
πρὸ τῆς πόσιος πρὸ γράμην τὰ
σώματα πλείονι εὐφροῇ καὶ αἰα-
παύσει.

14.

Ἐπὶ πῇ τις ἐλλεβόρον, πρὸς 17
μὲν τῇ κινήσει τῶν ὀφθαλμῶν
μᾶλλον ἄγαν, πρὸς δὲ τοῖς ὕπνοις
καὶ μὴ κινήσει, ἥσσον. δηλοῖ δὲ
ἡ ναυπλὴν, ὅτι κίνησις τὰ σώμα-
τα παρὰ τῆς.

15.

Ἐπὶ βύλῃ μᾶλλον ἄγαν τὸ ἐλ- 18
λέβωρον, κίνησις δὲ τὸ σῶμα. ἐπὶ δὲ
παύσει, ὕπνον ποίει, καὶ μὴ κίνησις.

16.

19 Ελλέβορος ὀπικίνδυνος πῖσι
 τὰς ἄρχας ὑγείας ἔχεισι· ἀπα-
 σμόν γὰρ ἐμποιεῖ.

11.

20 Οκρόσισι τρόφοι, καὶ πρὸς τὸν
 ὀμφαλὸν πόνοι, ἐν ὀσφύος ἀλ-
 γημα μὴ λυόμενον μήτε ὑπὸ
 φαρμακίης, μήτ' ἄλλως, εἰς
 ὕδρωπα, ξηρὸν ἰδρύνεται.

21.

21 Ὑποχωρήματα μέλαινα, ὀ-
 κθεῖον αἷμα μέλαι, ἀπὸ ταυτο-
 μαίτης ἰόντα, καὶ ξυὺ πυρετῶ,
 καὶ ἀνὰ πυρετῶ, κήκιστα· καὶ ὅ-
 κτα δὲ χρώματα πλείω ἢ, κή-
 κιοι· ξυὺ φαρμάκω δὲ ἀμει-
 νον, καὶ ὅσα δὲ πλείω χρώμα-
 τα, οὐ ποιεῖ.

16.

Elleborus est iis periculosus qui sunt integra valetudine, & fanis carnibus: vt qui pariat in ipsis conuulsiones.

Prognosticon.

II.

Quibus tormina, & circa vmbilicū labores, vnà cum dolore lūborum ita firmiter inhaerescēt, vt neq. medicamentis, neq. aliter soluantur, in ficcum hydropem desinunt.

De excretionibus, Aphor. IX.

21.

Spontaneis deiectionibus quò plures infederint colorum species, eò peius est: Et nigras quidem veluti atrum sanguinem referentes vltro prodire, siue adsit siue absit febris, valde perniciosum. A medicamento autem varios apparere excretionum colores, nisi omnino alieni sint, meliùs est.

22.

Atra bilis morbis incipientibus
quacumque sponte proruperit, si-
ue per superiora, siue per inferio-
ra, lethale.

23.

Et in acutis diuturnisque mor-
bis, ubi ex vulneribus aut quouis
alio modo extenuata fuerint cor-
pora, si atra bilis, vel aliquid atro-
sanguini simile per aluum prodeat,
postridie moriuntur.

24, 26.

Ab atra bile, si dysenteria inci-
piat: & si veluti carunculæ dysen-
tericis exierint, mortiferum.

25.

Sanguinem qualiscunque fuerit,
superne partibus excerni malum,
inferne si niger effluat, non ma-
lum.

22.

Νοσημάτων ὁκόσων ἄρχο 22
 μένων, ἢ χολή μέλαινα ἢ αἷμα, ἢ
 κἄτω ἐπέλθῃ, θανάσιμον.

23.

Οκόσισιν ἐκ νοσημάτων ὀξέων, ἢ 23
 πολυχρονίω, ἢ ἐκ βωμάτων, ἢ ὀξέως
 λελεπυσμένοισι χολή μέλαινα, ἢ
 ὀκρίον αἷμα μέλαν ὑπεέλθῃ, τῇ
 ὑστεραίῃ ἀποθνήσκεισι.

24.26.

Δυσεντερία, ἢν ἀπὸ χολῆς μέλαι- 24
 νης ἀρξῇ, θανάσιμον. ἢ ὑπὸ
 δυσεντερίης ἐκ μέλει ὀκρίαι δὴ ἀρ-
 κες ὑποχωρήσωσι, θανάσιμον.

25.

Αἷμα αἷμα μέλει ὀκρίον δὴ εἴη, 25
 κακόν· κἄτω δὲ ἀγαθὸν μέλαινα ὑ-
 ποχωρεόν.

27.

26 Οκόσσιον ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν αἵ-
μαρράγις πλήθος ὀχθυνοῦ, ἐν
τῇσιν ἀνδράσι, τετέοισιν αἱ κοι-
λῖαι καθυζαίνονται.

28.

27 Οκόσσιον χολώδεα τὰ ἀφω-
ρήματα, κωφώσιος ὅπιγιομῆς
παύεται· καὶ ὀκόσσιον κώφωσις, χολ-
ωδέων ὅπιγιομῆς παύεται.

60.

28 Οκόσσιον δὲ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι
τὰ ὦτα κωφῶν, αἶμα ἐκ ρι-
νῶν ῥυέν, ἢ κελίη ἐκπαρρη-
σα, λίξις τὸ νόσημα.

71.

29 Οκόσσιον ἐξοδμῶα κρίνε-
ται, τετέοισιν ὅπινέφελον ἴσχει
τὸ αὔρον τῇ πετάρτῃ ἐρυθρῶν,

27.

Quibus per febres magna copia sanguinis vndecumque proruperit, ipsis reficiendis alui humectari solent.

28.

Biliosæ deiectiones vt superueniente surditate desinunt, sic surditas biliosis prodeuntibus desinit.

60.

Si aures in febribus obsurduerint, sanguine per nares profuso, vel aluo perturbata, soluitur ille affectus.

De Urinis, Aphor. xv.

71.

Quibus die septimo crisis futura est, iis ad quartū diem in vrina rubram nubeculam apparere videas,

atque alia pro ratione.

69.

Quibus autem ex febre laborantibus crassæ, grumosæ, & paucæ sunt urinx, si deinde copiosæ, tenuésq. profluant commodo sunt, tum aliàs, tum verò maximè, si ab initio, vel citò appareat hypostasis.

70.

Quibus etiam febricitantibus turbidæ, & iumentorum similes urinx excernuntur, iis capitis dolores vel præsentés, vel futuri significantur.

72.

Pellucidæ atque albæ sunt malæ, quales in phreniticis apparere solent.

73.

Suspensis ac murmurantibus hy-

καὶ πᾶλλα καὶ λόγον.

69.

Οκόσοισιν ἔρα παχέα, θρομ- 30
βώδεια, ὀλίγα, οὐκ ἀπυρέτοις,
πλήθος ἐπελθὼν ἐκ τετέων λε-
πλὸν, ὡς ἔειπεν. μάλιστα ὅτι τὰ τοιαῦτα
ἔρχεται, οἷσιν ἐξ ἀρχῆς, ἢ ἀπὸ τα-
χείων ὑποστασιν ἴσθι.

70.

Οκόσοις ὅτι ἐν πυρετοῖσι τὰ οὖ- 31
ρα αἰσθηταρχμένα, οἷον ὑπο-
ζυγίων, τετέοις κεφαλαλγίαι ἢ
πρῆξις, ἢ πρῆξονται.

72.

Οκόσοισιν ἔρα ἀφαιρέα λδ- 32
κα, ποιητά. μάλιστα δὲ ἐν τοῖσι
φρενιτικαῖσιν ὅτι φαίνεται.

73.

Οκόσοισιν ὑποχρίδρια μετέω- 33

εσθ' ἀφ' ὁδοῦ ῥύζοντα, ὅσφ' ὅς ἐστι
 γήματος ὅτι γλυκύς, αἱ κελία
 τε τέτοις καὶ θυγατρὶν, ἢ μὴ φέ-
 σαι κατὰ ῥά γένωσιν, ἢ οὐρου πλη-
 θος ἐπέλθῃ ἐν πυρετοῖσι ὃ ἱαῦτα.

74.

34 Οκόποισιν ἐλπίς ἐς τὰ ἄρ. θρα
 ἀφίστα ἄρ. ῥύε) τ' ἀποστάσιος, ἔρον
 πολὺ, καὶ παχὺ, καὶ λευκὸν γινόμε-
 νοι, οἷον ἐν τοῖσι κοπώδεσι πυρέτοις
 τεταρταίοισιν ἀρχὴ) εἰίοισι γίνε-
 σθαι. ἰὼν ὃ ἐκ τ' ῥινῶν αἱμορρα-
 γήσῃ, ἐκ πόρου ταχὺ λύεται.

75.

35 Ην αἷμα ἢ πύον ἔρρη, τ' νεφρῶν,
 ἢ τ' κύστις ἐλκῶσιν σημαίνῃ.

76.

36 Οκόποισιν ἐν τὰς εὐρω παχὺ
 εἶναι ἄρχια μικρὰ, ἢ ἄσπερ τε-

pochondriis, si deinde lumborum dolor superuenerit, humectantur alui, nisi flatus deorsum erumpant, vel urinae magnâ copiam effundantur, quod ferè per febres accidit.

74.

Vbi expectandus ad articulos abscessus videretur, ab eo liberatio est, si urina multa, crassa, & alba profluxerit: qualis quarto die per laboriosas febres fluere in quibusdam incipit. E naribus autem prorumpente sanguine citius etiam liberantur.

75.

Pus vel sanguinem prodire cum urinis, vesicae aut renum exulcerationem indicat.

76.

Si urina crassa existente parua carunculae, aut veluti pili si-

mul exeant, è renibus excretio est.

78.

Sanguinem sua sponte manare cum vrinis, venulæ in renibus ruptionem testatur.

80.

Stranguriâ laboranti sanguinem grumósque cum vrinis erumpere, si dolor hypogastrium, perinæúmque obsideat, circumiectas vesicæ partes dolere signum est.

81.

In vrinis sanguis, pus, squamulæ, & grauis odor, vesicæ exulceratæ sunt indicia.

77. 79.

Cum vrinis crassis furfuraceis

Xes

χες ξυνεξέρχονται, τὰ τέτοιον ἀπὸ
τῶν νεφρῶν ἐκκρίνεται.

78.

Οκόσοι ἀπὸ ταυτομάτου αἵ- 37
μα ὀρέοισι, τὰ τέτοιον ἀπὸ τῶν νε-
φρῶν φλεβίᾳ ῥήξιν σημεῖναι.

80.

Ἡν αἷμα ὀρέη καὶ θρόμβους, καὶ 38
τραχιδεῖν ἔχει, καὶ ὀδύνη ἐμπίπῃ
ἐς τὸ ὑπογάστριον καὶ ἐς τὸν πτε-
λαιον, τὰ πτεῖ τιμὴ κύστιν πάνει.

81.

Ἡν αἷμα καὶ πύον οὐρέη, καὶ 39
λεπίδας, καὶ ὀσμὴ βαρὴ ἢ, τῆς
κύστιος ἔλκωσιν σημεῖναι.

77. 79.

Οκόσοισιν ἐν τῷ οὐρῷ παχεῖ 40
εἶσι πιτυρώδεα συνεξέρχεται,
τὰ τέτοιον ἢ κύστις ψωειᾶ. ὁκόσοισιν

E

ὥς δ' οὐρῶ φαυμώδεα ὑφίστα-
ται, τῶς τέοισιν ἡ κύστις λιθιά.

82.

41 Οκόσοισιν ἐν τῇ ὀρήθρῃ φθίμα
φύεται, τῶς τέοισι, ἀλγυπύσσιν τε
καὶ ἐκ ραγμύτος, λύσις.

83.

42 Οὐρησις νύκτωρ πολλὴ γινόμε-
νη, σμικρὴν ἢ ὑποχώρησιν σημαίνει.

36.

43 Ἰδρωῖτες πυρεταίνοισιν ἐν ἄρ-
ξωνται, ἀγαθοὶ πειταῖοι, ἔπεμ-
πταῖοι, ἔεβδομηταῖοι, ἔσινναταῖοι,
καὶ ἐνδεκαταῖοι, ἔτεσσαρεσκαδε-
καταῖοι, ἔἐπτακαδεκαταῖοι, καὶ
μῆ καὶ εἰκοστῇ, ἔεβδομη καὶ εἰκοστῇ
ἔτριακοστῇ ὡς ἔτη, καὶ τριακοστῇ τε-
τάρτῃ ἔτοι γὰρ οἱ ἰδρωῖτες νύκτος κρί-
νεσιν. οἱ δ' μὴ ἔτως γινόμενοι πό-

APHOR. SECT. IV. 99

scabiem, arenosa calculum indicant.

82.

Quibus in vrethra tuberculū existit, eo suppurato & erumpente, solutio est.

83.

Vrinæ per noctem larga profusio parvam deiectionem significat.

De sudoribus, Aphor. VIII.

36.

Sudores laborantibus ex febre boni sunt, & morbos ferè iudicant, qui diebus tertio, quinto, septimo, vndecimo, decimoquarto, decimoseptimo, vigesimoprimum, vigesimo septimo, trigesimoprimum & trigesimoquarto manare cœperint. Qui secus fiunt, labo-

E ij

rem, morbi longitudinem, recidi-
uásque significant.

37.

In acuta quidem febre sudores
frigidi mortem: in mitiore verò,
& minimè acuta, morbi longitudi-
nem indicant.

38. 39.

Quacumque corporis parte, aut
sudor est, aut calor, aut frigus, ibi
morbum insidere significatur.

40.

Item si vniuerso corpore muta-
tiones fiant, & corpus cùm refri-
xerit, mox vicissim incalescat, aut
color alius ex alio subitò mute-
tur, longi morbi signum est.

42.

Copiosus sudor, tum frigidus

νον σημάνοισι, καὶ μήκως νοῦσιν,
καὶ ὑποβηπασμοῖς.

37.

Οἱ ψυχροὶ ἰδρώτες ζῶν μὲν ἐξ 44
πυρεθρῶν γινόμενοι, θάνατον ζῶν
πρηύτερω ᾧ, μήκως νοῦσιν σημά-
νοισι.

38.39.

Καὶ ὅχου ἐν τῷ σώματι ἰδρώς, 45
ἐν ταῦτα φεράζῃ τιτὸ νοῦσον. καὶ
ὅχου ἐν τῷ σώματι θερμὸν ἢ ψυ-
χρὸν, ἐν ταῦτα ἢ νοῦσος.

40.

Καὶ ὅχου ἐν ὅλῳ τῷ σώματι 46
μεταβολαί, καὶ ἢ τὸ σῶμα κατὰ
ψύχεται, ἢ αὖθις θερμαίνεται, ἢ
χρᾶμα ἕτερον ἐξ ἑτέρου γίγνεται,
μήκως νοῦσιν σημάνοισι.

42.

Ἰδρώς πολλὸς ψυχρὸς ἢ θερμὸς 47

E iij

αἰεὶ ῥέων ὁ ψυχρὸς μείζω, ὁ δὲ
θερμὸς ἐλάσσων ἔσται σημαίνει.

56.

48 Πυρέσσοντι ἰδρῶς ἐπιγνώμε-
νος, μὴ ἐκλείποντος τῷ πυρετῷ,
κακόν. μηκυνὲς γὰρ ἡ νόσος, καὶ
ὕγρασίῳ πλείω σημαίνει.

41.

49 Ἰδρῶς πολλὸς ἐξ ὕπνου ἀν-
τὶνός φανερῆς αἰτήης γινόμενος,
ὃ σῶμα σημαίνει ὅτι πλείονι
ἔσθῃ χρεέται. ὡς ὅ ἐσθὶ μὴ
λαμβάνοντι τῷτο γίνεται, ση-
μαίνει ὅτι κενώσιος δέεται.

47.

50 Αἱ ἀποχρέμψες αἰὲν τοῖσι πυ-
ρετοῖσι τοῖσι μὴ διδγείποισιν πελι-
διαί, καὶ αἵματώδεις, καὶ δυσώδεις,
καὶ χλωδεις, πᾶσαι κακῆ· ἀποχρ-

tum calidus, qui nullum fluendi finem faciat, ille quidem maioris, hic minoris morbi indicium est.

56.

Febricitanti si erumpat sudor, atque inde nihil minuatur febris, malum est: arguit enim humorum copiam, & morbi longitudinem.

41.

Sudor autem à somno, sine manifesta causa profluens, corpus nimio vti alimento significat: vel ipsum purgatione indigere, vbi detracto cibo persisteret sudor.

De sputis.

47.

Sputa in febribus quæ nullam habeant intermissionem, liuida, cruenta, foetida, & biliosa, sunt mala omnia, nisi facilè decentèrque prodeant. Quæ ratio circa

E iij

excrementa & urinas similiter seruari potest: si quid enim per hæc loca excernatur, quod minùs conveniat, etiam malum est.

Febrium ἐπινόμια, Aphor. xxx.

29. 46.

Rigores in febribus sexto die concitati, morbum difficilem indicant. Et quocumque die, iam debiles ægros inuaserint, si febris non intermittat, lethale est.

58.

Critico autem die superuenientes, in ardenti febre, solutionem afferunt.

63.

Et in intermittentibus, singulas earum accessiones, singuli solvunt rigores.

30.

Paroxysmis febrium eadem ho-

ρῥοται ὅ καὶ αἱ ἀγαθαί· καὶ κατὰ τὰς
 διαχωρήσεις, καὶ κατὰ τὰ ἔργα. ὡς ὅ
 μή τι τῶν συμφερόντων ἐκκρί-
 νηται ἀλλὰ τὸ τόπων τεύτων, κακόν.

29. 46.

Οκώσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν 51
 ἐκ τῶν οἰσιν ἐοῦσι ῥίγηα γίνεται, δις-
 κρῖα. ὡς ῥίγος ἐμπίπτη πυρετῶ
 μὴ ἀλλὰ λείποντι, ἥδη ἀσθενεῖς ἐ-
 ὄντι, θανάσιμον.

58.

Υπὸ καύσας ἐχονδρῶν ἐπιγλυο- 52
 μδρῶν ῥίγος, λύσις γίνεται.

63.

Οκώσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι καθ' 53
 ἡμέριον ῥίγηα γίνεται, καθ' ἡμέ-
 ριον οἱ πυρετοὶ λύονται.

30.

Οκώσοισι πρὸ ξυσμοὶ γίνονται, 54

E V

ὡς δὲ ὦρυν ἀφ' ἧς ὁ πυρετός, ἐς τὸ
αὖριον τὸ αὐτὸ ὦρην ἢ λαβὴν, διέ-
κρίθη. 43.

55 Οἱ πυρετοὶ ὀκώσοι μὴ διηγείποντες
διὰ τῆς ἰσχυρότεροι γίνονται, μάλ-
λον ἐπικίνδυοι. ὅπως δὲ αὐτοὶ ὥσπερ
διηγείπωσι, σημαίνει ὅτι ἀκίνδυοι.

59.

56 Τελευταῖος ἀκρίβης κρίνεται ἐν
ἐπὶ αὐτοῖς ὁδοῖσι ὅ μακρότατον.

61.

57 Πυρέασοντες ὡς μὴ ἐν αὐτοῖς
συνήμερσιν ἀφ' ἧς ὁ πυρετός, ἔτι
ἐπιμένει εἰσὶν.

62.

64.

58 Ὀκώσοισιν ἐν τοῖς πυρετοῖς ἴκτι-
ροῖ ἐπιγίνονται παρὰ τὸ ἐπὶ αὐτῶν ἡμε-
ρῶν, κακόν. ὀκώσοισιν ἐν τοῖς πυρε-
τοῖς τῇ ἐβδόμῃ, ἢ τῇ ἐνάτῃ, ἢ τῇ

râ postridie redeuntibus, quâ pri-
die desierint, difficilis iudicatio
est.

43.

Febres quæ non intermittant,
tertio quoque die inualescere, pe-
riculum maius est: quoquo autem
modo intermiserint, sine pericu-
lo sunt.

59.

Tertiana exquisita septem sum-
mum periodis iudicari solet.

61.

Febris nisi diebus imparibus de-
sierit, redire solet.

62. 64.

Icterus ante septimum diem su-
perueniens in febribus, malum:
si autem septimo, nono, vndeci-

E vj

mo, decimoquarto superuenerit, bonum est: nisi dextrum hypochondrium indurescat, quod planè in malis censemus.

55.

Febres omnes quæcumque à bubonibus oriuntur, malæ sunt, præter Diarias.

57.

Spasmo, vel Tetano correpti, superueniente febre liberantur.

66.67.

Contrà autem per febres acutas, spasmus, & vehementes circa viscera dolores, & à somno pauores superuenire, perniciosum est.

68.

Reciprocata respiratio, nuncia conuulsionis in febribus, malum portendit.

ἐνδεκάτη, ἢ τῇ πενταρεσκαδεκά-
τη, ἵκτεροι ὅπτιγίνονται, ἀγαθόν,
ὡς μὴ ὅ δεικνύον ὑποχρόνδριον
σκληρόν ἢ ὡς ὅ μὴ, ὅκ ἀγαθόν.

55.

Οἱ ὅπτι βουβάσι πυρετοὶ πτόμ- 59
τες κακοί, πλὴν τῶν ἐφημέρων.

57.

Υπὸ ἀσασμοῦ ἢ πετόμ' 8 ἐνο- 60
χλευμώ πυρετὸς ὅπτιγνόμνος
λύφ ὅ νόσημα.

66. 67.

Εν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσι ὀξέσιν οἱ 61
ασασμοὶ καὶ οἱ ὡς τὰ ἀσλάγχνα
πόνοι ἰσχυροί, κακόν. ἐν τοῖσι πυρε-
τοῖσιν οἱ ἐκ τῶν ὑπὸ πνῶν φόβοι ἢ ἀσα-
σμοί, κακόν. 68.

Εν τοῖσι πυρετοῖσι ὅ πνεύμα 62
πρωτόπλον, κακόν ἀσασμόν γδ
σημείον.

48.65.

63 Ἐν τοῖσι μὴ ἀφ' αὐλείποιοι πυ-
ρετοῖσιν, ὡς πὶ μὲν ἔξω ψυχρὰ ᾖ,
τὰ δ' εἰδὼν χεῖνται, καὶ διψῶν ἔχη,
θαυάσιμον. ἐν τοῖσι πυρετοῖσι πρὸς
πλεονάζον καὶ μακρὸν ἰσχυρὸν καὶ
καρδιαγμὸς, κακόν.

31.

64 Τοῖσι καρπύδεσιν ἐν τοῖσι πυρε-
τοῖσιν ἐς ἄρθρα, ὥς πρὸς ταῖς γά-
λαις μάλιστα, αἱ ἀποστάσεις γίνονται.

32.

65 Οκλόσισι δ' αὖτα μολοῖσιν ἐν
τῇ νόσῳ πὶ πονέει, ἐν ταῦτα αἱ
ἀποστάσεις γίνονται.

33.

66 Ἀπὸρ ὡς καὶ περὶ πονηκὸς
πὶ ἡ περὶ τῆς νόσου, ἐν ταῦτα ση-
εἶς ἡ νόσος.

48. 65.

Externa frigere per continuas febres, interna autem vri cum sitis vehementia: Item magnus æstus circa ventriculum, & cordis, hoc est, stomachi erosio, seu mordicatio, mortem vel graue periculum denunciant.

31.

Sensu lassitudinis per febres affecti, abscessus ad articulos, & potissimum ad maxillas debent expectare.

32.

Quibus ex morbo conualescentibus, infirmior pars aliqua effecta est, ibi abscessus expectare cōuenit.

33.

Quin & si pars aliqua ante morbum malè habita fuerit, ille in eam præcipuè facit impetum.

34. 35. 50.

In febribus repentina suffocatio, aut colli subita inuersio, sic premens fauces vt vix deglutire liceat, sine vlllo tumore conspicuo: Item ingens respirationis difficultas, & delirium, periculi signa sunt.

44. 45.

Qui longis febribus conflictantur, iis abscessus dolorésque in articulis fieri solent: Atque id maximè à nimia ciborum copia.

51.

Qui abscessus primis crisi-
bus,

34. 35. 50.

Ην ὑπὸ πυρετῷ ἐχόμενα, οἰδήμα- 68
 τος μὴ ἐόντος, ἐν τῇ φάρυγι πρὶς
 ἑξάφνης ἐπιγίγνηται, θανάσιμον. ἢ
 ὑπὸ τῷ πυρετῷ ἐχόμενα ὁ βράχνης
 ἑξάφνης ἐπιγραφῇ, καὶ μόνος κα-
 ταπνίφει δυνάται, οἰδήματος μὴ
 ἐόντος, θανάσιμον. ὅθεν αὖ ἐν τῷ
 πυρετῷ μὴ διηγείποντι δύσπνοια
 γίγνηται καὶ παραφροσύνη, θανάσιμον.

44. 45.

Οκόσσοι πυρετῷ μακροί, τέτ- 69
 οιοι φύμαζα ἐς τὰ ἄρθρα, ἢ
 πόνοι ἐγίνονται. ὁκόσσοι φύμαζα
 ἐς τὰ ἄρθρα ἢ πόνοι ἐκ πυρετῷ
 μακρῶν γίνονται, οὗτοι σιτήοι
 πλείοσι χρέονται.

51.

Εν τοῖσι πυρετοῖσιν ἀποσκήμαζα 70

μὴ λυόμῃα πρὸς ταῖς περὶ τὰς
κρίσις, μήκως νοῦσον σημαίνῃ.

49.

70 Ἐν μὴ Διφλείπονι πυρετῷ,
ὡς χεῖλος ἢ ὀφθαλμοί, ἢ ὀφθαλμοί, ἢ
ῥίς Διφτραφῇ, ὡς μὴ βλέπη, ἢ
μὴ ἀκούῃ, ἢ δὴ ἀσθενέος εἶντος τῷ
σώματι, ὅτι δὴ πυρετῷ γήνη-
ται, ἐκείνῃ ὁ θάνατος.

52.

71 Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἢ
ἐν τῇσιν ἀλλήσιν ἀρρώσισιν κατὰ
παραίρεσιν ὀφθαλμοὶ δακρύου-
σιν, ὅσῳ ἐν ἀποπνὸν ὁκόσοισι ἢ μὴ
κατὰ παραίρεσιν, ἀποπνῶτεσι.

53.

72 Οκόσοισι ἢ ὅπῃ τῷ ὀδόντων εἰ τοῖ-
σι πυρετοῖσι πρὸς λίγχα γίνεται,
ἰσχυρότεροι γίνονται οἱ πυρετοί.

febres minimè solunt , morbi longitudinem indicant.

49.

In febre quæ intermissione careat , labri , oculi , supercilij , aut nasi distortio , si visus auditusve inde perierint , fractis iam viribus , quicquid horum acciderit , mors est in propinquo.

52.

Si ex voluntate lacryment oculi per febres & quoscumque morbos , res est non absurda : si autem præter voluntatem , mali morbi est.

53.

Vbi lentiores , seu glutinosi humores circa dentes , febricitantibus adhærescunt , tum febres exacerbantur.

54.

Quibus siccaë tussis leuiter irritantes, per febres ardentes obortæ fuerint, ij non valde sitibundi fiunt.

QVINTA SECTIO.

ARGVMENTVM.

Primum affectiones mulierum exponuntur triginta quinque Aphorismus: inde aliis nouemdecim symptomata quædam vacuationū, repletionūque ἐμπρόσθια, simul cum affectibus thoracis ac pulmonis: postremò sequuntur duodecim aphorismi de vi calidi & frigidi.

29.

GRAUIDAS mulieres à quarto mēse ad septimum, si materia turgat, purgare licet, minùs tamen cūm ad septimum mensem peruerint. Iunioribus verò & grandioribus fœtibus, cautè abstinendum.

54.

Οκόσοισιν ὅπι πολὺ βῆχες ξηραὶ, 73
 βραχέα ἐρεθίζουσα, ἐκ πυρετοῖσι
 καυσώδεσιν, ὅ πομπύ τοι διψώδεές
 εἰσιν.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜ- πτον.

ΣΥΝΟΨΙΣ.

Πρῶτον μὲν ἐκτίθεται τὰ γυναικεῖα πα-
 θήματα τεύχοντα πέντε τοῖς ἀφορισμοῖς·
 ἔπειτα συμπλήρωμα τινὰ τῶν κενώσεων, καὶ
 τῶν πλεονασμῶν ἐπιγινώσκοντα· ἅμα τοῖς πά-
 θεσι τῷ πνεύματι καὶ σώματι, ἀλλοῖς δευτε-
 ροῦς ἀφορισμοῖς· τὸ ὕστατον ἔποντο αὐτῷ δώ-
 δεκα ὡρὶ δυνάμει τῷ θερμῷ, καὶ τῷ ψυχρῷ.

29.

ΤΑΣ κυέσας Φαρμακδύην, I
 ὑπὸ ὀργῇ, τετραμήνια, καὶ ἀ-
 χειρὲ πλά μὲν αὖ· ἥσων ὅ τ' αὐτάς·
 τὰ ὅ νήπια καὶ παρ' ἐσθ' ὅ τερα δι' ἁ-
 βέεσθαι.

34.

2 Γυναὶκὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἢ ἡ κρι-
λίη πολλὰ ῥυῆ, κινδυνὸς ἐκβαῖσαι.

31.

3 Γυνὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσα φλε-
βοτομηθεῖσα ἐκπύσκει, καὶ μάλ-
λόν ἐι μείζον εἴη τὸ ἔμβρυον.

60.

4 Ἡ γυναὶκὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ
αἱ καθάρσεις πορεύονται, ἀδύ-
νατον τὸ ἔμβρυον ὑγιαίνει.

52.

5 Ἡ γυναὶκὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἰσχυ-
ρὰ πολὺ ἐκ τῆς μαζῆς ῥυῆ, ἀσθενὲς τὸ
ἔμβρυον σημαίνει ὡς ὅτι φερεοὶ οἱ
μαστοὶ ἔωσιν, ὑψιφνότερον τὸ ἔμβρυον
σημαίνει.

53.

6 Οἰκίσαι δευτέραν μήνησιν πα-
ρὰ τὸ ἔμβρυον, φεύγει οἱ πύλινος ἰσχυ-
ρὸς.

34.

Nam & grauidis , si aluus sua sponte profluat , periculum est ne abortiant.

35.

Et secundo venas similiter abortire solent , maximè vbi iam grandior foetus est.

60.

Quinetiam erumpentibus menstruis , foetus bene habere non potest.

52.

Vt & profluente lacte , illius imbecillitas indicatur : contra verò ex mammarum soliditate integra sanitas.

53.

Abortū enim facturis extenuatur

mæ: quæ tamen si rursus indure-
scant, vel in ipsis cietur dolor, vel
in ischiis, vel in genibus, vel in o-
culis, & sic non abortiunt.

37.

Mammæ (inquam) repente gra-
cilescentes, periculum abortionis
indicant.

38.

Atque ita quidem ut è gemel-
lis, alter excludatur, ubi altera e-
iusdã lateris mamma tantum gra-
cilescat. Mas autem dextræ mam-
mæ, fœmina sinistræ extenuatio-
ne, abortu excidat.

48.

Dextra enim parte mares, fini-
stra fœminæ magis continentur.

Οκεί-

γίνονται. ὡς δὲ πάλιν σκληροὶ γέ-
 νωνται, ὁ δυνάη ἔσται ἢ ἐν τοῖσι πλ-
 θοῖσιν, ἢ ἐν τοῖσιν ἰσχυροῖσιν, ἢ ἐν τοῖ-
 σιν ὀφθαλμοῖσι, ἢ ἐν τοῖσι γυνώα-
 σι, καὶ οὐ διὰ φθίσεως.

37.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ὡς 7
 οἱ μαῖοι ἐξ αἵφνης ἰσχυροὶ γίνωνται,
 ἐκ πίτρωσός.

38.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἢ οὐ ἔτι 8
 οἱ μαῖοι ἰσχυροὶ γίνονται διδυμα
 ἐχούσῃ, θάπερον ἐκ πίτρωσός. καὶ ὡς
 μὲν οὐ δύξις ἰσχυροὶ γίνονται, ὅ ἄρπεν
 ὡς δὲ ὁ ἀριτερός, ὅ θήλυ.

48.

Εμβρυα, τὰ μὲν ἄρπεν ἐν 9
 τοῖσι δύξιοις, τὰ δὲ θήλεα ἐν τοῖ-
 σιν ἀριτεροῖσι μάλλον.

F

44.

- 10 Οκόσαι τῷ φθίφιν λεπταὶ ἐξ-
σαι ἐν γαστρὶ ἔχουσιν, ἐκπιτρώ-
σκεισι τὸν ἢ παχυθυνοῖαι.

45.

- 11 Οκόσαι δὲ μεθίως τὸ σῶμα ἔχου-
σαι ἐκλιψώσκεισι δὲ μνηνὰ καὶ βίμνην
ἄτερ τροφῆσιος φαιερῆς, τῶν τε-
σι αἱ κοτυληδῶνες μύξης μετὰ
εἰσι. καὶ ὁ δυνάμει κρατέειν ὑπὸ τῶ
βίεος τὸ ἐμβρυον, ἀλλ' ἀπορρή-
γνυται.

55.

- 12 Οκόσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσαι ὑπὸ
πυρετῇ λαμβάνονται, καὶ ἰχυρῶς
ἰσχυρῶν, ἀλλ' οὐ πρεφάσιος φα-
ιερῆς, τίς ποιοὶ χαλεπῶς καὶ ὅτι κιν-
δύνως, ἢ ἐκλιψώσκειται κινδυνύ-
ουσιν.

30. 43.

- 13 Γνωαὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσαι ὑ-
πὸ πίνος τὸ ὅξενον ἰσχυρῶς λη-

44.

Quæ vterum gerentes, præter naturam tenues existunt, abortiendi periculo non prius liberantur, quàm crassiores, habitiorésve fiant.

45.

Quæ autem mediocri sunt corporis habitu, & sine manifesta causa, secundo vel tertio mense abortire solent, iis vteri Acetabula mucosi humoris infarctu ferè dissoluta, fœtū præ pondere continere non possunt.

55.

Ex febribus supra modum extenuatæ, nec satis manifesta de causa, vel periclitantes abortiunt, vel difficilem ac periculosum habent partum.

30. 43.

Quocumq. acuto morbo grauida

F ij

corripiatur: vel si Erysipelas in vtero fiat, lethale est.

35.

Laboranti ex vteri suffocatione vel partus difficultate, sternutamētum superuenire bonum est.

49.

Qua ratione ad exclusionem secundarum, sternutatorium, sedulò compressis ore ac naribus admo-ueri potest.

51.

Grauidis os vteri valde connuere, arctéque contrahi necesse est.

42.

Illis ex mare bonus viuidúsque color, ex foemina malus comparatur.

61.

Suppressi menses, atque vnà ci-

Φθῖναι, θανάσιμον. ὡς γυναικὶ
κυεύσῃ ἐρσιπέλας ἐν τῇ ὑτέρῃ
λήνται, θανατῶδες.

35.

Γυνακὶ ὑπὸ ὑστερικῶν εἰσοχλῶ- 14
νῶν ἢ δυσκυύσῃ, πᾶρμιος ὅστις
ἄνθρωπος, ἀγαθόν.

49.

Ες ὑστεράν ἐκπύσας πᾶρ- 15
μικὸν ὅστις πῆλεις, ὅστις λαμβάνει
τὴν μυκτῆρας, καὶ τὸ σῶμα.

51.

Οκῶσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσιν, τοτέων 16
τὸ σῶμα. ὅτι ὑστερέων συμμέμνηται.

42.

Γυνὴ ἔλκος, εἰ μὴ ἄρρῃεν κύψ, ἂν- 17
χρως ὅστις. ὡς ὁ θῆλυ, δύσχευς.

61.

Ἦν γυναικὶ καθαρίσεις μὴ πο- 18

F iiij

ροῦων), μήτε Φρίκης, μήτε πυρε-
 ῖς ἐπιγνοῦντες ἄσπερ αὐτῇ πορ-
 ασίπλωσι, λογίζεσθαι τὴν εἰς γαστρί
 ἔχον. 41.

19 Γυνῶντα ἡὲν τέλης εἰδέναι εἰ
 κίψ, ἐπὶ καθεύδον μέλλη, μέγισ-
 τήν τε διδόναι πειν, κίψ μὲν εὐφρο-
 νον ἔχει πρὸς τὴν γαστέρα, κίψ
 ἡὲν δὲ μὴ, οὐ κίψ.

59.

20 Γυνὴ ἡὲν μὴ λαμβάνῃ εἰς γασ-
 τρὴν, βούλη δὲ εἰδέναι εἰ λήψεται,
 πρὸς καλύψας ἱματίοις θυμῶν
 καὶ τῶν κίψ μὲν πορθείεσθαι τῇ
 δοχῇ ἢ οὐ μὴ λαβὴ τῷ σώματι
 εἰς τὰς ῥίνας καὶ εἰς τὸ σῶμα, γίνωσκε
 ὅτι αὐτὴ ἢ δι' ἐωυτὴν ἀγνοῶν ὅτι.

62.

21 Οκίστα ψυχρὰς εἰς πυκνὰς τὰς

bi fastidium vbi neque rigor, neque febris vlla antecesserint, mulierem in vtero habere, certò indicant.

41.

Si vis scire an mulier conceperit, aqua mulsa illi dormitura propinanda est: quæ si tormina inde patiat, ipsam concepisse credibile est.

De affectibus mulierum,
Aphor. XVI.

52.

Quòd si non concipiat, & tunc velis an sit conceptura, sedulo vestibus obuolutam suffire conuenit: si autem odoris sensus, tum naribus, tum ore percipiatur, ipsam suo vitio infœcundam non esse, inde agnosces.

62.

Quæ frigido, denso, & valde

F iiij

humido sunt utero, concipere nequeunt, quod in eis genitale semen extinguatur. Item quæ habent uterum sicciorem & ardentem ægrè concipiunt, quòd alimentum defectu corrumpatur semen: Quæ autem inter illas mediā moderatamq. temperiem sortitæ fuerint, fœcundæ ut plurimum esse solent.

46.

Supra modum crassæ & minimè concipientes, si deinde graciliores effectæ concipiant, uteri os ipsis comprimebatur ab Omento.

54.

Quibus induruit os uteri, idem conuiuere & contrahi necesse est, perinde atque in grauidis.

μήτρας ἔχουσι, οὐ κυΐσκειται· καὶ
 ὁκόσα καὶ θυλάκια ἔχουσι τὰς μή-
 τρας, οὐ κυΐσκειται· ἀποσβέννυ
 γὰρ αὐταῖς ὁ γόνος. καὶ ὁκόσα ξη-
 ρὰς μᾶλλον καὶ παρ' ἐκείνας· ἐν-
 δεινὸν γὰρ τῆς ἑσφῆς φθείρεται τὸ
 σπέρμα· ὁκόσα δ' ἐξ ἀμφοτέρων
 πτωχεύουσιν ἔχουσι σύμμετρον,
 αἱ γὰρ αὐτὰ ἐπὶ τέκνοι γίνονται.

46.

Ὅκόσα παρὰ φύσιν παχεύει 22
 εὐόσα μὴ συλλαμβάνουσιν ἐν τῇ
 γαστρὶ, ταύτησι δ' ἐπὶ πλεονάζει
 σόμα τῶν ὑπερέων ἀποπνέει, καὶ
 πρὶν ἢ λεπταίνωσθαι, ἐκκύουσι.

54.

Ὅκοσι δ' σόμα τῶν ὑπερέων 23
 σκληρὰ ἔσσι, ταύτησιν ἀνάγκη δ'
 σόμα τῶν ὑπερέων συμμύει.

F V

63.

24 Παραπλησίως ὅ καὶ ἐπὶ τῷ ἀρρέ-
 τω· ἢ γὰρ δι' ὀφθαλμοτήτα ὁ ὄμα-
 τος ὁ πνύμα ἐξω φέρεται, πρὸς
 ὁ μὴ πρὸς πέμπειν ὁ σπέρμα·
 ἢ διὰ τῇ πυκνότητι ὁ ὑγρὸν οὐ
 διαχωρεῖται ἐξω· ἢ διὰ τῇ ψυχρό-
 τητι ὅτι ἐκ πυρίηται, ὥστε ἀδεύ-
 ζεσθαι πρὸς τὸ τόπον τῶτον· ἢ διὰ
 τῇ θερμότητι ὁ αὐτὸ τῶτο γίνεται.

36.

25 Γυναὶκὶ τὰ κατὰ μῆνα ἀχρεῖα,
 καὶ μὴ κατὰ τὰ αὐτὰ αἰεὶ γινόμενα,
 κατάρσιος δεῖσθαι σημαίνει.

32.

26 Γυναὶκὶ αἷμα ἐμύση, τὸ κα-
 τὰ μηνίων ῥαγύτων, λύσις γίνεται.

33.

27 Γυναὶκὶ τὸ κατὰ μῆνα ἔκλειψαι

63.

Similis est in viris generandi ratio, atque in fœminis: aut enim ob corporis raritatem, foras dissipato spiritu, semen transmitti non potest: neque excerni ob densitatem, neque satis incalescere, ut commodè concreascit, ob nimiam frigiditatem. Aliàs item accidit, ut nimio calore corrumpatur semen.

36.

Menses decolores, si non eodem semper modo ac tempore prodeant, purgatione opus esse indicant.

32.

Sanguinis vomitu laborans, menstruum eruptione liberatur.

33.

Deficientib. menstruis sanguinē

F vj.

effundi naribus, salubre est.

39.

Lac habere mulierem, quæ neque grauida sit, neque pepererit, menstruorum suppressionem testatur.

40.

Sanguinis ad mammas conuersio, minitatur furorem.

57.

Seu copiosè seu parcè fluant menses, siue quocumque modo intercepti subsistant, multiplices ab vtero morbos fieri necesse est.

56. 50.

Muliebri fluori, animi defectiorem aut conuulsionem superuenire, ducendum in malis. Ad quem fluorem coërcendum, conueniet vsus magnæ cucurbitulæ, quæ mammis admoueat.

ποίητων αἶμα ἐκ τῶν ῥινῶν ῥυτιῶσαι
ἀγαθόν.

39.

Ἦν γυνὴ μὴ κύστα, μηδὲ τε- 28
τοκῆα γάλα ἔχη, ταύτη τὰ κα-
ταμύκτια ἐκλέλοιπε.

40.

Γυναῖξιν ὀκώσῃσιν ἐς τοὺς πένθος 29
αἶμα συσρέφει, μεμνημένη μαχίης.

57.

Καταμηνίων γινόμενων πλῆθος 30
των, ἵδσοι ξυμβαίνοισι· καὶ μὴ γινο-
μένων, ἀπὸ τῆς ὑστέρης ξυμβαίνοισι
ἵδσοι.

56. 50.

Ἐπὶ ῥόῳ γυναικείῳ ἀσπασμός ἐστι 31
λεποθυμία ἢ ὀπιγλήνη, κακόν.
γυναικὶ τὰ καταμύκτια ἢ βέλη
ὀπιγχεῖν, σκίλειν ὡς μεγέτην τοῦ
τοῦ πένθος πρὸςβάλλει.

28.

32 Γνωακείων ἀγαθὸν ἢ ἐν ἀ-
ρώμασι πυεῖν· πολλαχού δὲ καὶ
εἰς ἄλλο χρησίμη δὴ ὧ, εἰ μὴ
καρδιαίας ἐνέποις.

69.

33 Ρίγη ἀρχεται, γνωαξί μὲν
ἐξ ὀσφύος μᾶλλον, καὶ ἀφ' ὧτου
ἐς κεφαλὴν· αἰσθάνει δὲ μᾶλλον
ὅπουθεν ἢ ἐμπροσθεν τοῦ θώρα-
κος, οἷον ἀπὸ τε πηχέων καὶ μηρῶν·
ἀτὰρ καὶ τὸ δέρμα ζεαγόν· δηλοῖ
δὲ τὸ τοῦ ἡδρὸς.

47.

34 Ἡν ὑστέρα ἐν τῇ ἰσχίῳ ἐγκαι-
μὴν ἀπαπύση, ἀνάγκη ἐμμο-
τον γένεσθαι.

68.

35 Ταῦτα ὅπουθεν τὸ κεφάλῃς ὀδυνώ-

28.

Muliebria suffitu aromatum pro-
uocari possunt: quo & ad alios v-
teri affectus vti licet, nisi cùm in-
de metuitur à grauitate capitis.

69.

Rigores tum in mulieribus, tum
in viris, ferè à lumbis incipiunt,
atque inde per dorsum feruntur
ad caput: à posterioribus videli-
cet partibus exorti, vt quæ magis
frigida magisque nervosa sint,
quàm anteriores partes: Quibus
quidem plus caloris inesse, & ipsa
cutis raritas, & pilorum prouen-
tus indicant.

47.

Si qua parte coxæ incumbit, sup-
purauerit vterus, ibi sinuosum,
profundumque vlcus fieri neces-
se est.

68.

Ei qui doleat posteriore parte

capitis, rectam in fronte venam secare, commodum est.

De conuulsionibus, Aphor. XI.

4. 1. 3. 2.

Ab immodica purgatione, ut ex Elleboro: à nimio sanguinis fluxu, à vulnere, conuulsionem aut singultum superuenire, lethale est.

6.

Tetano correpti intra quatuor dies ferè intereunt: quos tamen si effugerint, soluto morbo eadunt incolumes & sanescunt.

70.

Quartanâ laborantes non sunt admodum conuulsionibus obnoxij: Quin & ipsa superueniēs conuulsionibus, eas tollit.

μένω, ἢ ἐν μετώπῳ ὀρθῇ φλέψι
τμηθεῖσα ὠφελέει.

4. 1. 3. 2.

Ἐπὶ ὑπερκαθάρσει ἀσασμός ἢ 36
λυγμός ἐπιγνώμιμος, κακόν. ἀσα-
σμός δὲ ἐλλεδόρξ, θανάσιμον. αἵ-
ματος πολλῶς ῥυέντος, ἀσασμός ἢ
λυγμός ἐπιγνώμιμος, κακόν. ἐπεὶ
βαύματι ἀσασμός ἐπιγνώμιμος,
θανάσιμον.

6.

Οὐκ ὅσοι ὑπὸ τετραγώνῳ ἄλυσκον, ἐν 37
τέσσαρσιν ἡμέρησιν ἀπόλλυνται. ἢ
ἢ ταύτας δὲ φύγῃσιν, ὑγιέες γί-
νονται.

70.

Οἱ ὑπὸ τεταρταίαν ἄλυσκόμενοι, 38
ὑπὸ ἀσασμοῦ ὃ πρὸς τὴν ἄλυσκον.
ἢ ἢ ἄλυσκον παρέρχον, εἴτα ἐπι-
γίνεται τεταρταίος, παύονται.

65.

- 39 Οκόσοισι οἰδήματα ἐφ' ἑλκεσι φαίνεται, οὐ μάλα σπάνται, ὅσδε μαίνονται. τὰ τέων δ' αφορμαθέντων ἑξαίφνης, πῖσι μὲν ὀπιθεν σπασμοὶ ἢ τέτθροι. πῖσι δ' ἔμπεσθεν, μανία ἢ ὀδυρία πλεονάζει, ἢ ἐμπύησις, ἢ δυσιντερίη, καὶ ἐρυθρὰ ἢ παὶ οἰδήματα.

66.

- 40 Ἡν τραυμάτων ἰχθυαὶ ἐπὶ ποτηρίων ἐόντων, οἰδήματα μὴ φαίνονται, μίχα κακόν.

67.

- 41 Τὰ χεῖρα χερσὶν, τὰ ἔνωμα κακόν.

7.

- 42 Τὰ ἐπιληπτικὰ ὁκόσοισι πρὸ τῆς ἡέτης γίνεταί, μετὰ τασιν ἴσθ' ὁκόσοισι δὲ πέντε καὶ εἴκοσι

65.

Quibus vulnera vel vlcera intumescunt, non multum conuuluntur, neque infaniunt. At si repente tumores euanescent, è partibus posterioribus, conuulsiones ac Tetani fiunt: Ex anterioribus mania, lateris dolores, Empyema, & Dysenteria, vbi præsertim sanguinei ac rubri tumores extiterint.

66.

In magnis aut malis vulneribus, nullos tumores apparere, valde malum.

67.

Molles tumores boni sunt: crudi autem prorsus mali.

7.

Epilepsia quæ ante pubertatem nata sit, temporis lapsu solui possunt: post quintum autem & vice-

simum annum, ad mortem vsque
persistunt.

5.

Ebrius qui repente mutus fiat,
nisi vocē recuperet qua horâ cra-
pulæ solui solent, vel eum prehē-
dat febris, vix effugiet quin mo-
riatur conuulsus.

*De affectibus Thoracis : & de usu
lactis, Aphor. IX.*

10.

Quibus ab Angina liberatis malū
ad pulmonē transit, ij intra septem
dies moriuntur, vel hos præter-
gressi suppurati fiunt.

8.

Qui pleuritici non purgantur
per superiora intra quatuordecim
dies, iis malum degenerat in Em-
pyema.

15.

Suppurati ex pleuritide, diebus
quadraginta ex quo ruptio facta

ἐτέων γίεται, τῆτέοισι τὰ πολλὰ
ζῶα ποθνήσκῃ.

5.

Ἡν μὲν οὖν ἐξ ἀρήνης ἀφωτός τις 43
γίνεται, παθεῖς ἀποθνήσκῃ, ὡς
μὴ πυρετὸς ὀπιλάσθῃ, ἢ ἐς τὸ ὥ-
ριον ἐλθὼν, καθ' ὡς αἱ κραυπαλαὶ
λύονται, φθάνονται.

10.

Οκότοι σιν κυνὰ γλῶσσοι δὲ φεύγουσιν 44
ἐς τὸ πνύμενα πέτεσθαι, ἐν ἐπὶ αὐτῶν
μέρησιν ἀποθνήσκουσιν· ἢ τὸ αὐ-
τὰς δὲ φύγουσιν, ἐμπυοὶ γίνονται.

8.

Οκότοι πλεονεξοὶ γρόμμοι, ἐκ 45
αἰακαθάρσι, ἐν τεσσεραρεσκαίδε-
κα ἢ κέρησι, τῆτέοισιν ἐς ἐμπύημα
μθίσταται.

15.

Οκότοι ἐκ πλεονεξίας ἐμπυοὶ 46

γίνον), ἢν αἰακαθαρθεῖσιν ἐν τεσσά-
 ρα κύντα ἡμέρησιν ἀφ' ἧς αὖ ἡ ῥήξις
 γίνῃ), παύον). ἢν δ' μὴ, εἰς φθί-
 σιν μῦθ' ἔστιν). 9.

47 Φθίσις γίνεται μάλιστα ἡλι-
 κίῃσι τῇσιν ἀπὸ ὀκτωκαίδεκα ἐ-
 τέων μέχρι πέντε καὶ τριήκοντα.

11.

48 Τυφλοὶν ὑπὸ τῇ φθισίῳ ἐνοχλοῦν μέ-
 νοισιν, ὡς δ' πλῆσμα ὁ ὥρ' αὖ ἀπο-
 βήσῃσι, βαρὺ ὅζῃ ὅτε τοὺς αὖ-
 δραχας ὅτε χεῖρόν μιν, ἔσθ' αἱ βίχες
 ἀπὸ τῆ κεφαλῆς ῥέωσι, θανάσιμον.

14. 12.

49 Ὑπὸ φθίσιος ἐχολμῶ δ' ἑρροῖα
 ὅτε γινόμεν, θανάτῳ δεσπόσοισιν
 αὖ φθισίῳ αἱ βίχες ἀπὸ τῆ κε-
 φαλῆς ῥέωσιν, ὅτε δ' ἑρροῖς ὅτε
 γινόμεν ἀποθνήσκουσιν.

est, sursum purgando liberari possunt, sin minus in phthisin mutatio est.

9.

Phthisis fit maximè illa ætate, quæ est à decimo octauo anno usque ad quintum & tricesimum.

11.

Tabidorum sputa per tussim exclusa pulmonibus, si graueoleant, carbonibus iniecta, & simul capilli defluant, lethale.

14. 12.

Tabæ affectis solum alui profluuium superuenire, mortem denunciat: si autem simul capilli defluant, periculum maius est.

13.

Vbi per Tussim spumofus manat sanguis, talis eductio est à pulmone.

64.

Capite dolentibus, febricitantibus, siticulosus, vsus lactis malus est. Item iis nocet quibus suspensa hypochondria murmurāt: quibus etiam biliosæ deiectiones, febrésque acutæ, & quibus copia sanguinis profusa est. Tabidis autem non valde febricitantibus & præter rationem extenuatis, licet ipsum administrare: quomodo & in longis lentisque febribus.

De facultatibus cal. & frig.

Aphor. XII.

16.

Calidum si quis eò sæpiùs utatur
Oxó-

13.

Οκόσοι αἷμα ἀφρώδες αἶα- 50
πύοισι, τέτοιον ἐκ τῷ πνύμε-
νος ἢ τοιαύτη δύα γωγὴ γίνεται.

64.

Γάλα διδόναι κεφαλῇ γένεσι, κα- 51
κόν· κακόν τῷ ἐκ πυρεταίνουσι, ἐοῖσι
ὑποχόνδρια μετέωρα. δὲ αἰσθητοῖς
ζουτα, ἐκ τοῖσι διψώδεσι· κακόν τῷ
οἷσι χολώδεσσι αἱ ὑπερχωρήσεις, ἐκ
ἐν τοῖσιν ὅξέσι πυρεταίνουσιν ἐξ ἧς, ἐκ οἷ-
σιν αἷματος πολλὰ δὲ χέρησις γέ-
γονεν ἀρμόζῃ τῷ τοῖσι φθινώδεσι μὴ
λίαν πολλὰ πυρεταίνουσι διδόναι
γάλα, ἐκ ἐν πυρετοῖσι μακροῖσι
βληχροῖσι, μηδενὸς τῷ προφρημέ-
νῳ σημείων πρὸς τοῖς, αὐτὰ λό-
γον τῷ ἐκτετηκόσι. 16.

Τὸ θερμὸν βλάπτει ταῦτα τοῖσι 52

G

πλεονάκεις χρεομύοισι. ἄρκῳ
ἐκ θήλειωσιν, ὀδύρων ἀκράτεια,
γνώμης νάρκωσιν, αἱμορραγίας,
ληπτοθυμίας, ταῦτα οἷσι θάνατος.

17.

53 Τὸ δ' ψυχρὸν σπασμοῖς, τε-
τάρτοις, μελασμοῖς, καὶ ῥίγχα
πυρετώδεια.

21.

54 Ἐστὶ δ' ὅκου ὅπῃ τετάρτῳ ἀνδρὶ
ἐλκεος νέῳ θ' ἄρκῳ, θέρεος μέ-
σῳ, ψυχροῦ πολλοῦ κατὰ χυσις
ἐπιδυσκλήσιν θέρμης ποιέεται.
θέρμη δὲ ταῦτα ῥύεται.

20. 18.

55 Ἐλκεσι δ' μὲν ψυχρὸν δα-
κρυάδες, δέρμα πρὸς κληρωθεῖ
ὀδυνῶν ἀνέκπυόντων ποιέει, μελα-
σμοῖς, ῥίγχα πυρετώδεια, σπασμοῖς

tur, hæc affert mala : carniū ef-
fœminationem, neruorum debi-
litem, mentis torporē, sangui-
nis profluvia, & animi defectiones,
quibus & mors interdum succedit.

17.

Frigidum autem Conuulsiones
ac Tetanos, febriles rigores liuo-
résque suscitāt.

21.

Quod enim conuulsiones di-
stensionésque, aliquando frigida
perfusionē curantur, id fit per ac-
cidens, reuocando, vel potiùs co-
hibendo calorē internum, qui ex-
halabat. Et hoc remedij adhiberi
non debet, nisi in Tetano vnde ab-
sit vlcus, in iuvene carnosō, bené-
que habito corpore, & per mediā
æstatem.

20. 18.

Item frigidum vlceribus mor-
dax cutim duriorē facit, & sup-

G ij.

purationi resistit : inimicum ossibus , dentibus , nervis , cerebro , spinali medullæ : quibus è contrariò amicum est calidum.

22.

Calidum, in quo ulcere pus mouet , maximum præstat securitatis indicium : cutim emollit , extenuat , dolorem lenit : Rigores , conuulsiones , Tetanósque mitigat. Capitis grauitatem soluit : ossium fracturis , & maximè nudis valde utile : præcipuè verò fracturis capitis. Item iis, quæ sunt veluti emortua vi frigoris, aut ulcerata , commodissimum : prætereà herpetibus exedentibus, & sedi, & pudendis , & vtero, & vesicæ. Illis (inquam) omnibus , calidum est amicum & iudicans , vt contrà, frigidum est inimicum & interimens.

καὶ πετρώεις. ὁ ψυχρὸν πολέ-
μιον ὁστέοισιν, ὁδούσι, ἰδύροισι, ἐξ-
κεφάλῳ, νοτιάῳ μυελῷ. ὁ δὲ
θερμὸν ὠφέλιμον.

22.

Τὸ θερμὸν ἐν πυητικόν, ὅκ' ὅτι 22
πῶς τὸ ἔλκεθ' μέγιστον σημεῖον ἐς ἀ-
σφαλείην· δέρμα μαλακῶς, ἰχθυά-
ν, αἰσώδυνον, ῥιγέων, ἀσασμαῶν, τε-
τρώων παρηγορικόν. ὃ ὅ ἐν τῇ κε-
φαλῇ καρηθαρείῳ λύθ'. πλῆσται ὃ
δ' ἐξ φέρει ὁστέων κατήχημασι, μά-
λιστα δὲ τοῖσιν ἐψιλομυῶσι. τε-
τρώων δὲ μάλιστα τοῖσιν ἐν κεφαλῇ
ἔλκεα ἔχουσιν· καὶ ὅκ' ὅσα ὑπὸ φύξις
θνήσκει ἢ ἐλκεύεται. καὶ ἐρπησιν ἐ-
σθιομυῶσι, ἔδρη, αἰδείοι, ὑσέρη,
κύφει τέττοις ὁ μὲν θερμὸν φίλιον
καὶ κρῖνον. ὁ δὲ ψυχρὸν πολέμιον καὶ
κτείνον.

G iij

23. 19.

57 Εν τέτοιαις δὲ ψυχρῶ χρε-
εσθαι, ὁκόθεν αἱμορραγίῃ ἢ μιλίῃ,
μὴ ἐπ' αὐτὰ, ἀλλὰ πρὸς αὐτὰ ὁ-
κόθεν ἔπιρρῆ. Ἐκόσαι φλεγμοναί
ἢ ἔπι φλογήματα ἐς τὸ ἐρυθρὸν καὶ
ὕφαιμον ῥέποντα νεαρῶ αἵματι,
ἔπι ταῦτα· ἐπεὶ τὰ γε παλαιὰ
μυαίνῃ. καὶ ἐραιοί τε λας τὸ μὴ ἐλ-
κυσμυον ὡφρῆς· ἐπεὶ ἔγχε ἐλκυσ-
μυον βλαπτή. ἐκόσαι κατέψυκτος,
ἐκ θερμαίνῃ δεῖ, πλην ὁκόσαι αἱ-
μορραγίῃ, ἢ μιλίῃ. 25.

58 Τὰ δὲ ἐν ἄρθροισιν οἰδήματα ἔ-
σθλημα αἵματι ἐλκεος, καὶ ποδα-
λικά, καὶ σπασμάτα, τέττοιαι τὰ
πλεῖστα τὸ ψυχρὸν πολλοὶ κατα-
χεόμενοι ῥηίζῃ τε καὶ ἰχθυαίνῃ, καὶ ὁ-
δύνη λύφ. ἱαρχὴ γὰρ μετρίη ὁδύνης
λυλκή.

23. 19.

Frigidum autem est vtile aduersus omnes inflammationes, seu efferuescentias recenti sanguine perfusas, atque rubentes: ipsum ad-mouendo circa partes vnde fluit, vel fluxurus est sanguis, minime verò supra ipsas. Recentibus quidem inflammationibus commodum, inueteratis autem liuorem inducens. Item contra Erysipelas vlceris expers: & contra omnem calidiorum intemperiem gratissimum remedium.

25.

Larga frigida affusio podagricos, aliósque articulorum tumores atque dolores, conuulsiones, & alia id genus plurima coercet, leuat, mitigat: stupore videlicet inducto ad solutionem doloris.

G iij

24.

Frigida, qualia sunt nix & glacies, pectori hostiliter aduersantur, mouendis catarrhis ac tussibus, vnde & sanguinis fluxiones ferè concitantur.

26.

Aquam citò calefieri, atque inde citò refrigerari, sunt certa leuitatis indicia.

27.

Bibendi appetentes per noctem, suæ siti superdormire melius est.

Apher. prognostici III.

58.

Intestino recto vel vtero inflammatis, renibúsq. purulentis, stranguria succedere: Iecori autem inflammatione laborati, singultus superuenire solet.

72.

Ictericí minimè flatulenti fiunt.

24.

Τὰ ψυχρὰ οἷα χιών, κρύσταλλος, 59
 τὰ ἐπὶ τῇ πολέμῳ, βηχέων κινή-
 κα, αἰμορροϊκὰ, κατάρροϊκα.

26.

Υδαρ ὅ παχέως θερμανόμενον 60
 ὅ παχέως ψυχόμενον, κυφώτατον.

27.

Οκόσοισι ὅτι πρὶν ὁρέξεις νύκτωρ, 61
 ποῖσι πρὶν διψῶσιν, ὡς ὅτι κριμη-
 θῶσιν, ἀγαθόν.

58.

Ἐπὶ ἀρχῇ φλεγμάνοντι, καὶ ὅτι 62
 ὑγερῇ φλεγμανόσῃ, καὶ ὅτι νεφροῖ-
 σιν ἐμπύοις τραχέειν ὅτι γίνε-
 ὅτι δὲ ἡ παλὴ φλεγμάνοντι λυγρῇ
 ὅτι γίνε).

72.

Οἱ κτενώδεις οὐ πρὶν ἢ πρὶν 63
 ματώδεις εἰσι.

G V

71.

64 Οκόσοισι δέρματα ᾧ τεύνεται
καρφογέα καὶ σκληρά, αὐτοῖς ἰδρωτός
τελευτῶσιν· ὁκόσοισι δὲ χαλαρά καὶ
ῥαγὰ, σιωῖ ἰδρωπὶ τελευτῶσιν.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ.

ΣΥΝΟΨΙΣ.

Εκτὸν βιβλίον τὰ τῶν νοσημάτων σημεῖα,
ἀγαθὰ καὶ κακὰ, τὰ μὲν πρὸς τὴν πρὸς
γνώσιν, τὰ δὲ πρὸς τὴν διαχείριαν.

47.

II **Ο** Κόσοισι φλεβοτομία ἢ
φαρμακία συμφέρει, τῶν
πρὸς πρὸς ἢ πρὸς φλεβο-
τομίαν ἢ φαρμακίαν.

31.

2 Οδύνας ἀφ' ὧν ἀκροποσίη,

71.

Qui sicca sunt & aspera, durâ-
que cute eos omnino sine sudore:
qui verò laxâ & rarâ eos cum su-
dore mori solitum est.

SEXTA SECTIO.

ARGVMENTVM.

*Sexto libro morborũ signa bona & mala in-
quiruntur, quæ tum ad prognosin, tum ad cu-
rationem pertineant.*

De phlebotomia, Aphor. III.

47.

QVibus aut secari venam, aut
propinari medicamentum cõ-
fert, id verno tempore fieri satius
est.

31.

Doloribus oculorum, tum ventris
sectio, tum purgatio, remedio sunt.

G. vj

quibus & balneum, & fomentum,
& meri potio conferunt.

22.

Ruptiones ad cubitos ex dorso
descendentes, phlebotomiâ cu-
rantur.

Diagnostici II.

2.

Qui nares habent humidiores
naturâ, & semen humidius, infir-
ma sunt morbosaque valetudine:
contrâ autem affecti salubrius de-
gunt.

5.

Dolorum species tum cæterarû
partium, tum lateris & pectoris, di-
ligenter obseruandæ sunt, quantû
inter se differant.

De profluviiis alui, Aphor. VIII.

I.

In longis lienteriiis, acidum ru-
etum qui prius non extiterit su-
peruenire, bene est.

ἢ λεύθρον, ἢ πυρίην, ἢ φλεβοτομήν, ἢ φαρμακωποσίην, λύει.

22.

Οκόσα ῥήγματα ἐκ τῆς κατὰ ἐς 3
πρὸς ἀγκύρας καθαράν, φλεβο-
τομήν λύει.

2.

Οἷσι ῥῖνες ὑγρότεραι φύσιν, καὶ ἡ 4
χρόνι ὑγρότερη, ὑγιαινοῦσι νοσηρότε-
ρον οἷσι ὅτι πλεοναυτία, ὑγιαινοτέρη.

5.

Τῶν ὀδυώων καὶ ἐν πλῶ- 5
ρῇσι, καὶ ἐν στήθεσι, καὶ ἐν τοῖσι
ἄλλοις, ὡς μέγα ἀναφέρωσι,
καταμαρτυρεῖται.

1.

Εν τῇσι χρόνιαισιν λφεντερίσιν 6
ὀξυρελμῇ ἐπιγνομήν, μή γνο-
μήν παρέχον, σημεῖον ἀγαθόν.

15.

- 7 Ὑπὸ Διγάρροις ἐχολύει μα-
κρῆς, ἀπὸ ταυτομάτης ἔμετος ἐπι-
γυόμηνος, λύει πλὴν Διγάρροισιν.

17.

- 8 Οφθαλμοὶ ταῦτο ὑπὸ Διγάρροις λη-
φθῆναι, ἀγαθόν. 16.

- 9 Ὑπὸ πλυρίπιδος ἢ ὑπὸ τριπίδα-
μοίς ἐχολύει Διγάρροισιν ἐπιγυο-
μῆν, κακόν. 32.

- 10 Τραυλοὶ ὑπὸ Διγάρροις μα-
λιστα ἀλίσκονται μακρῆς.

48.43.

- 11 Τοῖσι σπληνώδεσι δυσιντερίῃ
ἐπιγυομῆν, ἀγαθόν. ὅσοι σπλη-
νώδεις ὑπὸ δυσιντερίης ἀλίσκονται,
τετέοισιν ἐπιγυομῆς μακρῆς τῇ
δυσιντερίῃ, ὕδρωψ ἐπιγίνεται,
ἢ λεφντερίῃ, ἢ ἀπόλλυνται.

15.

Sic diuturnæ diarrhœæ vomitus superueniens, eam soluit.

17.

Et ophthalmia laborantem, diarrhœa corripit, valde bonum.

16.

Pleuritidi autem vel peripneumonia ipsam interuenire, periculosum.

32.

Longa diarrhœa, Balbi maximè infestari solent.

48. 43.

Lienosis dysenteriam superuenire salutare est. Nisi quòd illam diutiùs perseuerantem, hydrops, aut lienteria interdum excipiunt, vnde moriuntur agri.

3.

In longis dysenteriiis cibi fastidium, malum : cum febre verò, etiam peius.

Επιπόρεια melanchol. affectuum :

Aphor. V.

34.

Caluis rarò veniunt magni varices : & iis si qui fiant, capilli renascuntur.

II. 21.

Melancholicis, nephriticis, & insanientibus tum varices, tum hæmorrhoides bono sunt, morbosque solvunt.

56.

In morbis melancholicis, humorum decubitus ideò periculosi, quòd aut Apoplexiam corporis, aut convulsionem, aut furorem, aut cæcitatem denuncient.

3.

Εν τῇσι μακρῇσι δυσεντερίῃσιν 12
αἱ ἄποσιτίαι, κακόν, καὶ σὺν πυρεῶ
καίκιον.

34.

Οκόσοι φαλακροὶ, τυτέοισι χειρ- 13
σὶ μεγάλοι οὐ γίνονται· οκόσοις δ'
δὴ φαλακροῖσιν ἔσσι χειρσὶ ἐπι-
γύων), πάλιν ἔτι γίνον) δασείες.

II. 21.

Τοῖσι μελαγχολικῇσι καὶ τοῖσι 14
νεφελικῇσι αἰμορροΐδες ἐπιγνό-
μιναί, ἀγαθόν. τοῖσι μαυρομήμοισι
χειρσὶν ἢ αἰμορροΐδων ἐπιγνομέ-
νων, τῆς μαλίνης λείσις.

56.

Τοῖσι μελαγχολικῇσιν νοσήμασιν 15
ἐς τὰδε ἐπικίνδυνοι αἱ ἄποσκή-
ψεις, ἢ ἄπο πληξίης τὸ σῶμα, ἢ
σπασμὸν, ἢ μαλίνην, ἢ τύφλωσιν
σημαίνει.

23.

16 Ηι φόβος ἢ δεσθυμὴ πολλὴ
 χεῖνον ὄξα πλέη, μὲγαλχολικὸν δὲ
 τριῖτον. 12.

17 Αἰμορροΐδας ἰηθέντι χρονίᾳς, ἢ
 μὴ μία φυλαχθῇ, κίνδυνος ὕδρω-
 πα ὅτι γνέσθαι ἢ φθίσιν.

14.

18 Ὑπὸ ὕδρωπος ἐχομένη, τὸ καὶ
 τὰς φλέβας εἰς πύον κρηλίω ὕ-
 δατος ρυέντος, λύσις.

35.

19 Τοῖσιν ὑδρωπικοῖσι βῆξ ὅτι
 γνομένη, κακόν.

27.

20 Οκόσοι ἐμπυοὶ ἢ ὑδρωπικαὶ
 καίονται ἢ τέμνονται, ἐκ ρυέντος
 τὸ πύου καὶ τὸ ὕδατος ἀφείδου,
 πόρτως ἀπόλλυνται.

23.

Metus & mœror diu perseue-
rantes, melancholiæ signa sunt.

12.

Diuturnas curanti hæmorrhoi-
das, nisi vna earum seruetur, im-
pendet periculum ab hydrope, vel
tabe.

*De hydrope & affectibus hypochon-
driacis: Aphor. VII.*

14.

Hydrope correptus, aquâ è ve-
sica profluente in aluum, liberatur.

35.

Hydropicis Tussim interuenire
malum.

27.

Suppuratos aut hydropicos v-
eniendo vel secando, si pus aut aqua
confertim eruperint, certò mo-
runtur.

8.

Hydropicorum vlcera magnâ difficultate sanescunt.

42.

Regio morbo laborantibus, iecur durum fieri, malum.

40.

Quicumque circa hypochondrium sine inflammatione dolores sunt, hi accedente febre solvuntur.

7.

Sublimes in ventre dolores, qui videlicet ad cutim accedant, longius absunt à periculo, quàm non sublimes, nempe ad interiora & in profundum magis demissi.

Affectus renum & vesicæ. II.

36.

Sanguinis missio de venis interioribus, est utilis contra Dysuriâ, cui vesicæ inflammatio coniuncta sit.

8.

Γοῖσιν ὑδροπικρῶσι τὰ γινόμε- 21
 ἔλκεα ἐν τῷ σώματι, ὃ ῥη-
 τως ὑγιάζεται.

42.

Εν τοῖσιν ἰκτερικῶσι δὲ ἡ πρὸς 22
 ληρὴν ἡμέρα, πονηρὴν.

40.

Οκότοισι παρὰ δὲ ὑποχόνδριον 23
 ἵνοι γίνονται ἄτερ φλεγμονῆς,
 οἷσι πυρετὸς ἐπιγνώσιμος
 ἐκ τὸν πόνον.

7.

Γὰρ ἀγνήματα τὰ κατὰ τὴν κοιλίην 24
 ὀνεία, τὰ μὲν μετέωρα, καὶ φότε-
 τὰ δὲ μὴ μετέωρα, ἰσχυρότερα.

36.

Δυσχερὲς φλεβοτομήν αὐτῶν. 25
 μὲν δὲ ταῖς εἴσω.

6.

26 Τὰ νεφειπκὰ καὶ ὀκόστα καὶ
πύον κίειν ἀλγήματα, ἐργαδῶ
ὕψιζεται πῖσι φρεσβύτησι.

26.

27 Οκόστοισιν δὲ ῥῖσι καύσοι.
Ἔμοι γίνονται, πῶς κοπή λύει.

33.

28 Αἱ πῶς φροσύται, αἱ μὲν μὲν γὰρ
λωτος γινόμεται, ἀσφιδέερα· ο
ὃ μὲν σπουδῆς, ὅτι σφαλέερα.

44.

29 Οκόστοισιν ἐκ τραχέους εἰ
λεός ὅτι γίνονται, ἐν ἐπὶ αὐτῇ μέ
ρησι ἀπόλλυνται, ὡς μὴ πυρετῶ
ὅτι γινόμενος ὅς οὐ ἐστὶν ῥῆ.

10.

30 Κεφαλῶν πινέοντι καὶ πῶς
ωδιωέοντι, πύον, ἢ ὕδωρ, ἢ αἷμα.

6.

Renum & vesicæ dolores in senibus, magna difficultate curantur.

Prognostici III.

26.

Tremores ardentibus febribus interuenientes, delyrio soluuntur.

53.

Delyria cum risu secura sunt, seria autem periculosa.

44.

Quibus à stranguria superuenit Ileus, intra septem dies pereunt, nisi oriatur febris, atque inde iusta copiâ vrinæ profluant.

De dolore capitis, & de acutis morbis:

Aphor. IX.

10.

Capite dolenti & valde laboranti, pus, vel aqua, vel sanguis

è naribus , aut ore , aut auribus
effluens, morbum soluit.

51.

Quibus integra valetudine, re-
pente capitis dolores oriuntur,
protinùsque muti fiunt , ac ster-
tunt , nisi febris interuenerit, intra
septimum diem intereunt.

37.

Anginâ correpto, tumorem in
collo apparere, & morbum foras
excludi bonum est.

25.

Quomodo & Erysipelas intus
foras verti , salutare : at foris in-
trò, molestum.

54.

In acutis morbis cum febre, lu-
tuosa suspiria, mala.

puev

ῥυέν κτ' ἄς ῥῖας, ἢ κτ' ὃ σόμα,
ἢ κτ' τὰ ὦτα, λύει θνούσημα.

51.

Οκόσοι σινὺ γαίνουσι οὐδὲν αἰγί- 31
νον) ἔξαιφης ἐν τῇ κεφαλῇ, καὶ
πῶς χρεῖμα ἀφῶνοι γίνονται, καὶ
ῥέχουσι, ἀπόλλυν) ἐν ἐπὶ αἱ-
μέρησιν, ἢν μὴ πυρετὸς ἐπιλάβῃ.

37.

Υπὸ κυσάτης ἐχομένη, οἷδι- 32
μα θνέσ) ἐν ὃ πρηνήλω, ἀγα-
θόν ἔξω γὰρ πρέπεται θνούσημα.

25.

Ερσιπέλας ἔξωθεν μὲν εἴσω 33
ῥέπεσ), ἀνὰ ἀγαθόν ἔσωθεν ὃ ἔξω,
ἀγαθόν.

54.

Εν τοῖσιν ὅξέσι πάντες τοῖσι 34
μετὰ πυρετῷ αἱ κλαυθμόδες
αἰσθητοί, κακί.

H

33.

35 Οἱ ὀξυρεγματώδεις οὐ πάλυ τοι
πλευρικοί γίνονται.

57.

36 Απόπληκτοι ὃ μάλιστα γίνον-
ται ἡλικίῃ τῇ ἀπὸ τεσσαρῆκον-
τα ἑπτέων ἄχρις ἑξήκοντα.

39.

37 Σπασμός γινέσθαι, ἢ ὑπὸ πληρώ-
σιος, ἢ κενώσιος ἔστω ὃ ἐλυσμός.

13.

38 Ὑπὸ λυγμῶ ἐχονδύω παρμοὶ
ἐπιγυρόμενοι λύοισι τὸν λυγμόν.

55.

39 Τὰ ποδαγρικά ὃ ἥρως καὶ τῷ
φθινώπώρῳ κινέεται ὥς ὅτι ὃ
πολύ.

29.30.28.

40 Γυνὴ ὃ ποδαγρία, ἢ μὴ τὰ κατα-
μήνια αὐτὴν ἐκλίπη. παῖς ὃ πο-

33.

Acidum ructantes, non fiunt admodum pleuritici.

57.

Apoplexiæ maximè fiunt ea ætate, quæ est ab anno quadragesimo ad sexagesimum.

39.

Conuulsio & singultus, aut à plenitudine, aut ab inanitione fiunt.

13.

Singultu affectos, sternutatio superueniens liberat.

De Arthrit. Aphor. VII.

55.

Podagrici dolores vere maximè, atque Autumno moueri solent.

29. 30. 28.

Mulier, nisi menstrua defecerint: & puer ante usum Veneris,

H ij

non sunt podagræ obnoxij. Eunuchi etiam neque podagram sentiunt, neque caluescunt.

49.

Podagrici morbi sedata inflammatione, intra dies quadraginta conquiescunt.

59. 60.

Quibus Ischidiaco dolore diu vexatis, femoris caput excidit suo sinu, reciditque, iis mucosæ pituitæ copia ibi collecta est: atque inde crus contabescit, & claudicant nisi vrantur.

De externis affectibus, Aphor. XIII.

20.

In quamcumque capacitatem sanguis præter naturam è venis effundatur, eum suppurari necesse est.

δαζειᾶ περὶ τὸ ἀφροδιτισμῶ.
 δυνούχοι οὐ ποδαγελοῦσιν, ὅδε
 φαλακροὶ γίνονται.

49.

Οκόσα ποδαγελαῖ νοσήματα 41
 γίνετα, ταῦτα ἀποφλεγμώδη-
 τα ἐν τεσσάρωντα ἡμέρησιν ἀ-
 ποκαθίσαται.

59. 60.

Οκόσοισιν ὑπὸ ἰχτιάδης εἰοχλα- 42
 μύοισι χροῖης ἐξίστα), ὅ ἰχθίον,
 καὶ πάλιν ἐμπίπτει τῶ τέτοις μύξαι
 ὅπι γίνον). ὁκόσοισιν ὑπὸ ἰχτιάδης
 εἰοχλα μύοισι χροῖης, ὅ ἰχθίον
 ἐξίστα), τῶ τέτοις τήκεται ὅ σκέ-
 λος, καὶ χωλῶνται, ὡς μὴ καυθῶσι.

20.

Ηνὲς τὸ χοιλίῳ αἵμα χυθῆ πα- 43
 ρὰ φύσιν, ἀνὰ γὰρ ἐκ πυρὸς αἵμα.

H iij

41.

- 44 Οκόσοισι Δράπυόν τι εὖν ἐν
 ὧ σώματι μὴ Δρασημαίῃ, τσ-
 τέοισι Δρά παχύτητα τῷ πύου,
 ἢ τῷ τόπου, ὥς ἀποσημαίῃ.

18.

- 45 Κύστιν δὲ κεπὴν τι, ἢ ἐλκέφωλον, ἢ
 καρδίαν, ἢ φρένας, ἢ τὸ ἐν τέρω π
 τὸ λεπιδίον, ἢ κοιλίην, ἢ ἢ πρ, θανα-
 τῶδες.

19. 24.

- 46 Ἐπὴν δὲ κεπὴν ὅτεον, ἢ γένος,
 ἢ ἰδιότητα, ἢ γνάθου τὸ λεπιδίον, ἢ
 ἀκροποδίην, οὔτε αὖξεται, οὔτε
 ξυμφύεται. ἐν τέρω ὡς δὲ κεπὴν
 τῷ λεπιδίον τι, οὐ ξυμφύεται.

50.

- 47 Οκόσοισιν αὖ ὁ ἐλκέφωλος δὲ κε-
 πὴν, τστέοισιν ἀνάλκῃ πυρετὴν καὶ
 χολῆς ἐμετον ὀπιγίνεσθαι.

41.

Quibus in corpore pus delite-
scit, sui que nullum præbet indi-
cium: id accidit ob crassitudinem
tum puris ipsius, tum loci.

18.

Si vesica, aut cerebrum, aut cor,
aut diaphragma, aut intestinum
tenue, aut ventriculus, aut iecur
dissecta fuerint, lethale est.

19. 24.

Os, cartilago, neruus, genæ te-
nuis particula, præputium, tenue
intestinum, hæc si discindantur,
neque coalescere, neque augeri
possunt.

Dissecto cerebro, febrem & bi-
lis vomitum inde excitari neces-
se est.

H iiij

58.

Omentum cum exciderit iniuriâ vulneris, nisi subito reponatur, necessario putrescit.

4.

Vndique glabra vlcera, sunt maligna & contumacia.

45.

Quæ vlcera annua vel etiam diuturniora fuerint, & os in eis abscedere, & cauas cicatrices fieri, omnino necesse est.

9.

Lata pustulæ non sunt ita pruriginosæ, vt acuminatæ.

38.

Cancros occultos non curare melius est: curati enim citius interimunt, non curati longius protrahuntur.

58.

Ἡν ὅττι πλοον ἐκπέση, ἀνάσ- 48
κη ἄποσα πύωαι.

4.

Τὰ τριμάδα ἐλκεια, κακὴ- 49
θα.

45.

Ελκεια ὁκίσα ἐλαύσια γίνε- 50
ται, ἢ μακρότερον χρόνον ἔχου-
σιν, ἀνάσκη ὅτεον ἀφίσταται, καὶ
ταὺς οὐλὰς κείλας γίνεσθαι.

5.

Τὰ πλατὰ ἐξελθίματα ὅ 51
πρὸς πικνησμῶδεα.

38.

Ὅσοις κρυπτοὶ καρκίνοι γί- 52
νονται, μὴ θεραπεύειν βέλτιον.
Θεραπεύοντες γὰρ ἐπόλλονται
ταχέως· μὴ θεραπεύοντες δὲ
πλείω χρόνον ἀναπύουσι.

H v

46.

53 Οκόσοι υἱοὶ ἐξ ἀσματος ἢ
βηχὸς γίνονται περὶ τῆς ἥβης, ἀ-
πόλλυνται.

52.

54 Σκοπεῖν δὲ χρὴ καὶ ταῖς ὑπο-
φάσας τῇ ὀφθαλμῷ ἐν τοῖσιν
ὑπριοσιν· οὐ γὰρ ἐν ὑποφάσθη-
ται ξυμβαλλομένων τῇ βλεφά-
ρων τῶ λυχνῷ, μὴ ἐν ἀγάρ-
ροίης εἶναι, ἢ ἐν φαρμακο-
σίης, φλαῦρον δὲ σημεῖον καὶ θά-
νατῶδες σφόδρα.

46.

Qui ante pubertatē ex asthmate, vel ex tussi fiunt gibbi, ante pubertatem moriuntur.

52.

Considerare oportet, quæ per somnum in oculis subappareant: si quid enim ex eorum albo, commissis palpebris conspiciatur, malum signum, & valde lethale est: nisi aut alui profluuium, aut purgatio præcesserint.

H vj

SEPTIMA SECTIO.

ARGUMENTVM.

Septima sectio signa precipue recenset ἐμ-
πνόμενα, unde salutis ac mortis presagia de-
sumi queant. Et eam ob causam illa quibusdam
iure inscripta est, ἀπὸ τῶν ἐμπνόμενων, De su-
peruenientibus.

De purgat. & missione sang. Aphor. v.

70.

SI cui purgare consilium est, cor-
pora meabilia fluidaque facere
oportet: Alium sistendo, facilius
erit per superiora vacuatio: ean-
dem humectando, felicius per in-
feriora succedet.

25.

Ab usu pharmaci conuulsio per-
niciosa.

41.

Singultum ab immodica pur-
gatione superuenire senibus, non
bonum.

ΤΜΗΜΑ ΕΒ-

δομον.

ΣΥΝΟΨΙΣ.

Ενθάδε ὁπρινόμυρα σημεῖα καταλέγεται
 μάλιστα, ὅθεν ἔξεστι λαμβάνειν περὶ γνώσεως
 τῆς σωτηρίας, καὶ τοῦ θανάτου. καὶ διότι εἰκό-
 πως ἐπεγράφη τὸ τοῦ τμήματος ὡς τὸ ὁπρι-
 νομύων.

70.

ΤΑ ὄματα χρὴ ὅκου πῆς 1
 βύλε) καθαίρεαι, δι' ὅρα
 ποιέειν καὶ μὴ ἀπὸ βύλη) δι' ὅρα
 ποιέειν, εἴησιν τὸ καλὸν καὶ τὸ κακόν,
 ὕψινα. 25.

Εκ φαρμακοποιίας αἰσιοσύνης, 2
 θανατώδες. 41.

Ην ὅτι καθαίρεται τὸ πρε- 3
 σβυτέρων λυγρὸν ὅτι γήνηται, ὅτι
 ἀγαθόν.

53.

- 3 Οκόσοις ξυμφέρει αἷμα ἀ-
φαιρῆαι ἀπὸ τῆς φλεβῶς, τε-
τέοις χρεὶ ἥρος φλεβοτομεῖσθαι.

46.

- 4 Οδυῖας ὀφθαλμῶν ἀκρητὸν
ποτίσας, καὶ λούσας πολλῶν θερ-
μῶν, φλεβοτόμῃ.

59.

- 5 Τοῖσι θύμασι τοῖσιν ὑγρὰς καὶ
σφικτῆς ἐχούσι διελιμὸν ἐμποιέειν
λιμὸς γὰρ ξηραίνει τὰ θύματα.

65.

- 6 Ἦν τις εἴς περ ἔσονται ἐμφανῶς
διδῶν, τὰς μὲν ὑγρὰς ἰσχυρὰς, εἴς
δὲ κάμνοντι τοῖσιν.

7.

- 7 Ἐκ πολυποσίης ῥίγος καὶ πα-
ραφροσύνης, κακόν.

53.

Quibus detrahare sanguinem
conuenit, iis verno tempore ve-
nam secare melius est.

46.

Ad oculorum dolores, post me-
ri potum, & calentis aquæ Balneū;
venam secabis.

De cibo & potu, Aphor. v.

59.

Desiccandis corporibus humi-
da carne præditis, fames idonea
est.

65.

Febricitanti, durante adhuc la-
bore paroxysmi, cibus morbo est,
extra autem paroxysmum, robur
virēsque conciliat.

7.

A nimia vini potatione, rigor &
delyrium malum denunciant.

56.

Vinum par pari sumptum, hoc est, liberaliùs ac meraciùs, anxietudinem, oscitationē, horrorēmque soluit.

6.

In morbo diuturno cibi fastidium, & syncera deiectiones, malum.

De somno & vigil. II.

71.

Somnus & vigilia si modum exceſſerint, morbus est.

18. 9.

A vigilia, & à sanguinis fluxu, desipientia aut conuulsio, malum.

Vacuatonum ἐμπνέουσα, Aphor. XIV.

37.

Sanguinem vomere sine febre, salutare, cum febre autem, perniciosum. Cæterum curatio, refrigerantibus & adstringentibus perficienda.

56.

Αλύκη, χάσιμη, Φείκη, οἶνος 8
ἴσος ἴσω, πινόμηνος λύξ ὅ τ' ἰούσον.

6.

Ἐπὶ νύσῳ, πολυχροίῃ ἀποσιτῇ 9
καὶ ἀκρητὶ ὑποχωρήσεις, κακόν.

71.

Υπνος, ἀγρυπνία, ἀμφοτέρω 10
μᾶλλον ὅ μείζων γινόμενα, ἴσος.

18. 9.

Ἐπὶ ἀγρυπνίᾳ, καὶ ὅτι αἵματι 11
ρύσῃ πῶς φροσιώῃ, ἢ καὶ ἀσα-
σμός, κακόν.

37.

Οκόσοι αἵμα ἐμέουσι, ἡνὶ μὲν 12
αἶθι πυρετῷ, ὀφθήσονται· εἰ δὲ ξυῶ
πυρετῷ, κακόν· θεραπεύει δὲ
τοῖσι ψυχικοῖσι, καὶ τοῖσι στυπλι-
κοῖσι.

78.

- 13 Ἐπὶ αἵματος ἐμέτω φθόη,
καὶ τῷ πύου καθαροῖς δῶω· ὅτι
φθόη ῥῶμα ἐκ τῆς κεφαλῆς,
ὅτι τὰ ῥῶματι διαρροίη, ὅτι
διαρροίη χέσις τῆς αἵω καθα-
ριος, ὅτι τῇ χέσῃ θάνατος.

3. 10. 9.

- 14 Ἐπὶ ἐμέτω λύνξ, καὶ ὀφθαλ-
μοὶ ἐρυθροί. καὶ ὅτι εἰλεῶ ἔμε-
πός, ἢ λύνξ, ἢ σπασμός ἢ πα-
ραφροσύνη, κακόν.

29.

- 15 Ἦν ὑπὸ λελκεῖ φλέγματος ἐχ-
μῶω διαρροίη ὅτι γνῆται ἰχυρή,
λύξ τ' ἴδουν. 30.

- 16 Οκόσοισιν ἀφρώδεια τὰ διαχωρή-
ματα ἐν τῇσι διαρροίησι, τὰ τέτοιον
ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ταῦτα καταρρέει.

78.

A sanguinis vomitione, Tabes & purulenta expectoratio : à Tabes, defluxus è capite : ab eo defluxu, Diarrhœa : à Diarrhœa, suppressio purulentæ expectorationis : à suppressione illa, mors.

3.10.9.

A vomitu, singultus cum rubore Oculorum : Item ab ileo, vomitus vel singultus, vel convulsio vel desipientia, malum.

De alui fluxu, Aphor. IX.

29.

Leucophlegmatix fortis diarrhœa superueniens, eam soluit.

30.

In diarrhœis spumosa excrementa, indicant fluxionem esse à capite.

75. 76.

Diarrhœæ Dysenteria : Dysenteria Lienteria superuenire solet.

23.

A syncera deiectione Dysenteria, malum.

3.

Maniæ succedens Dysenteria, aut Hydrops, aut Ecstasis, bonum.

27.

Grauidæ superueniens Tene-
smus, abortire facit.

68.

Quæ deorsum secedunt cruda, ferè sunt ab atra bile : & si plura, maior, si pauciora, minor est morbus.

79.

Qualia sint quæ per vesicam, & aluum, & per carnes excernuntur,

75.76.

Ἐπὶ δὲ ῥοίῃ δυσεντερίῃ. ὅπῃ δυ- 17
σεντερίῃ λευκὴν τελεῖν ὁπταίνεται.

23.

Ἐπὶ ἀκρήτῳ ὑποχωρήσῃ δυ- 18
σεντερίῃ, κακόν. 5.

Ἐπὶ μεμνῇ δυσεντερίῃ, ἢ ὕδρωϊ, 19
ἢ ἑκσασί, ἀγαθόν.

27.

Γνωακὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ τεινε- 20
σμὸς ὁπτιγμόμυρος, ἐκ τρώσας
ποιέει. 68.

Οκότα αὖ καὶ ὡμὰ δὲ χαλωρή, 21
ὅπῃ ἐκ χολῆς μεμνῆς ἐνεστίν, ὡ
πλείω, πλείων ἢν ἐλάσσων, ἐλάσ-
σων ἢ ὕδρος. 79.

Οκοῖα καὶ ἐν τοῖσι κατὰ τὸ κύστιν, 22
καὶ τοῖσι κατὰ τὸν κολόνον ὑποχω-
ρήματα, ἐν τοῖσι κατὰ τὸν σπλῆνα,

καὶ ὡς πη ἄλλη τῆς φύσεως ἐκ-
βαίνει τὸ σῶμα, ὡς ὀλίγον, ὀλίγη
ἢ ἰσσοῦς γίνετ' ἢν ὅ πολὺ πολλή. ἢν
πολύ πολὺ, θανάσιμον τὸ πιῖτον.

1. 13. 11. 12. 17. 15.

23 Εἰ τοῖσιν ὀξέσι νοσήμασι ψύξις
ἀκρωτηρίων, κακόν. ἐπὶ καύμα-
σιν ἰσχυροῖσι σπασμὸς ἢ τέτανος,
κακόν. ἐπὶ πλυνείπιδι πῶς πνυ-
μονίη, κακόν. ἐπὶ πῶς πνυμονίη
φρενίτης, κακόν. ἐπὶ φλεγμονῇ ὅ
ἢ πατος λυγξ, κακόν. ἐπὶ αἵματος
πλύσθ' πύου πλύσις, κακόν.

16.

24 Ἐπὶ πύου πλύσθ' φθίσις καὶ
ρύσις· ἐπὶ δὲ τὸ πλύεσθαι ἰχνη-
ται, ἀπεθνήσκεισιν.

38.

25 Κατὰ ῥοιὸς πύου δὲ καὶ κοιλίῳ

quantumque à Natura recedant,
attentè considerandum : si enim
parum recedant, parvus est mor-
bus : si multum magnus : si pluri-
mum lethale est.

Acutorum ἐπιπρόσθετα, Aphor. XXI.

I. 13. II. 12. 17. 15.

Acutis morbis, extremitatum
frigus : vehementibus febrium ar-
doribus, convulsionem vel Teta-
num : pleuritidi, peripneumo-
niam : peripneumonix phreniti-
dem : Hepatis inflammationi, sin-
gultum : sanguinis sputo, puris e-
ruptione superuenire, isthac om-
nia mala.

16.

A puris sputo phthisis & flu-
xio : à puris autem retentione mors
expectanda.

38.

Catarri in ventrem superiorem

illapsi, intra viginti dies suppurari solent.

De suppuratis.

44.

In suppuratis vrendis vel secandis, pus album ac purum, salutem: subcruentum autem, fæculentum, fœtidumque, mortem indicant.

45.

Item adurendo suppurato iecore, pus album & purum salutis indicium est: quòd inde appareat, abscessum tunica tantum contineri. sin autem amurcæ simile fluxerit, mortem denunciat.

49.

In Angina tumorem, ruboremque apparere in pectore, & morbum foras excludi, bonum.

62.

Febres non intermittentes, fieri tertio quoque die vehementiores,

cx.

ἐκ πυρῶνται ἐν ἡμέρῃσιν εἴχουσιν.

44.

Οκόσοι ἐμπυροὶ χαίον) ἢ τέμνον), 26
 ἡ μὲν δὲ πύον καθαρόν ῥυῖ καὶ λευ-
 κόν, ὡς γίνονται. ἡ δὲ ὕφαιμος, ὡς
 βορβορώδες, καὶ δυσώδης, ἀπόλλυ-
 ται.

45.

Οκόσοι δὲ ἡ πύον δὲ πύον χαίον- 27
 ται, ἡ μὲν δὲ πύον καθαρόν ῥυῖ
 καὶ λευκόν ὡς γίνονται. ἐν χιτῶνι
 γὰρ δὲ πύον τετέοισιν ὅσιν. ἡ δὲ
 οἷα ἀμόργη ῥυῖ, ἀπόλλυται.

49.

ὑπὸ κυνάλης ἐχομύω οἶδημα 28
 καὶ ἐρύθημα ἐν ταῖς ἐν ἡμέρῃσιν ὅσιν
 ὡς γίνονται, ἀγαθόν. ἔξω γὰρ τέρεται δὲ
 ῥύσημα.

62.

Οἱ πυρετοὶ οἱ μὴ δὲ λείπονται, 29
 ἡ ἰσχυρὸς περὶ δὲ τῆς γυναικός,

I

ἔπικίνδυνοι· ὅτω δ' αὖ ἔγωγε,
 ἀφ' αὐτῶν, σημεῖα δ' ὅτι ἀκίνδυ-
 νοί. 72.

30 Ἐν τοῖσι μὴ διολγείποισι πυρετοῖ-
 σιν, ὡς τὰ μὲν ἔξω ψυχρὰ ἢ, τὰ δ'
 ἔσω θερμὰ καὶ διψὴν ἔχη, θανάσι-
 μον. 73.

31 Ἐν μὴ ἀφ' αὐτῶν πυρετῶν,
 ὡς χεῖλος, ἢ ρίς, ἢ ὀφθαλμός, ἢ
 ὀφρὺς ἀφ' αὐτῶν, ὡς μὴ βλέπη,
 ὡς μὴ ἀκρότης, ἢ δὴ ἀσθενὴς ἐὼν, ὅτι
 αὖ τὸ τέλει γνῶται, θανάσιμοι.

69.

32 Αἱ ἀποχρήμεναι αἱ εἰς τοῖσι
 πυρετοῖσι τοῖσι μὴ ἀφ' αὐτῶν,
 αἱ πελιδναί, καὶ αἱ ματώδεις,
 καὶ χολώδεις, καὶ δυσώδεις, πά-
 σαι κακῆ. ἀποχωρέουσιν δὲ κα-
 λῶς, ἀγαθαί. καὶ κτ' κριλίου, ἔ-
 κτισιν, καὶ ὅκου αὖ τι ἀποχωρέου

periculosum, quoquo autem modo intermittant, ipsas periculo vacare significatur.

72.

Per febres continuas frigere exteriora, vri autem interiora, urgente siti, lethale.

73.

Per easdem febres labrum perueri, vel oculum, aut supercilium, vel nasum: item non audire, & nō videre, quicquid horum acciderit, æquē perniciosum est.

69.

In febribus etiam quæ non intermittant, excreationes liuidæ, cruentæ, biliosæ, fœtidæ, omnes malæ: commodè tamen, & cum facilitate prodeūtes, non sunt malæ. sic autē & in aluo, & in vesica, & quacunq. parte excretionū aliquid restitans

I ij

non purgatum, malè cedit.

42.

Febris quæ ex bile non sit, balneo & calidæ multæ perfusione, curari potest.

60.

Vbi toto corpore mutationes fiunt, ita vt nunc frigeat, & mox vicissim incalescat, & colores aliū ex alio variè mutet, morbi longitudo significatur.

63. 64.

Per longas febres Tubercula, vel dolores in articulis fieri solent: maximè verò à nimia cibi copia.

De sudore.

61.

Sudor multus, calidus aut frigi-

ἢ μὴ κεκαθαρευόν, κακόν.

42.

Ην πυρετός μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχη, 33
ὕδατος πολλῷ καὶ θερμῷ καταχε-
ομένη κατὰ τὴν κεφαλῇ, λίσις δὲ πυ-
ρετῷ γίνεται.

60.

Οκευ ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβο- 34
λαί, καὶ τὸ σῶμα καταψύχεται, ἔ-
πάλιν θερμαίνεται, ἢ χροῖμα ἔτε-
ρον ἐξ ἑτέρου μεταβάλλη, μήκος
ἢ ὄσος σημαίνει. 63. 64.

Οκόστοισι πυρετοὶ μακροί, τετέ- 35
οισιν ἢ φύματα, ἢ ἐς τὰ ἀρθρα
πόνοι ἐγγίνονται. οκόστοισι φύματα
μακρά, ἢ ἐς τὰ ἀρθρα πόνοι ἐκ
πυρετῷ γίνονται, ὅσοι σιτίοισι πλείοσι
χρῆσιν. 61.

Ισχυρὸς πολὺς, θερμὸς ἢ ψυχρὸς 36

I iij

ρέων αἰεὶ, σημαίει ἔχον πλησμο-
νιὸν ὑγρόν. ἀπάγει οὖν χεὶρ τὰ
μὲν ἰσχυρὰ, δυνάτην· τὰ δ' ἀσθε-
νῆς, καί τωθεν.

4.

37 Ἐπὶ ἰσχυρῇ φείκη, ὃ χεῖρ σὺν.

66.

38 Τὰ δὲ τῆς κύστιος ἀπὸ χω-
ρέοντα ὁρᾷ, δεῖ εἰ οἷα τοῖς ὑγαι-
νοῖσιν ὑποχωρέει· τὰ ἥκιστα οὖν
ὁμοῖα τῶν τέτοις, ταῦτα νοσῶντες
τετα· τὰ δ' ὁμοῖα τοῖσιν ὑγαινοῦ-
σιν, ἥκιστα νοσέει.

39.

39 Ἦν οὐρὴν αἷμα ἐν θρόμβοις,
καὶ τραχέως εἶναι ἔχει, καὶ ὁδινὴν
ἐμπίπῃ ἐς τὸν πύθναμον, καὶ ὃ
ὑπογάστριον, καὶ τὸν κτεῖα, τὰ
πρὸς πᾶσι κύστιν νοσέει σημαίει.

dus, semper fluens, humorum copiam inesse testatur: quos quidem in robusto corpore vomitu per superiora, in imbecillo per aluum vacuare oportet.

4.

Sudori horrorem superuenire, non est vtile.

De Urinis.

66.

Quæ per vesicam excernuntur considerare oportet, an sanis similia sint: talia enim nullam habent morborum significationem: contrà autem quæ minimè similia sanis fuerint, morborum signa sunt.

39.

Meiere sanguinem, grumósque, & stranguriâ teneri: item dolorē pectini, hypogastrio, perinæo insidere, partes vesicæ circumiectas, malè habere significant.

I iiij

31. 32. 33.

In vrinis febricitantium, sedimenta crassiorem farinam referentia, longam ægritudinem: Biliosa autem sedimenta, & supra quidem tenuia, acutum morbum indicant. At diuulsæ vrinæ, inconstantes & inæquales, turbationis validæ signa præferunt.

34. 35.

Vrinis innatantes bullæ, nephritidis eiúsque diuturnæ sunt indicia: Adipalis autem & conferta earum superficies nephriticum morbum, eúmque acutum denunciant.

36.

Quibus nephriticis præter signa prædicta, dolores etiam circa spinæ

31. 32. 33.

Οκόσοισι πυρέασουσιν ἐν τοῖσιν 40
 ὕεσι κρημνώδεις αἱ ὑποστάσεις
 γίνονται, μακρὺν δὲ ἀρρώστῳ ση-
 μαίνουσιν. ὁκόσοισι δὲ χολώδεις αἱ
 ὑποστάσεις, αἰώγειν δὲ λεπταῖς, ὅξείας
 ἀρρώστῳ σημαίνει. ὁκόσοισι δὲ διε-
 σηκώτα τὰ ὕεα γίνονται, τετέοισι τα-
 ραχὴ ἰσχυρὴ ἐν τῷ σώματι ἔστιν.

34. 35.

Οκόσοισιν ἐν τοῖσιν οὖρεσιν ἐ- 41
 φίσανται πομφόλυγες, νεφελικαὶ
 σημαίνουσι, ἔκ μακρὺν πρὸς ἀρ-
 ρώστῳ ἔσεσθαι. ὁκόσοισι δὲ λιπαρὴ
 ἢ ὀπίσασις καὶ ἀδρόνη, τετέοισι νε-
 φελικαὶ, ἔκ ὀξείας σημαίνει.

36.

Οκόσοισι δὲ νεφελικοῖσιν ἐξ- 42
 αὐτὰ πρὸς εἰρημνία συμβαίνει.

I. V.

σημήα, πόνοι τε πᾶσι τοῖς μύας
 τοῖς ῥα χαιόεσι γίνον), ὡς μὲν πᾶσι
 τοῖς ἔξω τόποις γίνονται, ἀπόση-
 μα πρὸς δέχου ἐσόμενον ἔξω· ἢ
 ὅμαλλον οἱ πόνοι πρὸς ἴσιν εἴσω τό-
 ποις γίνων), καὶ ὅ ἀπόσημα πρὸς-
 δέχου ἐσόμενον μάλλον εἴσω.

48.

43 Σπασθείτω ἡ δυσθεῖα θά-
 ρηξις, καὶ φλεβοτομία λύσει. τά-
 μιν ὅτε εἴσω.

57.

44 Οκόσοισιν ἐν τῇ οὐρῇ θρήφει-
 μα γίνε), πεπτοῖσι διαπυήσαν-
 τες καὶ ἐκρεγνύπτες, λύεται ὁ πόνος.

67.

45 Καὶ οἷσι τὰ ὑποχωρήματα, ὡς
 ἐάσης εἶναι, καὶ μὴ κινήσης ὑφίστα-
 ται εἰσὶν ἐξύσματα (καὶ ἢ ὀλίγα ἢ,

musculos fiunt , si quidem exterioribus hæreant locis , in eis abscessus expectandus : si verò magis inclinent ad interiora , interiùs etiam abscessum expectabis.

48.

Stranguria & Dysuria , tum sectione interiorum venarum , tum vini potione solui possunt.

57.

Vbi Tuberculū meatum vrinarium obsederit, illo suppurante & erumpente, solutio doloris est.

67.

In excrementis postquàm resederint paululùm , multa veluti strigmenta , subsidentia , purga-

I vj

tionem postulant: sin minùs quo-
plures sorbitiones dederis, magis
offenderis.

De doloribus, Aphor. III.

22. 26.

A diuturno dolore partiũ quæ
sunt circa ventrem, suppuratio:
item & earumdem immanis do-
lor, cum extremorum frigore,
valde malum.

52.

Vehemens hepatis dolor, super-
ueniente febre, solui potest.

*De affectibus phlegmaticis,
Aphor. IV.*

54.

Quibus inter Diaphragma &
ventriculum, pituita conclusa do-
lorem faciet: si ei non pateat alius
exitus seu ad superiorem, seu infe-

ὀλίγη ἢ ἰσσοῦς γίνε· ἡ δὲ πολλὰ,
 πολλή) τῶν τέτοις δὲ συμφέρει ὑπο-
 καθῆραι τὴν κριλίαν. ἡ δὲ μή κα-
 θαρὴν ποιήσας διδῶς τὰ ροφήμα-
 τα, ὁκόσω δὲ πλείω διδῶς, μάλ-
 λον βλάψῃς.

22. 26.

Ἐπὶ ὀδυῇ πολυχρονίῃ τὸ πᾶν 46
 πῶς κριλίαν ἐκ πύσιν, κακόν.
 Ἐπὶ ὀδυῇ ἰσχυρῇ τὸ πᾶν τὴν κοι-
 λίαν, ἀκρωτηρίων φύξις, κακόν.

52.

Ὁκόσοισιν ἡ πᾶν πᾶν οδυεῖται, 47
 ἰστέτοις πυρετὸς ὅτι ἄνομος λύξ
 τὴν ὀδύναν.

54.

Ὁκόσοις μεταξὺ τῆς φρενὸς καὶ 48
 τῆς γαστρὸς φλέγμα ἀποκλείε, ὅ
 ὀδυῖται πᾶν ἔχει, ὅτι ἔχον διέξοδον
 εἰς ὁδὸν τῆς κριλίας, τῶν τέτοις.

κτ' α' φλέβας ἐς τ' κίσι βαπεί-
 τος δ' φλέγματος, λύσις γινέτ' ὅ
 1808.

55.

49 Οκόσσιον δὲ ὅ ἡ πρὸ ὕδατος
 πλησθέν εἰς ὅ ἐπιπλοῦν ῥαγῇ,
 τετέοισιν ἡ κριλὴ ὕδατος ἐμπίμ-
 πλαται, καὶ ἀποθνήσκουσιν.

74.

50 Ἐπὶ λευκῷ φλέγματι ὕδρωψ
 ἐπιγινέτ'.

47.

51 Ὑδρωπιδότα μὲν βήξ ἐχέει, αἰέλ-
 πιδός ὅτι.

58.

52 Οκόσσιον δὲ ὅ ἐξέφεθος σφ-
 ῶν ὑπὸ ἵνους παροφάσιος, αἰνὰ κη-
 ἀφώνους γινέσθαι πᾶσι χρῆμα.

50.

53 Οκόσσιον δὲ σφακελιδότ' ὅ ἐξέ-
 φθος ἐν ῥισὶν ἡμέρησιν ἀπέλυται.

riorem ventrem, transmitti potest per venas ad vesicam, & sic morbus percurari.

55.

Quibus iecur aquâ plenum eruperit in omentum, venter copiâ eius distentus intumescit, atque ita moriuntur.

74.

Leucophlegmatix Hydrops superuenire solet.

47.

Tussis Hydropi succedens, spem salutis adimit.

De affectibus cerebri.

58.

Quibus cerebrum ab externa causa fuerit vehementer concussum, eos protinus mutos fieri necesse est.

50.

Cerebro fiderato mors intra diem tertium expectanda: quo

die tamen superato, salutem sperare licet.

14.

A capitis ictu stupor aut desipientia, malum.

40.

Si lingua derepente impotens fiat, aut pars aliqua corporis attonita stupeat, est ab humore melancholico talis affectus.

51.

Sternutamentum fit ab exco facto cerebro aut prae humectato, quod in eo est, inani spatio. Aër autem foras erumpens multum strepit propter angustias exitus.

8.

A tumoris intus ruptione, exolutio, animi defectio, atque vomitio infestare solent.

αὐτὰ δὲ ταύτας διαφύγασιν, ὑγιέες
γίνονται.

14.

Επὶ πληγῇ ἐς τὴν κεφαλὴν 54
ἐκ πληξίς ἢ παρὰ φροσύνη, κακόν.

40.

Ὡς ἡ γλῶσσα ἐξ αἵφνης ἀκρατὴς 55
γίνεται, ἢ ἀπὸ πληκτὸς τοῦ σώμα-
τος, μὲν αἱμαλικὸν οὗτοισιν γίνεται.

51.

Παρμὸς γίνεται ἐκ τῆς κε- 56
φαλῆς, ἀπὸ θερμαντομένης τῆς ἐν
κεφαλῇ, ἢ δι' ὑγραυτομένης τῆς ἐν τῇ
κεφαλῇ κενῆς. ὑποχρεῖται γὰρ ὁ αἷρ
ὁ ἐν ἐξωφύλλῳ, ὅτι ἀπὸ τῆς
κεφαλῆς ἡ διέξοδος αὐτῆς ὅστις.

8.

Επὶ φύματι εἰσω ρήξῃ, ἐκλυ- 57
σις, ἔμετος καὶ λεποψυχὴ γίνεται.

20. 21. 19. 2.

58 Ἐπὶ ἐρισσιπέλας σηπεδών, ἢ
ἐκ πύησις, κακόν. ὅτι ἰχυρῶ σφυ-
γμῶ ἐν τοῖσιν ἔλκεσιν αἱμορρα-
γίη, κακόν. ὅτι ὅσες ψιλώσθ ἐρυ-
σίπελας, κακόν. ὅτι ὅσες νοσούντι
ἄρξ πελιδνὴ, κακόν.

24.

59 Ἐπὶ ὁσίου ἀποκυσπῆ πῶσα-
φροσύνη, ὡς κενεὸν λάβη, κακόν.

28.

60 Ὅτι αἱ ὁσείον, ἢ χύδρος, ἢ ἰδύ-
ρην ἀποκυσπῆ ἐν τῷ σώματι, ὅτε
αὖξεται, οὐτε συμφύεται.

77.

61 Ἐπὶ σφακελισμῷ ἀπόστασις
ὁσίου.

43.

62 Γνωὴ ἀμφιδίξις οὐ γίνεται.

De externis affectibus, Aphor. VIII.

20. 21. 19. 2.

Erysipelati putredinem, aut sup-
purationem superuenire: Forti in
ulceribus pulsui hæmorrhagiam:
Ossis denudationi Erysipelas suc-
cedere: super ægrotanti osse car-
nem liuescere, mala isthæc omnia.

24.

Item ab ossis præcisione quæ ad
vacuum vsque penetret, desipien-
tia, perniciosum.

28.

Quodcumque os, siue cartila-
go, siue neruus in corpore abscis-
sus fuerit, neque coalescere, ne-
que augeri potest.

77.

A fideratione subiecti ossis, ab-
scessus fieri solet.

43.

Mulierem ambidexteram fieri,
rarò accidit.

ADIECTITII QUIDAM
APHORISMI:

feu

OCTAVA SECTIO.

I.

Seniores quadraginta annis ,
phrenitide correpti , rarò con-
ualescunt : quod phrenitis mini-
mè conueniat illi ætati , & na-
tura.

2.

In quibuscumque morbis , la-
crymare oculos ex voluntate ,
bene est : præter voluntatem ma-
lè omnino.

3.

In quartanis febribus fluere san-

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ

πρεβεβλημένοι,

ἢ

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟΝ.

1.

Ο Κόσσι ὑπὸ τὰ πνευματικά
κρίνεται ἔπεα, φρενιτικὸί γί-
νονται, ὃ πάλυ τοι ὑγιάζονται. ὅτι
ἡ φρενίτις οὐ μὴ οἰκείη τῇλικῆς
ζωῆς, καὶ τῆς φύσεως.

2.

Οκόσσιςιν ἐν τῇσι ἀρρώσισιν οἱ
ὀφθαλμοὶ καὶ πνευματικὴν δα-
κρύοισιν, ἀγαθόν· οκόσσιςιν δὲ ἀνὸς
πνευματικὸς, κακόν.

3.

Οκόσσιςιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τε-

παρτέοισιν ἐοῦσιν αἶμα ἐκ τῆς
ρίνας ῥυῆ, πονηρόν.

4.

Ἰδρώτες ἐν τῇσι κρείμοισιν ἡ-
μέρησι γινόμενοι σφοδροὶ καὶ τα-
χέες ὅτι κίνδυνοι οἱ ὠθούμενοι ἐκ
τῆς μετώπου, ὡς περ σαλαγμοὶ καὶ
κρεναὶ καὶ ψυχροὶ σφοδρά καὶ πολ-
λοὶ ἀνάγκη γὰρ τὸ τοιοῦτον ἰδρώτα
πορεύεσθαι μετ' βίης, καὶ πόνα ὑπερ-
βολῆς, καὶ ἐκθλίψις πολυχροῖα.

5.

Ἐπὶ χρονίῳ νεσθήματα, κοιλίης
καὶ φθορὴ, κακόν.

6.

Ὅσα φάρμακα δοκίμῃται,
σίδηρος ἢται· ὅσα σίδηρος δοκί-
μῃται, πῦρ ἢται· ὅσα δὲ πῦρ δοκί-
μῃται, ταῦτα χρὴ νομίζειν αἰάτα.

guinem per nares, malum.

4.

Sudores frigidi & copiosi, cum
vehementia velociter erumpen-
tes per dies criticos: & manantes
ex fronte guttatim, salientium a-
quarum instar, periculosi censen-
tur: quòd videlicet violenta ex-
pressione & nimio labore pro-
deant.

5.

Ex morbo diuturno Aluum li-
quescere, & profluuium ferri, ma-
lum est.

6.

Quæ medicamentis curari non
possunt, ferro vel igni eorum pro-
curanda sanatio est: ignis autem
ea sanat, quæ ferrum non sanat:
Et quæ ignis curare non potest, ea
insanabilia iudicare oportet.

7.

Lingua cruenta & nigrescens, vel quæ ex nigro rubescat, in acutis febribus, vbi non adsit aliud lethale signum, nihil mali portendit: quinetiam minorem morbum significat.

8. 9. 10. 11. 12.

Sequentia autem signa pro lethalibus habenda sunt: Testis dextri conuulsio & frigiditas: Unguium nigror: manuum pedumque frigiditas, contractio, demissio: Labrorum liuor, resolutio, inuersio, frigiditas: Aurium frigiditas, pelluciditas, contractio: Narium extenuatio in acutum, temporum collapsio, cutis ariditas & pallor, aut nigredo, aut liuor.

Γλῶσσα

7.

Γλῶσσα μύχνα ἔαίματό-
δης, εἴ τι τῷ ποιούτων σημείων
ἀπεστ, μὴ σφόδρα κακόν. δηλαῖ
ὡς τοῦτον μικροτέρην.

8. 9. 10. 11. 12.

Ταῦτα ὅτι πάντα, θανατώδεια.
ὄρχις δοξίος ψυχρός, ἐσπασμώ-
δης. ὄνυχες μήτρες. οἱ δάκτυλοι
τῷ χέρει, καὶ ποδῶν ψυχροί, σινε-
σαλμῆοι, ἢ κατῆμῆοι. τὰ χεῖλη
πέλιδια, ἢ ἐσπασμώδεια, καὶ
ἐξετραμμένα, καὶ ψυχρά. τὰ ὦτα
ψυχρά, ὄρα φανερά, σινεσαλμέ-
νια. εἰς ὅσα. κροτάφοι συμπεπλω-
κότες. τὸ δέριμα σκληρόν τε καὶ
καρφαλέον. καὶ τὸ χεῖμα τῷ συμ-
παύει προσώπῳ χλωρόν τε, ἢ ἐ-
ρυθρόν, καὶ πέλιον, ἢ μολιβδαῖδες.

K

I.3 14.

Καὶ ὁ σκεθιδνῆαν, καὶ ἀπο-
 ερέθεσθαι. καὶ ὑπὸ, καὶ καύ-
 ματι πολλῶ κατέχεσθαι. καὶ ὁ
 ἀγροέειν, καὶ μὴ ἀκρύειν, καὶ μὴ
 ξυσιέναι. καὶ πρὸ κοιλίῳ ἐπά-
 ρεσθαι, ἢ φισάεσθαι, ἀνέλπι-
 στα πάντα.

Τέλος τῶν ἀφορισμῶν.

13. 14.

Item tenebriosa vertigine tene-
ri, lucemque auersari, & ardore
æstuarè cum somnolentia: non a-
gnoscerè, non audire, non intelli-
gere: ventrem subitò distendi fla-
tibus, intumescere, attolli, salutis
deploratæ signa sunt.


Aphorismorum finis.

K ij


LEGE S
MEDICINÆ,

*Vice supplementi Aphorismis
adiunctæ.*

EODEM AVTHORE.



PRÆFATIO
 AD IO. HEROARDVM
 D. DE VAUGRIGNEVSE,
*Regis Consiliarium,
 & Archiatrum.*



GO memini Ludouicum Duretum, & Iohannem Riolanũ, duo illa scholæ Parisiensis lumina, (MEDICORVM SAPIENTISS.) olim pro suggesto sedentes, assiduis querelis inuehi solitos in eos, qui neglectis Hippocratis auspiciis medicinam facerent. Et Io. Martinus, eximîa vir doctrinâ & iudicio, apud HENRICVM MAGNVM, familiaribus inter nos colloquiis, sæpe

K iiij


indignabundus queritabatur, tam
supinam securamque esse in alieno
discrimine hominum ignorantia.
Quippe illi aduertebant tales me-
dicos, cuncta suisque deque agen-
tes, non solum foeda temeritate ar-
tis honorem deturpare, sed etiam
ægros homines, indignis modis ex-
ceptos in manifesta pericula con-
icere. Cocta, incocta, & matu-
ra crudaque sine discrimine habe-
re: ab Asphodelis maluas: à lupinis
æra non internoscere. Naturæ pe-
pasmos intempestiuus medicatio-
nibus interpellare, turbare: & nu-
tantes adhuc ac spei dubios labo-
rantes præcipitare. Omnia denique
& παρὰ χρεὸν, & παρὰ λόγον: summá-
que in rerum confusione versa-
ri. At! quoties vidimus, nec siccis
quidem oculis, per medias ciuita-
tes, & ferè in omnium conspectu
Agyrtas, Circulatores, Nebulones

vano medicorum nomine tumen-
tes, grassari passim in capita mise-
randorum ciuium. Eos imperitè
præter ius fasque, defectis viribus
mouere cruda: & ea vacuando nū-
quam desistere, donec penitus ex-
hausti ægrotantes animas exhala-
rent. Siccine pro Regis valetudine,
& cōmuni totius regni salute con-
stitutus, decorum æquūve puta-
bis, conuiuere in homicidiis?
Porrò afferebant illi sapientissimi
viri, istas ignorantix tenebras, lu-
ce solius Hippocratis discuti pos-
se. Quibus ego causis impulsus,
iamdudum exoptabam sic præscri-
bi certis legibus medendi rationē,
ne medicis in posterum locus im-
punè peccandi superesset, in ho-
minum perniciem. Cū autem
hoc inceptum opus huius præstā-
dæ rei nos admoneret, iis videlicet
supplendis, quæ in Aphorismorū

K. v

doctrina desiderari videbantur :
Medēdi summa capita inscribi placuit L E G V M vocabulo. Nisi quis malit vel Statuta, vel Placita, vel Decreta Hippocratis & Galeni appellari : vnde huc eas pridem contractas transtulimus. Hinc certè vel nugæ, & scelera Impostorum patefcent clariùs : vel ipsi cautiùs agent in vitis hominum : Quod quidem huius nostri laboris operæ-pretium fore speramus. Sed tu (quæso) interim arce à ciuium capitibus istos *αἰγοειδέας* Nebulones : vel accita etiam regij nominis auctoritate, sordidam eorum auaritiam coërce. Sic viue diu, & vale
M E D I C I N A E D E C V S. Anno
M. D C. X I I I.

R. M A G I S T E R.



AD CL. V.

D. R. MAGISTRVM,
REGIS CONSILIARIVM
& Medicum,

De suis Legibus:
Medicinæ Prosopopœia.

Quis nouus hic nostris successit sedibus hospes?
Aut quis Apollineâ tam doctus in arte Magi-
Auaet cernici Leges imponere nostra? [ster,
Quis Deus? aut qua homini tam diâ potētia nato?
Olim decreram mea verba minacia, nullo
Ære ligarentur: neu Lege reuinceret vlla.
At Dea, nunc cogor mærens abrumperè fata:
Atque inuita noui præcepta subire Magistri.
Sed quia fas Illi sacrata resolvere Iura:
Et mentis nostra penetralia ferre sub auras.
Esse ratum iubeo quicquid LEX præcipit ista:
Et Medicos omnes tam docta lege teneri.

PAVLVS MAGISTER eiusdem
Regis Consiliar. & Medicus.

K vj

Κ. ΡΟΔ. ΜΑΓΙΣΤΡΩ,
ΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΟΥ
Θεραπευτικούς.


Οὕτω Ρωμαῖοι νόμοις χράσαντο δέσποτες·
Οὕτω καὶ Ἰπποκράτης δῶκε διδασκαλίαν.

ΛΟΔ. ΟΚΤΑΒΙΟΣ
Σιμωνίδης περὶ αὐτῆς.

AD LECTOREM,
De hisce Therapeuticis Legibus.

EX intemperie confusoque ordine nullis
Legibus adstricto, nascitur omne malum.
Omne malum arcebis (Lector) de corpore: Leges
Has quicumque leges: atque sequere lubens.

Og. Octavius Senon.



LEGVM
MEDICINALIVM

SECTIO PRIMA.

De generali medicatione.

CAPVT I.

LEX 1.



*Edicina scopus, sanitas
esto.*

2.

*Sanitas autem, ministe-
rio curationis restitutor.*

3.

*Curatio morbi, contrariis opus suum
perficito: calida refrigerando, humida sic-
cando, dura emolliendo, crassa extenuan-
do, lenta incidendo, ac detergendo: leuia.*

exasperando , angusta dilatando , densa
rarefaciendo, inanita replendo : Et sic de
reliquis per contrarium.

4.

*Morbum simplicem, simplici : compo-
situm , composito remedio profligato.*

5.

*Incertam morbo incognito, medicatio-
nem ne decernito.*

6.

*Causas omnes , suo quámque ordine ,
prius quàm ipsum affectum summonero.*

7.

*Leuiter affectos Naturæ, viuendique
legibus committito.*

8.

*Morbis expugnandis , virium ratione
suscepta , paria quodammodo remedia op-
ponito.*

9.

*Extremis morbis , extrema remedia di-
ligentissimè adhibero.*

IO.

Euacuaturus, humorum naturam accuratè observato.

II.

Materiam turgentem statim initio, potenti pharmaco exigito: & vehementem affectum, remediorum blandimentis ne exasperato: mediocrem verò lentè, paulatimque summoneto.

12.

Que longo tempore contracta sunt vitia, sensim, orioque multo curato.

13.

Pro conditione partis affectæ, remedij quantitatem augeto, vel minuito.

14.

Densis, compactisque, ignobilibus, privatis, & in alto corpore demersis pareibus, validiora remedia: Raris verò, principibus, acutoque sensu præditis, & iis quarum publicum est officium, mitiora comparato.

15.

*Sic renum quàm Ventriculi, remedia
vehementiora sunt.*

16.

*Euacuando auarus, reficiendo largus
esto.*

17.

*Si ad Crisim Natura perfecte mo-
ueatur, manum abstinero: imperfectè ve-
rò agentem, accommodatis auxiliis adiu-
uato.*

18.

*Ventriculi, & summorum præcordio-
rum vitia, vomitione: viscerum atque
mezenterij, deiectione: maiores Venas,
missione sanguinis: habitum corporis, su-
datione halituque expurgato.*

19.

*Sanguinem vel quemvis humore cum
eo, præter naturam aliquo profluentem,
in contrariam partem, è directo reuel-
lito.*

20.

Reuulsionem κατ' ἴκιν, hoc est è directo instituito.

21.

Sic pleuritidi dextræ, latus dextrum, cruri autem dextro, sinistrum contrarium esto.

22.

Ad reuellendum è capite, humerariam venam, vel eum qui inter pollicem, indicemque excurrit, ramulum incidito.

23.

Ad morbos earum, quæ claviculis, renibusque interiacent partium, Basilicam aut saluatellam resecato.

24.

Subter renes, inhærescentes affectus, poplitis vel malleoli venis sectis curato.

25.

E capite simul, atque ex iis quæ supra renes sitæ sunt partibus, mediana incisa reuellito. Dextra autem dextris, sinistra sinistris respondent.

26.

*Ad eundem modum, vomitionem de-
iectione, & contrà reuellito.*

27.

*In plethora Venas maiores, priùs quàm
ramulos aperito.*

28.

*Generalia remedia, particularibus præ-
mittito.*

29.

*Iecoris partem gibbam, Renes, & Ve-
sicam, per Urinas: partem cauam iccoris,
lienem, mezenterium, pancreas, & inte-
stina, per aluum: pulmones pedūsque,
per sputa: summas cerebri partes, per cõ-
missuras: anteriores, per nares: imas, per
palatum, expurgato.*

30.

*Qualis morborum per sua tempora
mutatio, talis & remediorum esto.*

31.

*In febribus partiùmque morbis, initio
materia exuperatis portionem vacuato:*

*Reliquam naturæ imitatione præparatā,
deinde extirpato, & per loca conuenien-
tia expellito.*

32.

*Fluxionem incipientem, adstringenti-
bus statim repellito: eam consistentem &
ad statū progressam digerito: incremen-
ti tempore, Vtrumque agito.*

33.

*Congestam materiam quæ digeri non
possit, suppurato.*

34.

*In ipsa morbi accessione & paroxys-
mo, ne vires vacuatione conuellito.*

35.

*In principiis febrium, tenuem victū:
incrementis, tenuiorem: statibus tenuissi-
mum decernito.*

36.

*In accessionibus febrium præsentibus,
vel mox futuris, cibo abstineto: iis in-
clinantibus, cibum ministrato.*

37.

Qualis est morbi conditio, talis & contrarij remedij esto.

38.

Cui adiutrix Natura succurrit, felicem esse medicationem: Ut quæ contra Naturæ opem instituitur, irrita censeto.

39.

Medicamenta, aut intrò sumenda, aut foris admouenda, quæ vel detergant, extenuent, dissoluant, digerant, emolliant, dilatent, vel relaxent, forma liquidiorè ministrato: Quæ autem repellant, attrahant, densent, adstringant, roborent, incrassent, inferciant, solida sunt: & quæ mediis actura sunt viribus, mediam quoque formam sortiuntur.

De missione sanguinis.

CAPVT II.

LEX I.

Q Vicquid à iusto Naturæ modo manifestè defecit, si aliter emendari non potest, protinus expellito.

2.

Plethoram tum puram, tum impurâ missione sanguinis soluito: illam autem largius, hanc parcius vacuato.

3.

Biliosam plenitudinem liberalissimè: melancholicam minùs liberaliter: pituitosam parcissimè, phlebotomiâ vacuato.

4.

Impuræ omnis plenitudinis vacuationem à venæ sectione auspicator: & simplicem quoque cacochymiam, virium ratione suscepta, interdum phlebotomiâ curato.

5.

*Sanguinis missionem decreturus, ro-
bur virium, & morbi magnitudinem in-
primis considerato.*

6.

*Valentes vires, integram consumma-
tamque vacuationem: mediocres imper-
fectam: prostrata nullam toleranto.*

7.

*Sic ad magnum vehementemque af-
fectum, copiosam euacuationem: ad me-
diocrem, moderatam adhibeto.*

8.

*Cuicumque affectui conuenit phlebo-
tomia, si adsint robusta vires, atque ipsius
morbi magnitudo, eam mature facito.*

9.

*In acutis ubi turgent humores, va-
cuationes ne procrastinato.*

10.

*In diuturnis autem morbis, vacuatio-
nem per emixtam, tutissimam censeo.*

II.

Qui vacuationis quantitatem non habet satis definitam, infra exquisitam integramque subsistito.

12.

Intemperantes, phlebotomiâ parcè curato.

13.

Sanguis sponte sua, sed minimè pro ratione fluens, venæ sectionem ne prohibeto.

14.

Vndecumque iustò parcius effundatur sanguis, inutilem ducito.

15.

Ventriculi, primarumq. venarum cruditas, vel impura colluies, alui adstrictio, stomachi sensus acutior, & eiusdè imbecillitas, phlebotomiam retardanto.

16.

Quascumque tum interiorum, tum exteriorum partium inflammationes, sanguinis missione curato.

17.

Ad morbos à plenitudine , aut alio humorum in vasis vitio , statim initio, & sine mora venam secato.

18.

Decrepita atas , à venæ sectione immunis esto.

19.

*Ante annum decimumquartum , & post septuagesimū , rarò sanguinem mit-
tiro.*

20.

Mediæ inter pueritiam senectatēque ætates , nulla vacuandi præsidia mœnuunt.

21.

Quocumque morbi die , vel 20. plenitudinis cruditatēsq. appareant signa , valēntque vires , venæ sectionem audacter imperato.

22.

Mittendo sanguine in febribus , tempora intermissionis remissionisue obseruato.

In ach-

23.

In acutis, tempora principiis proxima, phlebotomia destinato.

24.

Coctionis signis apparentibus sanguini parcito.

25.

Ad signa cruditatis redeuntia, venæ sectionem iterato.

26.

Temporis constitutione, vel regione calida & sicca: calidis frigidisque & siccis temperamentis: habitu extenuato, raro, molli, obæso, sanguinis missio parca esto.

27.

In iccoris, lienisve skirrho, in cachexia in hydrope, à sanguine abstineto.

28.

Peripneumoniam, pleuritidem sinistram, splenitidem, sinistri cubiti venâ revellito: & sic dextra dextris respondente.

L

29.

*Cruribus inflammatis, in oppositum
reuulsiones aguntor.*

30.

*Ad superiores inflammationes cepha-
lica, ad inferiores basilica, ad interiectas
mediana inciduntor.*

31.

*Biliofa plenitudo dextris Venis, me-
lancholica sinistris leuantor.*

32.

*Lunam crescentem iunioribus : de-
crescentem senioribus accommodato.*

33.

*Lunam benefici planetæ aspiciunto,
ascendunto, vel cœli angulas occupanto.*

34.

*Lunâ in signo membri alicuius exi-
stente, ipsum ferro ne attingito.*

35.

*Piruitosis, Lunâ sub Ariete, & Sa-
gittario versante : Melancholicis sub Li-
bra & Aquario : Biliosis sub Cancro &*

SECTIO I.

• 243

Piscibus Venas aperito.

36.

*Lunæ cum Ioue & Venere non combusta, omnes aspectus: cum Sole, Mercurio, & Marte, * .Δ. pro comedis habeto.*

37.

Contra autem Lunæ cum Sole, Saturno, & Marte, o — . ☐ . o — o : Cum Venere & Mercurio infortunatis, cumq. Capite & Cauda Draconis, o — : Item horas Saturni ac Martis, pro infectis ducito.

38.

Mittendo sanguine, labans fluoris impetus, pallor, oscitationes, pandicationes, oculorum suffusiones, auriumque tintus ac pulsus, debilitas, defectionum Auguria sunt.

39.

A venæ sectione, ante vnius horæ spatium, neque dormito ager, neque cibum sumito, & omnem tum animi, tum corporis contentionem fugito.

L ij

De purgatione.

CAPVT III.

LEX I.

OMnem impuritatem, quæ arte nulla
emendari possit, maturè exigit.

2.

Quæ omnino præter Naturam sunt,
ea emendare ne tentato.

3.

Putridos humores, siue morbum præ-
cauere, siue profligare consilium est, citis-
simè detrahito.

4.

Quò acutior est morbus, hoc magis
purgationē turgentis materiæ accelerato.

5.

Corpora ante purgationes fluida facito.

6.

Concocta, non cruda, medicator, vel
moucto.

7.

*Mediocriter concocta, moderatius,
perfectam autem concoctionem adepta,
validius, vique maiore moueto.*

8.

*In ancipiti affectu, concoctionem
quæ nulla fortasse futura est, ne expe-
ctato.*

9.

*Materiam turgentem sine mora de-
trahito.*

10.

*Purgandi occasiones, vel ex orgasmo,
vel ex pepasmo capeſſito.*

11.

Pepasmos ante vigores ne sperato.

12.

*Naturam indiciale opus aggressam, a-
gere ſinito.*

13.

*Perfecto autem, consummatoque ad
integritatem iudicio, nullis irritamentis
eam laceſſito.*

L. iij

14.

*Ex imperfecto iudicio relicta, foras
maturè amoueto.*

15.

*Viis publicis subsistētem vitiosum hu-
morem, nisi lentor crassitiesque nimia, aut
ventriculi cruditas obsistant, primo quo-
que morbi tempore, expurgato: visceribus
autem impactum & venis inhaerentem,
concoqui ad statum vsque sinico.*

16.

*Medicamenti genus ex humoris spe-
cie, validitatē ex eiusdem situ perpendito.*

17.

*Cathartici vires & quantitatem, pro
difficultate purgationis definito.*

18.

*E ventriculo, facilis: è venis mezen-
terij difficilior: E iecore, liene, vasis ma-
ioribus ac minoribus, & ex ipsa partium
substantia, difficillima purgatio censeor.*

19.

*Corporis firmitatē ac densitatem: Viscerum, Venarum, atque ipsorum intesti-
norum angustias, maiori pertinacia suos
retinere humores, credito.*

20.

Delicatos, cōtrā quā robustos, curato.

21.

*Robustis, laboriosis, & hebetiore sen-
su præditis, lenia quæ aspernentur cathar-
tica, ne decernito.*

22.

*Media hyeme, gelida regione, Aquil-
loniis tempestatibus, densitate corporum,
purgationes cohiberi: cōtrario autem cæli
statu, eas feliciorē sortiri successum,
persuadetor.*

23.

*Ante Caniculam, sub Canicula, &
in æstiosa regione, raræ purgationes of-
feruntor.*

L iiij

24.

*Sobria puraque corpora , ne validis
purgationibus sollicitato.*

25.

*Incognitam laborantis Naturam, blā-
dis pharmacis explorato.*

26.

*Purgaturus morbi magnitudinem, hu-
moris copiam , & virium robur simul
perpendito.*

27.

*Exigua cacochymia copia ritè præpa-
rata, valentibus viribus, in totum vnā
purgatione, & semel excluditor.*

28.

*Multa autem cacochymia , imbecillis
viribus, paulatim ac partitè expurgator.*

29.

*Pueris ac senibus, leuia cathartica: re-
liquæ ætati, validiora decernito.*

30.

*Vitij sedes & naturæ motus, purgatio-
nis viâ, convenientesq. ductus indicanto.*

31.

Segnius fluentē per conuenientes ductus humorem, arte incitato: symptomaticē alieno tramite decurrentem, inhibero, vel renocato.

32.

Primæ regionis cacochymia, citra phlebotomia opē, sola purgatione expugnator.

33.

Noxios humores, in affectas sedes, ne vnquam deriuato.

34.

Vlceratis intestinis, biliosas deiectiones caueto.

35.

Inflammati renibus, aut Vesica, diureticis parco.

36.

Infirmo Ventriculo, vomitu abstineto.

37.

Lunâ in Cancro, Scorpione, ac Piscib. versante, purgare instituito.

L. V.

38.

*Ad bilis purgationem, Venus: Ad
pituita, Mars, aut Sol: Ad melanco-
lici humoris, Iuppiter, Lunam,* vel Δ.
aspiciunt.*

39.

*Electuaria Cancro: potiones Scorpio-
ni: pilule Piscibus accommodantur.*

40.

*Propinandis pharmacis, secundam, &
quartam Lunæ hebdomadas eligit.*

41.

*Dominus Ascendentis, planeta sub
terra versanti iungitur, vel applicatur.*

42.

*Planetarum imperia subiectas partes,
quo tempore dominantur, vacuare ne
tentato.*

43.

*Signa ruminantia, & planeta retro-
gradi cum Luna coniunctionem, vel ap-
plicationem, vitato.*

SECTIO I.

252


44.

Deiectiones copiâ ne aestimato.

45.

*Ad sistendum purgationis opus, in
quiete vel somno, corpus continctor.*

L vj



LEGVM
MEDICINALIVM
SECTIO SECVNDA.

De particulari medicatione.

CAPVT I.

De febribus acutis.

LEX I.



*Xuperante sanguine, at-
que vrina rubente, cum
plenitudine pulsus, ac fir-
mitate virium, venæ se-
ctionem sine mora insti-
tuito.*

27

*Eandem initio prætermiffam, in pro-
gressu morbi, valentib. viribus celebrato.*

SECTIO II.

253

3.

Post phlebotomiam, lentis & crassis
tum incidendis, tum attenuandis humo-
ribus, attendito.

4.

Natam putredinem summovento, eam-
que renascentem inhibeto.

5.

Interiores obstructiones expedito.

6.

Cutis spiracula reserato.

7.

Deficientes vacuationes, iteratione
suppleto.

8.

Ante πρᾶτον, nisi materia turgeat,
eradicationem medicationem auersator.

9.

Ad Ventriculum vergentes humores,
vomitu: ad intestina inclinantes, deie-
ctione, per cōmoda videlicet loca educito.

10.

Naturam per crisin perfectè agen-

tem ne laceſſito, imperfekte agentem inuato.

II.

Ad ſigna pepaſmi, & robustas vires, frigidam copioſe propinato.

12.

Ventre vacuo, quàm maximè fieri po-
teſt, paroxyſmus excipitor.

De intermittentibus.

13.

In Tertianis, ante ſigna pepaſmi, niſi
admodum vrgeat plethora, ne ſanguinem mittito:

14.

Cōcoquentia catharticiſ præmittuntor.

15.

Cibatio à labore acceſſionum, longo
ſpatio recedito.

16.

Initio acceſſionum, ſomnus potuſque
vitantor.

17.

Incuntibus quotidiana paroxyſmis.

SECTIO II.

251

frequentem vomitum, pituitæ causa provocato.

18.

Minus obsequentem humorem arte præparato.

19.

In quartanis nisi plethora exuperante, venæ parcito.

20.

Magno velocique pulsu, urinâ rubra crassâque, & iuuenili ætate, venam secato.

21.

Purum autem rutilumque sanguinem, parcè: nigrum & crassum, liberalius effundito.

22.

Contumacia humoris, longa præparatione conficitor.

23.

Balnea ante declinationē ne instituato.

24.

*Sudor spontaneo motu erumpens, ne
compescitor: Ab heceticis autem arcetor.*

25.

*Papulosis, ineunte morbo, sanguis e-
mittitor.*

26.

*Intumescente, aut nigrescente lingua,
modus calefacientibus imponitor.*

27.

Oleosa ne illinuntor.

De pestiferis.

28.

Corruptum aërem longè fugito.

29.

Superfluos humores blandè purgato.

30.

*Violentas corporis, mentisque agita-
tiones auersator.*

31.

Immoderatam venerem detestator.

32.

Animum frequenti gratioris alimen-

ti usu exhilarato.

33.

Roborando cordi accuratè incumbito.

34.

Putredinem humorum coërcentia medicamenta, quotidiano usu habeto.

35.

Certa securaque fide, Αλεξίφακον invocato.

CAPVT II.

De inflammatione partium :

& primum,

De Angina.

LEX I.

Sanguinem repetitis vicibus, & paulatim, virium causâ educito.

2.

Turgentem materiam, vt in ceteris acutis, eodem die medicator.

3.

Ad remotissimas partes, modis omnibus reuulsionem accelerato.

4.

Gargarismatis initio repellendo, fluentes humores compescito.

5.

Repellentia autem ne foris apponito.

6.

Vrgente dolore, anodyna stypticis admiscero.

7.

Circa statum & declinationem, resoluentia, maturantiaque vsurpantor.

8.

Ante phlebotomiam & purgationem resoluentia cauentor.

9.

Victus pro ratione viriū, prætenuis esto.
De pleuritide.

10.

Antecedentem materiam, venæ sectione, citò reuellito.

II.

*Fluente aluo, sanguini parcito; eâ
cohibita, venam audacter secato.*

12.

*Imminuta plethorâ, dolorem calorifi-
cis oppugnato.*

13.

Catharticis parcito.

14.

Narcotica respuito.

15.

Ante signa coctionis, vinû auersator.

16.

Frigidam caueto.

17.

*Pro sputi copia, cibus liberaliore ma-
nu exhibetor.*

De phlegmone ventriculi.

18.

*Ventriculo, vel intestinis phlegmone
tentatis parcè cathartica vsurpantor.*

19.

Vomitus ne pronocator.

20.

Pars affecta, quàm maximè fieri potest, roborator.

De phlegmone iecinoris.

21.

Dextram basilicam incidito.

22.

Fluere consuetas hæmorrhoidas, festinanter prouocato.

23.

Sanguinem è naribus fluentem ne cohibeto.

24.

Commouentia cathartica detrectato.

25.

Ante secundam concoctionem ne purgato.

26.

Caua hepatis per intestina, Eccoproticis, Gibba autem per Vrinas, diureticis vacuantor.

27.

Parcè resoluens, multum roborato.

28.

*Tabes ab hepate calidiori, Hydrops à
frigidiori expectantur.*

CAPVT III.

De imbecillitate partium :

& primum,

De dolore capitis.

LEX I.

Dolori capitis à sanguine, cum sensu
pulsationis, phlebotomiâ succurrito.

2.

*Vene sectio, nullam concoctionem
expectato.*

3.

Crudus humor ne purgator.

4.

*Nudam intemperiem, solis alteranti-
bus percurato.*

5.

Catarrhum, nisi multa vacuatione

prægressa, ne lauato.

6.

*Valde resoluentia sine stypticis, ne
capiti admoeto.*

7.

Narcoticis parcito.

8.

*In calida causa, contrà quàm in frigi-
da, somno parcius: cibo autem liberalius
vitor.*

9.

*A cibo ad somnum, spatium aliquod
intercedito.*

De imbecillitate ventriculi.

10.

*Imbecillum ventriculum facili, modi-
còque alimento reficito.*

11.

Καχόμαχος, parcè bibito.

12.

*Ante concoctionem assumpti alimen-
ti, ad mensam ne accedito.*

13.

Naturalis appetitus, indicio concoctionis esto.

14.

Ciborum varietatem fugito.

15.

Impura corpora modicè nutrito.

16.

Humidam intemperiem quàm siccā, felicius, frigidam quàm calidā tutius oppugnari censeo.

De syncope.

17.

Plethoræ coniunctam syncopen, refocillatis spiritibus, sanguinem inuito.

18.

Ab humoribus autem ventriculo contentis ortam, vomitu curato.

19.

Longiore paroxysmi processu, vinum calefacito.

20.

Adversus eam, quam inanitio, indu-

ducta spirituum resolutione fecerit, vino simul & alimentis contendito.

21.

Deficienti ex alui fluxu, faciem ne frigida perfundito.

22.

Ad vteri suffocationem, foetores ori admoueto.

De affectibus lienis.

23.

Lienis humores per aluum detrahito.

24.

Lienosi dulcibus & lacteis abstinento.

25.

Valde resoluentia skirrholi auersantor.

De paralyfi.

26.

Contra paralyfin & conuulsionem, aliosque neruorum affectus, posteriorum partium praecipua ratio habetor.

27.

Incunte morbo, ne humores cathartici commouentor: ad septimum autem
vcl

SECTIO II.

265

*Vel & decimum quartū diem sedulò con-
coquuntor.*

28.

Tenuissimus victus institutor.

CAPVT IV.

De humorum fluxu :

& primū,

De catarrho.

LEX I.

PERIODICIS Catarrhis cephalicæ purga-
tionis vsu frequenti, subuenito.

2.

*Principibus incumbentem partibus hu-
morem, etiam crudum, subita vacuatione
excludito.*

3.

*Eundem humorem sudore, fame, siti,
vigiliisq; absumito.*

4.

Potum liberaliorem, diurnum somnum,

M

quietis longitudinem inter noxia ducito.

De Dysenteria.

5.

*Fluentem aluum, modò constent vires,
ante quartum diem ne compescito.*

6.

*Eandem suo tempore, tum sudoribus,
frictionibusque, tum cucurbitula usu re-
uellito.*

7.

*Intestinorum vlcera, superiorum, as-
sumptis: inferiorum autem, iniectis cu-
rato.*

8.

Cibis adstringentia præmittito.

9.

*Tussi ad fluxum dysentericum acce-
dente, acidis stypticis que parcito.*

De vomitu.

10.

*Aegrè vomentes, ciborum copiâ, &
multa quiete humectato.*

II.

Incoctos humores ne commoueto.

12.

Supra modum extenuatos ventres, siue sursum siue deorsum parcè turbato.

13.

Criticos vomitus ne coërceto.

14.

Pectoris angustia, & colli cum gracilitate longitudo, cerebri & oculorum imbecillitas, vomitum recusanto.

De Diabete.

15.

Multo aquæ potu, atque inde vomitum reuellito.

16.

Sudores moueto.

17.

Iniectionum frequenti usu, aluum sollicitato.

18.

Serosi humoris attractione retentricem debilitatam, roborato.

M ij

19.

Tenuium partium alimenta, & sue
acrimonie stimulus urinas mouentia re-
spuito.

De mictu sanguinis.

20.

Sanguinis mictionem criticam ne te-
mere sistito.

21.

Periodicam sub accessum periodi, phle-
botomia reuclito.

22.

Adstringentia, nisi pregressis idoneis
vacuationibus, ne usurpantor.

De spuito sanguinis.

23.

Exhausta plethorâ inedia, & vi-
ctum aëremque refrigerantem, atque a-
nimi tranquillitatem imperato.

24.

Sectione vene, ligaturis extremitatum,
& frictionibus assiduus reuclito.

25.

Saniem pectori aut pulmonibus incumbentem festinanter educito.

26.

Diuretica, & sanguinem commouentia, detrectantor.

27.

Tussis cohibetor.

CAPVT V.

De obstructionibus.

& primum,

De calculis Renum ac vesicæ.

LEX I.

PRECAUENDO morbo, vomitū frequenti
usu celebrato.

2.

Ante idoneam vacuationem, diureticis parcito.

3.

Ad vesicæ quàm Renum calculum potentiora decernito.

M. iij

De obstructione iecoris.

4.

Attenuantia, incidentia, detergentia,
phlebotomiam præcedunt.

5.

Dulcia respuuntur.

6.

Topica, nisi vacuo stomacho, ne adhi-
bentur.

De hydropo.

7.

Omni hydropem frequenti vom-
itione, ac deiectione purgato.

8.

Carnosum à suppressis mensibus vel
hæmorrhoidibus ortum, earundem pro-
vocatione, aut phlebotomia curato.

9.

Concoëtricem facultatem roborato.

10.

Ad sectionem, vel vstionem aquas
non solum paulatim, ac per vices, sed
potius guttatim subductas detrahito.

11.

*Potu vel omnino, vel quammaximè
potes, abstineto.*

De colico dolore.

12.

*Crassam lentamque pituitam, atre-
nuatam incisamque detergiuo.*

13.

*Acres humores, idoneis catharticus
foras excludito.*

14.

Crudo Ventriculo nihil moueto.

15.

Discutiendis flatibus attendito.

CAPVT VI.

De morbis externis:

& primum,

De phlegmone.

LEX I.

M*issione sanguinis Plethora: purga-
tione Cacochymia expugnantor.*

M *iiij*

2.

7 Topicorum vsum, materia concoctio,
sacutióque semper anteccedunt.

3.

7 Frigiditas, crassities, congestio, viru-
lencia, crisis, plethora, repellentia ne ad-
mittunt.

4.

Pus confectum maturè ducitor.

5.

Fluentes humores compescuntur, im-
pacti autem & quiescentes resoluuntur.

De Erysipelate.

6.

Refrigerantibus, ardoris vehementia
superator.

7.

Coloris mutatio, refrigerandi modus
esto.

8.

Ne pars immodica line scat refrigera-
tione, prudens aduertito.

9.

A partibus infimæ dignitatis vel conditionis, humores ne repelluntur.

De œdemate.

10.

Validiora digerentia statu, quàm prioribus temporibus adhibentur.

11.

Resolutione tentata, ne in skirrhum degeneret, maturè ad suppurantia convertitur.

12.

Intentio doloris, pulsatioque, conficiendi puris indicia sunt.

De skirrhu.

13.

Validiora discutientia respuuntur.

14.

Calidis humidis emollita durities, paulatim & sine vi discutitur.

15.

Eadem discuti contumax, sedulo suppurator.

M v

De cancro.

16.

Crebris, iteratisque catharticis, perque breuia interualla, bilis atra expurgator.

17.

Suppressi menses, & cessantes hæmorrhoides prouocantur.

18.

Cibi eûchymi, refrigerantes, atque humectantes offeruntur.

19.

Calida omnia, sui caloris acrimoniâ sanguinem efferantia, cauentur.

20.

Cancer occultus vlcerari prohibetur.

De vlceribus.

21.

Vlcera omnia, præter contusa, exsiccantur.

22.

Sordida tamen prius absterguntur.

SECTIO II.

275


23.

Oleaginosæ, ne admouentor.

24.

*Austrinæ tempestatis iniuriæ decli-
nantor.*

Finis Legum medicinalium.



A R C A N A

HIPPOCRATICÆ

DOCTRINÆ

Iudicia.


EODEM AVTHORE.


Ad Sreniſſimum Principem

F E R D I N A N D V M

G O N Z A G A M D V C E M

Mantua, &c.





S E R E N I S S I M O

ac Potentiſſ. Principi,

F E R D I N A N D O

G O N Z A G Æ, D V C I M A N T V Æ,

Montisferrati, & Caſaliꝝ:

S. P.

-- Hanc etiam M E C O E N A S
aspice partem:

Admiranda tibi grauium ſpe-
ctacularum.

M I H I enim (Sereniſſi-
me Princeps) h̄ic lice-
bit apud Excellentiam
tuam iisdem vti ver-
bis, quibus Mecænate ſuum com-
pellabat ille Scriptorum nobiliſſi-


mus, olim tuus popularis, & ex di-
 tione tuorum Maiorum. Neque
 tamen, ut splendorem tui generis
 comparatum velim cum isto Ro-
 mano Equite: Qui merito suarum
 virtutum, obstrictum vinculo a-
 micitiæ tenebat Imperatorum om-
 nium potentissimum. Imò ut singu-
 larem tuam clementiam, benigni-
 tatem, munificentiam, aliásque a-
 nimi egregias dotes, atque adeò ad-
 mirabilem rerum scientiam confe-
 ram cum tutelari Doctorum sui
 temporis hominum patrono, ac de-
 fensore celeberrimo. Et certè hoc
 M E C O E N A T I S nomen mihi
 videtur opportunè transferri pos-
 se, significandis istius humanitatis

fructibus, quorum equidem suauitate tum alij plurimi, tum ego maxime delectati sumus: dum tu hic ageres inter nostros Principes, variis virtutum tuarum ornamentis magnifice spectandus. Caterum oranti enixe, ut libelli huius tutelam ac patrociniū suscipias, quem tibi offero, perpetuum seruitutis meae monumentum. Eo contineri videas Iudicia, successusque morborum: & abditissima Hippocratica doctrinae mysteria, in quorum cognitione & salus hominum, & vera medendi ratio consistit: Et si ne qua neque agnosci quidquam, neque praevideri aut praedici, neque iniri vlla curatio recte potest.

*Sed rei huiusce pretium, Excellen-
tiæ tuæ æstimandum relinquo, (Do-
ctiss. & sapientiss. Princeps) modò
tu mihi vicissim permittas liberta-
tem colendi tuos honores, pro ani-
mi mei cupiditate. Lutetiæ, XV.
Martij, M. DC. XIII.*

Seruus Excellentiae tuæ fideliss.

R. MAGISTER.



ARCANA IUDICIA
HIPPOCRATICÆ
DOCTRINÆ.

CAPVT I.

Mutationes morborum
insignes, seu in melius,
deteriúsve fiant, Iudi-
cia nominarunt: Qui-
bus videlicet Ius dici
solet de controuersis naturæ ad-
uersus morbos.

Bona iudicia certis coctionis si-
gnis prænuntiari debent, atque in-
de memorabili seu consentanea
excretionem, abscessúve celebrari.
Crudo morbo vel immaturo ali-
quid excerni, damno est. At me-
morabilem excretionem dicimus
ἐξίολον, quam quidem vt ex toto,

vel saltem bona parte superetur morbus, & *rat' ixi* fieri, & iudiciali die necesse est. Maiores excretion- nes naturam dissoluunt: minores autem, præterquàm quòd nihil efficiunt, aut imbecillitatem, aut malignam humoris conditionem arguunt: & Recidivis materiam suggerunt. Nos in primis bonorum Iudiciorũ progressus, & eorum tum antecedentia, tum consequentia signa persecuti, de cæteris deinceps pari facilitate transigemus.

Coërcendis morbis, sic est Naturæ vigentis institutum: concoquere, attenuare, incidere, temperare materiam: ac denique ita comparare, vt seposita vtili eius portione in alimentum, reliquum inutile aut redundans, modò excretionem abiciat, conficiatve pepasmo, modò in abscessus transferat. Natura enim suo calore, & spiritu soli-

das partes tuetur, fouétque : & humoribus incumbens , eos virtute mirifica elaboratos conficit, excernit , repurgat , excluditque foras .

Et quidem illa in hunc modum progredi solet : nisi cùm turgentis materiæ , id est furentis impetu , quem ὄργασμὸν vocitant , cogitur excernendo moras præcipitare , & pepasmi leges aspernari. Quo impetu , & acrimoniæ maioris , aut qualitatæ malignæ stimulis , variè agitatus , impulsusque humor , horrendas moueret perturbaciones. Is enim æstu Orgasmi , modò in hanc , modò in illam partem insiliens , nullo subsistit loco : donec tandem irruptione facta in aliquam nobiliorum partium , exitialem inferat vitæ calamitatem. Tum igitur , ea de causa sibi metuens Natura , suisq. rebus

cautè prospiciens, & secura cruditi-
tatis, turgentē humorem quàm ci-
timè potest, etiam incoctum a-
moliri larga excretionē contendit.
Quo rerum euentu perculsus me-
dicinæ parens Hippocrates, pur-
gando vetat expectari turgentis
materiæ concoctionem.

CAPVT II.

TRibus ergo modis bona Iudi-
cia exerceri solent: vel excer-
nendo humores κατ' ἔκκρισιν, vel eos
concoquendo κατ' πύψισιν, vel trans-
ferendo κατ' ἀπόσπασιν. Hic ἔκκρισιν non
omnem intelligimus, sed eam quæ
ad iudiciale diem vehemēti mo-
tu, ac repente fiat: & ea quantita-
te, vt inde vel morbi remissio, vel
etiam integra eius solutio conse-
quatur. Excernuntur humores, vel
sudoribus, vel hæmorrhagiis, vel

vrinis, vel deiectionibus, vel vomitibus, vel sputis: non crudi quidem, nec incocti. sed prius iusta maturatione ritè mitigati. Et sic per acutas præcipuè febres, diebus imparibus subita vacuatione prorumpāt.

Nam iudiciis destinati dies constant omnes impari numero, nempe ad septenarios critica ratione reuocati. Quia 14. 20. 34. & 40. veri iudiciales, viderentur pares suo numero simpliciter considerati, nisi ad lunares septimanas referrentur. Imparibus, inquam, diebus iudiciales excretiones ita moueri solent, vt ab earum labore vires excitari potius, quàm labefactari videantur. Et ferè salutare existunt, si fiāt καὶ λόγον, pro ratione, & κατ' ἑξῆς, è directo. Cæteri impares, vsque ad vicesimum, tertius, quintus, nonus, vndecimus, & decimus septimus vim iudicandi quidem etiam reti-

nent, indicandi autem præcipuè
Quartus primi septenarij, vndeci-
mus secundi, decimus septimus ter-
tij sunt indices. A vicesimo ad qua-
dragesimum perit quaternarij po-
testas: & iam ipsius septenarij lan-
guescit virtus. A quadragesimo ad
centesimum vicesimum solus re-
gnat vicenarius: atq. inde in mor-
bis longioribus, veluti partibus, so-
lius quadragenarij dominio vsque
ad septimum, iudicia reguntur. A-
lij verò sic statuunt, quadragesi-
mum in longis morbis primum ef-
se dierum iudicialium: Inde per
vicenarios progrediuntur ad cen-
tesimum vicesimum: vbi duobus
adiectis mensibus, sex conficiunt
menses, quo ferè spatio verni mor-
bi Autumno, autumnales vere sol-
uantur. Sextum mensem sequun-
tur bini, octauus, decimus, duo-
decimus: ab hoc deinde quater-
ni,

ni, 16. 20. 24. iudiciis planè famili-
liares.

CAPVT III.

PORRò asserunt, puerorum mor-
bos longis interuallis redire so-
litos, iudicia subire vel septimo
mense, vel septimo anno, vel de-
cimo quarto, qui pubertatis annus
dicitur. Atque ita in omnibus se-
ptenariam rationem seruari con-
tendunt, vt per dies, sic per men-
ses & annos.

Trium simul septenariorum tri-
plicatus numerus facit 63. annos,
tempus illud vitæ climactericum,
quo nos veluti per septimanarum
gradus, viuendo ascēdimus: & fa-
tale omnibus propemodum secu-
lis obseruatum. Cæsar Augustus
gloriabatur illius anni pericula e-
uasisse: Iubens Caio Nepoti, vt læ-

N

is ea de causa, Natalem suum ce-
lebraret. Alius autem triplex septe-
narius huic accedens, 84. ætatis an-
num constituit, metam rerum vl-
timã: & quam hætenus paucissimis
mortalium transmittere contigit.
Item quadragesimum nonum se-
ptem hebdomadis constantẽ, nu-
mero videlicet quadrato, & casuũ
varietate insignem, inter Climacte-
ricos numerarunt. Quo exacto Is-
raëlita exultantes, Iubila suis po-
pulis passim indicebant. Quatuor-
decim hebdomadæ seculum con-
stituunt, quo quidem magnas re-
rum mutationes fieri proditũ est:
septuaginta verò Danielis hebdo-
madæ, v. secula, fatalem periodum
Imperatorum, hoc est 490. annos
continent. Quinetiam iidem Israë-
litæ, summa rerum suarum capita
numerabant per septimanas gene-
rationum. Sed extant porro & alia

vbique in Prophetis infinita eorum mysteria: cui rei satisfactum tali ratione putatur, quod nempe, sic visum SUPERIS.

CAPVT IV.

PEptica autem signa antecedunt Iudiciorum motus, Natura insurgente aduersus causas morbificas. Deinde sub ipsum iudicandi tempus, fit variorum symptomatum concursus, febrium exacerbationes, deliria, æstuans per habitum, pèrque artus calor, articularum vndosa pulsatio: Interdum etiam Rigor, aliàque horrenda, vt ἀσπυρία, ἀσπυξία. Vnde illa πᾶσι turbatio iudicialis, tam expetenda bonis medicis, quàm imperitis metuenda. Illi enim taciti animis exultant, cùm imperiti ve-

N ij

Interi deploratis rebus mœrentes,
præcipiti cursu confugiunt ad præ-
sbyteros. Natura concocto mor-
bo,hostilem humorem,mediis ve-
narum atque arteriarum spatiis ex-
clusum,transmittit in habitum: in-
de subitus Rigor membra concu-
tit. Inito illic certamine, vbi para-
tas habet veluti præsidarias co-
pias spirituum & caloris insiti, vi-
atrix Natura, aut sudore per spira-
cula corporis,aut vomitu, aut hæ-
morrhagia,aut vrinis, aut deiectione
infestum humorem extrudit.
Sin minùs, & parta in habitu cor-
poris victoriâ,inde recurrat poten-
tior hostis,etiam collocata interiùs
præsidia exiguo labore opprimit,
vitâque dissoluit.

CAPVT V.

De bonis sudoribus.

HÆC de salutiferis sudoribus
Hippocrates.

Οἱ ἰδρωῖτες ἀει-
στοί, ὅ κότες δὲ παρ-
τὸς δὲ σῶματος, καὶ ἐν
ἡμέρησι τε κρίσιμοι-
σι γινόμενοι. Ἐν θερ-
μῇ, καὶ τελείῳ τὸν
πυρετὸν ἀπαλλάτ-
τοιτες. Αἰστοί καὶ οἱ
λύοντες τοὺς πυρε-
τοὺς ἐν ἡμέρη κρίσι-
μο. Ζηήσιμοι δὲ καὶ
οἱ κρυφίζοντες.

Sudores o-
ptimi, quicun-
que per vni-
uersum cor-
pus ac iudicia-
libus dieb. fiūt
calidi, & febrē
prorsus aufe-
rētes. Optimi
etiam, qui iu-
diciali die sol-
uunt febres.
Vtiles qui eas
remittunt.

N iij

NOTAE APHORISTICAE
ad bonos sudores.

Tales igitur bonorum sudorum conditiones esse oportet, ut calidi, ut toto corpore diffluant: ut concocto morbo, ut die critico, & in declinatione tum particularium accessionum, tum morbi totius. At sudorum materia non solum in habitu corporis, sed etiam in medijs vasorum spatiis, atque adeo in ipsis visceribus consistit: ubi vera vitiosi humoris scaturigo potissimum delitescit. Illa autem primò ex habitu, secundò è venis atq. arteriis, postremò ex intima viscerum regione transmissa, proruit per cutis spiracula. Eò usque dum exhausta penitus turbarum causâ, Natura sibi videatur in integrum restituta, & extra Recidinae metum. Ergo à summo capite incipiens sudor, atque ad inferiora sensim dilapsus, extremos etiam artus liberaliter suo ma-

dore perfundit. Et is nimirum cui maxi-
mè spem aliquam salutis tutò liceat
mittere. Vniuersalis, calidusque sudor,
solum excretionis modum, definitos iudi-
ciorum dies, ac pepasmos ritè observans.

Sudore istiusmodi liberatos accepimus
ex acutis periculosisque febribus: Peri-
clem quarto die: Meconem 5. Melidiam
11. Herophontem 17. Nicodemum 24. Ab-
deritanam virginem 27. Anaxionem 34.
Quendam in horto Dealcis decumbentem
40. & Cleonaetidem 80. ἰσπανοὶ δὲ πολλοὶ
ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι, καὶ πολλοὶ ἐκείνων ἀπεσι, καὶ
ἄλλοι ὑποσφίγγε. Sudarunt calidum pluri-
mum, toto corpore, perfectum iudicium
experti, febris immunes, & sine Reci-
dina. Porro inde apparere potest boni su-
doris efficacia, quòd scilicet solo perspi-
ratu, hoc est insensibili tenuium vaporum
exhalatione, plerique morbi sanescant.

N. iiij

CAPVT VI.

De malis sudoribus.

FRigidus autem, vel qui vniuersum peruadat corpus, vel quibusdam solum partibus insideat: diuerso longè successu, per acutas febres, funestos intentat metus, certamque mortem denunciat. Per alias non acutas, sed miores, ἢ ἀκρίσιās, ἢ χρονοίς, ἢ πόνοις, ἢ ὑποστροφάς: aut iudiciorum defectus, aut longas dierum prorogationes, aut labores, aut Recidivas portendit. ξυνὸν μὲν ὅξει πυρετῷ θάνατον, ξυνὸν δὲ πρηνυτέρῳ μῆκος νόσου. Cum febre acuta exitium, cum remissiori longitudinē morbi. Quinimo etiam in moribundis, subcalidus quidam, tenuisque sudor διαφορητικός, simul omnes artus proluens, ac sensim refrige-

scens, non desistit, quin fatifcente
Natura, prorsusque exolutis vi-
bus, calorem vitæ penitus extin-
guat.

NOTAE APHORISTICAE
ad malos sudores. aliasque
excretiones.

DE modo excretionum, eas ἀξιολόγως
esse oportere iam dictum est : &
ea quidem quantitate, ut soluendis
morbis pares esse queant. Illas enim sub-
bitò renocari adhuc imperfectas, inter
κρίσιμα μὴ κείνοντα, Indicatoria non iudi-
cantia numerare licet : quæ aut iudicatu
difficilia, aut omnino lethalia esse solent :
τὰ μὴ θανατώδεια, τὰ δὲ δύσχεϊτα. Hippo-
crati autem appellantur δύσχεϊτα, quæcun-
que vel tardius, vique maiore, vel inter-
cessione grauiorum casuum, & cum Re-
cidivæ metu, atque etiam cum periculo
dissoluntur.

N V

Ad signa Iudicialia excretionem sequi necesse est: atque inde solutionem, Al saltem remissionem morbi succedere. Illa ergo vel sequitur Naturæ Vi-
 tricis impulsu, vel subsistit eiusdem imbecillitate. Sic subsistens ritè præ-
 tiata excretio, ipsam Naturam oppri-
 mit, reflui, aut intercepti humoris co-
 piâ. Nihil paucum Iudicio decernit: αὐτὴν ἐλίσσον χριτικόν. Et omnis excretio
 quæ statim desinat, periculum denun-
 ciat. Rigor per ardentes febres, excita-
 tus iudicali die, unde nihil, vel omni-
 no modicum excernatur, ὅστις χρίσµον μὴ
 κείνον: Indicatorium non iudicans, &
 irritus Naturæ conatus. Ipsum autem
 sexto die moveri, Iudicij anticipatio est,
 quâ morbus Naturam nondum para-
 ram certamini, celeritate præuenit. Et
 illa quidem Iudicij anticipatio, δ' ουκ ἐ-
 τοί: & pericula, Recidivâsque mini-
 tans.

Vxorem Dromeada Rigor intempe-
stius, sexto die inuaserat, quam mox
citra mors abripuit. οἷον ἐκ τούτου φησὶν ἰ-
γέρου, δέκετον. Qui Rigores die sexto fi-
unt, iudicij difficultatem indicant. Qua
mente asserit Galenus fieri non posse,
ut bilis effundatur iudiciali motu in
habitum, citius quam septimo die. Α-
δωατόν ὅτιν (inquit) ἀναχθῆναι τὸν χολῶν
χειρῶν, ἀπὸ τῆς ἐβδόμης.

Quod enim Larissæa virgo perfectio
iudicio liberata euaserit, cum die sex-
to inhorruisset: notandum plethoricum
fuisse morbum, expertem κακονδείας,
& mouentem se paribus diebus: non
autem biliosum, neque exurentem fer-
uida inflammatione partes principes. Et
hic exclamat Galenus, τὸ ξένον, ὅτι παύ-
σασθαι καὶ παρὰ δόξιν: Rem nouam & ra-
rissimè visam, præterque usum, & opi-
nionem: malè fido die extitisse iudicium,
nec reuertisse: καὶ δὲ αὖτε ἡ παρὰ δόξιν. Qui

N vj

dieſ perſidia, ſeuitiaque nomine, Tyrannuſ eſt appellatus.

Imò verò ſeptimo etiam die, aliſque imparibus, vbi nulla vel pauca anteceſſerint ſigna ſalutaria, grauem omnino Iudiciorum exitum expectabis: Omneſque temerarios motus, hoc eſt nulla ſignificatione prænūtiatos, & decretoria, quæ nihil decernant, damnosis caſibus accenſebis. Nam licet, inde horrenda morborum ſymptomata ſublata videantur, vt febris, deliria, conuulſiones, ἀσπυξία, ἀφωρία, aliæque id genus: Quia tamen neque iuſta excretionem id accidit, neque peripſmo, neque abſceſſu, neque μεταπώσιν degeneratione in leniorem morbum: ſed παγλότως, ἀσύντως, & ἀπρίτως, temerè, & indiſta cauſa, vt loquitur Hippocrates, tales motus ſuſpectos habere oportet.

CAPVT VII.

De Recidiuis.

EX reliquiis verò imperfectæ iudicationis, nouus excitatur morbus: Et qui fugisse videbatur hostis, sæpè ad pugnam redit: factoque impetu, non desinit vrgerè, quin vel superatam Naturam planè prosterнат, vel ipse turpi fugâ decedere cogatur. Morbus naturam superans, aut lethalis est, aut certè difficilis: & ἀκρισίως parit, vel Recidiuas. Illas efficiunt partim natīui caloris imbecillitas, partim materiæ morbificæ vitiū: quod quidem tum in cruditate, tum in malignitate consistit. Veræ Ακρισίως sui nominis conditionem secutæ, nihil prorsus iudicant: cæteræ cum periculo, vel cum exitio.

Recidiuæ, peculiare sunt mor-
 bis quicunque varia, & multiplici
 materiâ, eâque frigida, cruda, cras-
 sa, lenta, contumaci ac repugnante,
 aut malignâ constant. Talis enim
 materia nec omnino concoqui, ne-
 que tota simul excerni, neque mo-
 ueri loco potest. Dicimus omnino
 concoqui non posse, quia partem
 necesse est: ne corruptelam gra-
 uiolem ipsa contrahat, unde feran-
 tur Aegri lethali casu præcipites.
 Cæterum ex reliquiis talis mate-
 riæ, Recidiuas perpetuò insequi vi-
 deas: & maximè ad illas solutio-
 nes, quæ fuerint, vt iam dictum est,
 παρακίνησις, ἢ ἀσκήσις, citra rationem,
 & signa λυτήρια, hoc est, liberatio-
 nem certò indicantia. Ergo in par-
 tem solùm euiecta materiâ: seu iu-
 diciali, seu alieno die, siue initio,
 aut declinatione desierint morbi,
 eorum reuersiones necessariò ex-

pectabis : & cum signis quidē mediocriter prauis seu ambiguis, ambiguis : cum lethalibus perniciosas : cum bonis autem ac salutaribus, salutiferas. Rarissimē visi sunt morbi, sexto, vel octauo die feliciter iudicari.

Hærent multo tempore cunctabundi & contumaces, in crassitie humoris, cū in calida tenuique materia, subita excretionē resoluti desinant. Nam febris ardens statim primo quaternario, quinto die, vel summū septimō iudicari solet. Est quippe illius humor sequax, agibilis, & paratus obsequio : seu iniusto morbi dominio, seu legitimo Naturæ imperio, aut medicamētis regatur. Ac proinde per hāc febrē, *Aut cita mors Vrgens Venit, aut Victoria leta.* Facta nimirū ~~examinis~~ subita illa excretionē, quæ in ratione veri iudiciij desideratur. Tale iudicium

in acutis fieri potest, usque ad 20. diem. At in aliis longioribus, ut materia paulatim coquitur, sic eam paulatim pro cōditione virium excerni conuenit. Fractæ vires longitudine morbi, neque ferre possunt magnas vacuationes, neque mouere vniuersas: & diuturnitate laboris profligatæ Naturæ, accessu Recidiuarum facilè dissoluuntur.

CAPVT VIII.

De bonis vrinis.

VRinæ salutem indicantes, Hippocrati sic in modum sequentem recensentur.

<p>Τὰ τῆς ὁσμῆς ἐκκρινόμενα, ἀπὸ τῆς φύσεως ὀλίγον</p>	<p>Corporis ex- cretiones quæ parū dissideāt ab iis, quæ na-</p>
--	--

turalem habitum retinent, exiguum morbum significant.

Quò citius urinae sedimētū habent, eò citius iudicium fore testantur.

Urina in febre sedimentū habēs album, laeve, ac bene cōsistens, citā solutionem denunciat.

Subrubra vero ante septimum diem, cū subrubro ac laevi sedimēto, liberat septimo die : post

ἀφιστάμενα, ὀλίγην ^{ἔτι} πλεονόσον ἐνδείκνυται.

Οἷσιν οὖρα ταχέως ὑπόστασιν ἔχοντα, ταχέως οὕτως κρίνονται.

Τὸ οὖρον εἰ πυρετὰς λευκὸν ἔχον ἐλείην ὑπόστασιν, ἰδρυμένον, ταχεῖα ἀφεσὶν σημαίνει.

Τὸ ὅτι ὑπόφυθρον, καὶ πλεονόσον ὑπόφυθρον τε ἐλείων, πρὸς μὲν τῆς ἐβδόμης ἡμέρας, ἐβδομαχὸν ἀπολύει· μὲν ὅτι πλεονόσον

ἐβδόμην χρονί-
ον, ἢ πρῶτως χρο-
νιον.

Τὸ ἐν τετάρτῃ λα-
βὼν ὀπινέφρον ὑπέ-
ρυθρον, ἐβδομαχὸν
ἀπολύει, τῷ λοιπῷ
καὶ λόγον ἐχόντων.
Νεφέλαι αἱ ὄρεσι
λαβὼν καὶ κα-
τω, λισιτελέες.

Εἰ πλυντικῶσιν
οὕθρον ὑπὲρ ὑθρον, ἐ-
χον λείων ὑπὸ στα-
σιν, ἀσφιδέα κρίσιν
σημαίνει.

Item pleuri-
ticis, vrina rubra, cum læui sedimē-
to, iudicii securitatem ostendit.

septimum talis
existens, tar-
dius, vel etiam
tardissimè li-
berat.

Quin & nu-
becula subru-
bra, quarto die
apparens, cæ-
teris pro ratio-
ne habētibus,
incolumitatē
septimo die
promittit.

Etiā albæ nu-
beculæ, deor-
sū inclinantes,
utilem præstāt
successum.

Item pleuri-

NOTAE APHORISTICÆ
ad bonas vrinas.

IN quibuscumque excretionibus, ut supra dictum est, ea moderatio esse debet, quæ vel omnino soluat morbum, vel eum reddat leuiorem: siquidem largiore excretionem dissoluuntur vires: parciore imbecillitas Naturæ, aut morbi malignitas indicatur. πεπρωδὲν autem præire oportet, signum si constans perseveret, salutis fidelissimum. Sæpius initio sedimenta videas, quæ paulò post, diebus insequentibus evanescant. Bona incerta & fugacia, in mala ferè degenerant. Coctum hic censetur, quod neq. tenue, neque crassum, at naturali colore est. Nos vrinas colorem naturæ consentaneum, ac mediocrem consistentiam præferentes, coctas dicimus: magis verò quæ habeant vel nubes laudabiles, vel sedimēta alba, leuia, æqualia, & constancia. Nam quæ modò albæ & læues,

modò aliæ prodeunt, labores denunciare solent. Biliosorum affectuum ferè sunt pura lotia, & sine contentis, vel certè paucis admodum: Eorum autem morborum qui crudæ materiæ copia constant, illa densiora plurimùm existunt.

Inter coquendum per initia, calore suscitantur flatus, quorum impetu agitatae vrinae, variè turbantur: donec illis paulatim discussis, vi eiusdem caloris, tandem separentur elementa. Tum aqueam portionem enatare videas, terream autem in imo subsidere. Et sic ἀκριτον quod erat indiscretum, confusum atque impurum, facessere decet mutatione in εὐκριτον, hoc est, bene discretum purum & inconfusum. Rarò priùs quarto die fit illa expectanda medicis elementorum secretio, cui tantùm fidei attribui solet: proprium ac peculiare Naturæ victricis opus. Quæ initio aquea, tenuis erat vrina, paulatim καὶ ἀεγρωγὰν maturatione crassescit: ex albo pallescit, citrinum induit colorem:

factoque tandem sedimento, εὐχριστός, & sincera euadit. Quæ quidem certissima peptasmi signa, & secura putantur sperata salutis pignora.

CAPVT IX.

De malis vrinis.

Sic autem successu infelices vrinæ: quæ quidem vel consistentiâ simul & colore peccant: vel cōtentis & sedimento: vel interceptæ subsistunt, fluuntque parciùs. hîc verò primùm consistentiâ simul coloréque peccantes.

Aquea vrina,
tenuis, alba,
pellucida, mala,
quia cruda
est, atque incocta.

Τὸ οὖρον ὕδα-
τώδες καὶ λεπτόν,
λευκόν καὶ διαφανές,
μολιθμὲν, ὅτι ὠμόν
καὶ ἀπεπτόν.

Τὸ ὃ μόν, πλεί-
ονα χρόνον γινόμε-
νον, τῷ μὲν ἄλ-
λων ὀφθεινόντων ἐόν-
των ἀπόστασιν, καὶ
πόνον σημεῖα, μάλ-
λον ὃ ἐν τοῖσι ὑπὸ
φρένα.

Τὰ οὖρα ἔξαι-
φνης παρὰ λόγους
ἐπ' ὀλίγον πεπαι-
νόμενα, φλαῦρα.
καὶ ὅλως δὲ παρὰ
λόγους πέπον, ἐν
ὀξεί, φλαῦρον.

térque rationem consecutæ, uni-
uersim omnes, mali aliquid por-
tendunt.

Cruda autem
diutius perse-
uerās, aliis præ-
sentibus saluti-
feris, abscessū
laborémq. in-
dicant: & ma-
gis ad partes
diaphragmati
subiectas.

Quæ urinæ
subito, ex im-
prouiso, sine
ratione, ac præ-
cipiti pepasmo
concoctæ sint:
maximè verò
in acutis, ma-
turitatem ante
tempus, præ-

Alia ex aliis,
hoc est, varia
differētēsq. mi-
ctiones, lon-
giores efficiūt
morbos.

Perniciosa,
quæ in princi-
pio quidē co-
cta est, post
quartum yerò
diem tenuata
incrudescit.

Instar aquæ
perpetuò alba,
est in longis
morbis iudica-
tu difficilis, &
minimè secu-
ra.

Cruenta in
principio emissæ, longitudinē: per-
turbata non subsidens recidiuam:

Εν πυρετῇ ἄλλοτε
ἄλλοίων ὀρήσιες μη-
κυώουσι.

Ο λέθριον ὃ ἐν ἄρ-
χῇ μὲν πέπον, μὲν ὃ
πρὶν τετράδα λε-
πιωόμενον.

Τὸ ὕδατῳ δες, καὶ
λευκὸν ὄψεσθαι ἐν
χρονίῃσι δύσκειται,
καὶ ἀσφαλές.

Τὸ αἷματῳ δες ἐν
ἄρχῃ οὐρητὸν χρό-
νιον ὃ ἂν ἀνατεταρα-
γμένον ἀνιδρύμενον,
ὑποῖσθαι σημεῖον.

Θ ὃ λευκὸν οἷον ὑπο-
ζυγίων, κεφαλαλ-
γίαν. Θ δὲ ὑμνησ-
δες σπασμόν.

Τὸ ὃ ἐκ λευκὸν ἐν
καυσώδεσι χάκισεν.

Τὸ λεπτὸν, καὶ Θ
χολῶδες αὐτὸ ὑπο-
στάσιος, χροόνιον, καὶ
ἐκ ἀκίνδυνον χρο-
νὼν μὴ πρὶς κρίσιν
γυρομένων.

Κινδυνῶδες καὶ Θ ἐκ
μυχαιος, μῆσις ἀμυνοῦ
ἐς λεπτὸν χολῶδες.
Θ δὲ ἐξ ὑπερστάσιος
ἀφ' αὐτῶν μόνον.

trāsit in tenuē biliosam: habétque
diuulsum sedimentum.

alba velut iu-
mentorum, ca-
pitis dolorem:
pelliculosa cō-
uulsionem de-
nunciat.

Valde alba per
febres ardētes
pessima.

Tenuis ac bi-
liosa sine sedi-
mento, morbi
est diuturni:&
siquidē segni-
ore progressu
feratur ad iu-
dicationē, pe-
riculum etiam
minitantis.

Periculosa, &
quæ ex nigra,

Mala

Πονηρὸν καὶ ὁ μὲν
τὰ ποτὸν ταχέως δι-
ουρῶν μύρον.

Πονηρὰ καὶ τὰ
χλωιδέα, καὶ τὰ
κρηιδέα, μὲν δὲ
απνοίης.

Εν μακροῖσι πυ-
ρετοῖσι, λεπτοῖσι,
πλανώδεσι, λεπλῶν
οὕρων ὀρήσεις αἰσθη-
νώδεις.

Εἰ δὲ πάλιν πολ-
λὴ τῆ κατὰ φύσιν ἢ
μετάβασις γύνηται,
θανάσιμον εἶναι ὁ νό-
σος ὑποληπτόν.

Mala etiam
quæ statim à
potu, citato
cursu erumpit.

Item virescē-
tes: & lixiuio
similes urinæ
cum dyspnœa,
malæ.

In longis fe-
bribus, exigui-
is, erraticis, te-
nuium urina-
rum eruptio-
nes, lienosos
affectus indi-
cant.

Vt maximus
à Natura est
recessus, sic
morbos letha-
les esse, suspi-
cari licet.

Ο

NOTAE APHORISTICAE
ad vrinas colore & consi-
stentiâ peccantes.

Quam diu perseverat cruditas, tam-
diu in principio esse morbus cen-
setur. Aquæ tenuēsque vrinæ, citra ma-
nifestam obstructionem, sunt crudita-
tis indices.

Consuetis & naturalibus dissimiles,
tantò deteriores, quantò dissimiliores.

Obstructione tenentur nephriticis V-
rinæ, remanente videlicet crassamento.

Per acutas febres, Vrinæ perdurare
tenues, indicium delirij.

Cruditas quæ appareat ultra primas
periodos, diuturnitatem aut periculum
denunciat: diuturnitatē si reliqua signa
salutaria fuerint: periculum, si lethalia.

Cruditas toto morbi decursu perse-
uerans, denunciat difficile, tardūque
iudicium.

Vt cruditas urinae, morbo ineunte, negligi potest, sic infirma censerī debet primis diebus, pepasmi fides.

Sæpe videas in crudeſcere dilutas, ſpūmantēſque urinas, deſtillationis accēſſu.

Præcipites, inſciis ægris ac ſine ſenſu effluentes, plurimū lethales. Iis enim aut mentem laborare, aut vim ſentiendi extingctam eſſe, aut reſolutum veſicæ muſculum ſignificatur.

Potum in acutis rapi ſtatim ad renes, atque excludi celeriter, pernicioſum.

Coqui derepente urinas, nullōque ſigno coct̄ionis antegreſſo, id πᾶν λόγῳ fieri putandum eſt.

Cenſetur in crudis urinis, τὸ ὕδατῶδες, tenuis aquæ inſtar: τὸ διαφανὲς tenuis, & perſpicua: τὸ γαλακτῶδες, lactea, hoc eſt, alba ſimul & craſſa: Item bilioſa, ſubrubra, & rubore ſaturata, ignei ardoris indices: Item χλωιδὴς viſcens, καὶ τὸ κοινῶδες, lixiuio

O ij

similis, germana soboles impurorum, corruptorumque viscerum.

Crassæ, humorum copiam: fœtidæ putredinem: nigrescentes & lividæ, aut impotentiam nativi caloris, aut eiusdem labefactionem, vel etiam extinctionem indicant.

Varia & multiplici materiâ putrescente in Venis, ob inæqualem pugnam naturæ & morbi, aliæ ex aliis, i. variæ excerni solent Urinæ: Et illæ quidem modò rubentes, modò biliosæ, modò laudabiles, modò vitiosæ, adeoque ancipiti euentu, ut in periculum magis nutet Aegrorum salus: seu materiæ contumacia, seu Naturæ imbecillitate.

A perturbatione humorum in Venis, Urinæ turbidæ & malè puræ fiunt, lethali signo: scilicet, *οὐρανὸν ὑπόστατον ταχέως*.

Urinæ paulatim rubescere, ut appetūt superiora, turbulenti morbi est indicium: sanguine videlicet sursum tendente.

Vrinas coctas apparere, deinde paulò post recrudescere, mali morbi est: quòd maturationem constantem esse oporteat.

CAPVT X.

SEquuntur deinceps, quæ peccant vitio contentorum & sedimenti.

Ερυθρα νεφέλαι,
καὶ μέλαιαι, καὶ πέ-
λαι δύσκολαι.

Τὰ εἰς πλαιώ-
δεισι πυρετοῖσι μέ-
λαια νεφέλια, τε-
ταρταίου· τὰ δὲ ἄ-
χροα μάλιστα εἶναι ω-
ρθομύα μετ' ἀγρυ-
πνίας καὶ παραχῆς

Rubræ nu-
beculæ, & ni-
græ, & liuidæ
difficiles.

In erraticis fe-
brilib. nigræ nu-
beculæ, quar-
tanam: deco-
lores nigrican-
tibus enæore-
matis cum vi-
giliis, ac mētis

O iij

turbatione,
phrenitidem :
Lixiuio autem
similes cū dy-
spnoea, hydro-
pem prænun-
ciant.

Vrina in fe-
bre, diuulsam
habens denfi-
tatem, indicat
aut Recidiuā,
aut sudorem.
Mictiones clā-
culū, sine sen-
su, atq. insciis
aigriseffluētes,
perniciose. Nū
verò tales ef-
fluunt, ac si se-
dimentū val-
de turbaueris?

Nigra vrina, nigroq. fedimento

Φρενιτική· τὰ δὲ
κοινῶς δὲ αὖ δὲ
προίης, ὑδατῶ-
δεα.

Οὕρου ἐν πυρε-
τῇ δάσος ἔχον,
ἀφαιώμενον, ὑ-
πόθροπικόν, καὶ ἰ-
δρωδές.

Τὰ οὐρουμένα,
μὴ ὑπομνησάν-
των, ὀλέθρια. ἄ-
ρα τούτοις οὐρῶ-
ται, οἷς εἰ πρὶν ὑ-
πόστασις παρὰ ξείας.

Τὸ μέλαν καὶ τὸ
μέλαιαν ὑπόστασις

ἔχον· καὶ τὸ χα-
λαζώδεις, καὶ τὸ
γενεσιδείς, ὀλέ-
θρια, ἐπίπονα.

Τὸ χολαζώδεις ἐν
πῶσιν ὀξέσι, ποικί-
λον χροίη, καὶ ὑ-
ποσάσθ· καὶ τὸ κρι-
μναζώδεις μετὰ λυ-
κῆς ὑποσάπης·
καὶ τὸ ἐκ θροφί-
δεως ὑποσάσθιν ἔ-
χον ἰλυώδεια, καὶ
ὑποπέλιον, κινδυ-
νώδεια.

Πλευριτικῶσιν ὄρον
αἵματῶδεις, ζωφά-

prædita: & grā-
dinosa, & ge-
nituræ similis,
laborem signi-
ficant.

Biliofa in a-
cutis, colore,
atq. hypostasi
varia: & quæ
crassioris fari-
næ speciem re-
ferat, hyposta-
si albescente:
& quæ ex cō-
cretionē cras-
samentorum
subliuidum, li-
mosúmque de-
ponat sedimē-
tum, pericu-
losa.

Pleuriticis
cruenta, caliginosa, cum vario,

O iiij

confusioq. sedimento, ferè lethalis intra dies quatuordecim: Magis autē lethalis, & mortem citius inferens porrhacea, cū nigro aut furfuraceo sedimento.

Vrina bonā habens hypostasīn, & mox habere desinens, laborem ostēdit, atque mutationem.

Quæ verò habet hypostasīn, ac turbata facilè re-

δεις μὲν ὑποστα-
σεως ποικίλης, ἀ-
δύναμιν, θανάσι-
μον, ἐν τέσσαρσι ἔ-
δεκα ἡμέρησιν ὡς
ἔστι τὸ πολὺ.

Θανάσιμον τε, καὶ
συμτόμως τὸ παρα-
σφδές μέλαιναν ἔ-
χον ὑπόσασιν, ἢ πε-
τυρώδεα.

Τὸ οὖρον χρεῖν ἔ-
χον ὑπόσασιν, ἐξ-
απίνης μὴ ἔχον, πό-
νον, ἔ μεταβολὴν
σημαίνει.

Τὸ δὲ ὑπόστα-
σιν ἔχον ἔπιπαρα-
χρῆν, κατὰ μῆκος,

ῥιζος παρὲς κρίσιν·
πάχα δὲ εἰς πει-
ταῖον, ἢ τεταρταῖον
μετάστασιν.

Τὸ δὲ ἔρυθρον
σφόδρα, εἰς διαφθές
ὑπόστασιν χλωρῶ
ἔχον, λεῖψον, εἰλι-
κρινέα, πολυχρόνιον
σφόδρα, παραχώ-
δεια ἰούσιν, μετα-
βάλλουσιν εἰς ἄλ-
λιν, οὐ μὲν ὀλέ-
θριον.

Τὸ δὲ λευκόν, ὑ-
δατώδες, κριμνώ-
δεια πυρρῶν ἔχον ὑ-
πόστασιν, πύον καὶ

fidet, rigorem
circa iudiciū:
fortassis etiam
transitū in ter-
tianiā vel quar-
tanam, indicat.

Rubra autem
admodum, &
florida cū vi-
ridi sedimēto,
læui, ac since-
ro, longū tur-
bulentūque
morbū, & in
aliū transeū-
tem significat:
non tamē per-
niciosum.

Alba aquæ si-
milis, ruffam
habens, furfu-
raceāmq. hy-
postasin, labo-

Ο V

rem & pericu-
lū: viridis autē
cū furfuraceo,
ruffoque sedi-
mento, longi-
tudinē osten-
dit simul cum
periculo.

At spūto si-
miles habens
hypostasēs, autē
limofas, Rigo-
ris: Aranēi telas referens, colliqua-
tionis indicium est.

κίνδυνον σημαίνει. ὃ
ἔχει χλωρὸν πυρρὺν
ἔχον ὑποστασιν κε-
μνώδεα, χεῖρον καὶ
κινδυνὸν σημαίνει.

Τὸ δὲ πλυσιμώδεα
ἔχον ὑποστασιν, ἢ
ιλυώδεα, ἀρίστου
σημαίνει. ὃ δὲ ἀρα-
χνώδες συντήξις.

NOTAE APHORISTICAE ad vrinas contentis, & sedi- mento peccantes.

V Rinae quae totae nigrae sunt, dete-
riorēs iis quarum sola contenta ni-
grescant.

Malè colorata sublimamenta, & ne-

bula, malignam materiam sursum appetere significant.

Per febres erraticas torridus vi caloris humor, ac veluti cinerescens nigrescit: Inque Urinas transmissus eas colore suo inficit.

Ab igneo calore colliquatio: Hinc Verò & siccitas, & conuulsiones, & pelliculosæ fiunt Urinæ.

Sæpe fit, ut quod prius collectum fuerat sedimētum, postea flatuum incurSIONE diuellatur: recrudescentis morbi & nouæ perturbationis indicium. Qualis Urina dicitur Hippocrati, τὸ οὖρον διασπώμενον ἐκ τῆς ὑποστάτος: sedimento diuulsa Urina.

Illa autem si crassior inde fiat, magis inualecente flatu per febres erraticas, quartana denunciari potest.

Venarum impuritas & colluuiæ, vomitosa Iecinoris aliorumq. vñcerum affectiones & corruptelæ, faciunt excretiones limosas, & feculentas.

Q vj

Ob caloris vehementiam exorta pinguedo, interdum summis urinis enatare conspicitur, liquamenta internarum partium.

CAPVT XI.

Postremò subsistentes urinae, fluentesve parcius.

Urinae interceptio in biliosis, breui occidit.

Eadem cum sensu ponderis ad imum ventris, fere denūciat straguriā: si minus aliū morbum, quo laborari solitum sit.

Εν χολώδεσιν ούρου ἀπόληψις κτείνῃ σιωπῶντες.

Ούρου ἀπόληψις μετὰ βάρεος ἐν νδαίρη, σημαίνει ὡς τὰ πολλὰ τραχδεῖν· εἰ δὲ μὴ ἄλλω ἀρρώστῳ, ἢ εἴωθεν ἀρρώστῳ.

Οὐρου ὀπίσσεσις,
 ἐνεφρων ἀλγισμα
 ὀξυπίναιον, λιθι-
 δίων οὐρησιν, ἢ πα-
 χέων ὕρων σημαίνε.

Κύστις ἀποληφθε-
 σα, ἄλλως τε, καὶ
 μετὰ κεφοδυσχίης,
 ἔχει τὴν ἀσπασμωδὴν.

Τὸ συμπεριὸν ὀπι-
 φαίνεσθαι οἷον σάξιας,
 καὶ ὄρεον, καὶ ἑμέτεον, καὶ
 ὀξυχωρήματα, κα-
 κὸν μὲν πρῶτως κα-
 κισον, ὅ, ἐκ τῆς ἀλλή-
 λων ἰόντα.

Vrinae sup-
 pressio, repēti-
 núsque Renū
 dolor, calculo-
 rum vel crassa-
 rum vrinarum
 mictionem si-
 gnificat.

Intercepta ve-
 fica, quiddam
 habet conuul-
 sium, cū a-
 liās, tum si ca-
 pitis dolor ad-
 fuerit.

Exigua quæ-
 dam appare-
 re, veluti stillas
 sanguinis, aut
 vrinas, vomī-

tiones, deiectiones, penitus quidē
 malum est: pessimum verò, si breui-
 bus interuallis sese consequantur.

NOTAE APHORISTICAE
ad quantitatem urinae.

Frequenti, sed parca, & citra modum
excretionem, inanis ostenditur Naturæ
conatus, labefactantur vires, nihilque
inde ad morbi solutionem confertur.

CAPVT XII.

De bonis deiectionibus.

Deiectio mol-
lis, cohærens,
subruffa, & nō
valde fœtida,
est optima.

Item, quæ ex-
cernatur pro
ratione inge-

Τὸ ἀγαθὸν μα-
λακόν τε καὶ συ-
νετηκός, καὶ ὑπὲρ πυρ-
ρὸν, καὶ μὴ λίαν δυ-
σῶδες, ἀριστον. Ἐὖ δὲ
ἀγαθὸν πλεονεξίαν εἰ-

θισμένῳ ὥρῳ ,
 πρὸς λόγον τῆς
 εἰσιόντων· καὶ ὁ πα-
 χυρόμηνος πρὸς
 τὴν κείαν , χρη-
 σιμὸν.

Δις ἢ τρίς τ' ἡ-
 μέρης ὑποχρεῖν ,
 τῆς δὲ νυκτὸς ἁ-
 παξ· πλείονα δ' ἐπὶ
 ὁ πρῶτος , ὡς περ
 συνήτης· ὅστις δ' ἀν-
 δεσπόω.

Τὸ δὲ καθαρόν
 ὁπλιζόμενος , αὐτὸς
 πυρετὸν ὁξὺν μὴ
 ἰσχυρὸς.

storum , quâ
 horâ mos est
 sanis excerni :
 Et quæ crasse-
 scat circa iudi-
 cium, commo-
 da est.

Bis, terve in
 die subduci al-
 uum, noctu ve-
 rò semel : at
 manè plura de-
 mitti, vt homi-
 ni solitum.

Pura etiam
 deiectionio, quæ
 videlicet reti-
 neat qualitates
 merè natura-
 lis excremēti,
 febrem ac-
 tam soluit cū
 sudore.

Sin autem sit liquidius excrementū, cōfert ipsum sine stridore, sine impetu, rarioribus interual-
lis, & paulatim erumpere.

Alui turbatio, seu critica seu sponte Natura facta, si talia purget quæ purgari decet, bene succedit, facileque fertur.

Bilioſæ deiectiones surditatē sedāt, vt vicissim illæ surditate sedātur.

Εἰ δὲ ὑγρὸν εἴη τὸ
διὰ χώρημα, συμ-
φέρει μὴτε πύξιν,
μὴτε πυκνὸν τε εἶ-
ναι, καὶ κατ' ὀλί-
γον ὑποχωρέειν.

Ἡ παροχὴ δὲ κοι-
λῆς, ἢ κελικῆς, ἢ
αὐτομάτως γινο-
μένη, καὶ μὴ οἷα
δεῖ καθαίρεσθαι κα-
θαίρη, συμφέρει τε,
καὶ ἀφόρως φέ-
ρεται.

Χολώδεια διὰ
χωρήματα κώφω-
σις παύει· κώφωσις
δὲ παύει χολώδεις
διὰ χώρημα.

NOTAE APHORISTICAE
ad bonas deiectiones.

D^{VM} Natura propriae virtutis robore, molitur vel parotidas, vel sudores, vel haemorrhagias, aliosue Criticos abscessus: ferè accidit, ut alui aut vesicae excretiones, felici auspicio suppressae cohibeantur: Et eas quidem tum laceessere, summum nefas.

Quaquam alui profluviiis plerosque tumores dissolui certum est seu auertendo, seu coercendo influentes humores: Atque inde, materiae partibus insidentis reliquias, paruo labore discussas halitus excludi: Aluo tamen cohibita, sese veluti resectis viribus recolligens Natura, spirituum calorisque refocillatione, suos abscessus feliciter maturat, suppuratque.

At fatali dementia, Empirici omnem curationis usum in vacuando collocantes, non desinunt exhaustiendis spiritibus,

*Naturæ vires ita conuellere, dum ipsa
penitus exoluta, & fatiscens cogatur
morbi exitiale imperium capeffere.*

CAPVT XIII.

De malis deiectionibus.

Deiectio li-
quida & aquo-
sa, alba, & viri-
dis, mala, quia
cruda & inco-
cta.

Deiectiones
nigræ, liuidæ,
eruginosæ, pin-
gues, ramen-
tosæ, fœtidæ,
pessimæ & le-
thales.

Spumosa, &
valde biliosa

Τὸ λεχώρημα
ὑγρὸν, καὶ ὑδαρές,
λευκὸν, καὶ χλω-
ρὸν πονηρὸν ὁπιώ-
μῳν, καὶ ἀπεπλον.

Τὰ λεχώρη-
ματα μέλαινα, πέ-
λια, ἰώδεια, λι-
πώδη, ξυσματώ-
δεια, κακῶδ μα, κακί-
σα καὶ θανατωδεια.

Τὸ ἀφραδες πε-

είχον αἰχμήν
μα, φλαῦρον ἰκ-
τεριῶται ἐκ ποι-
ούτων.

Τὸ πυῶδες, καὶ τὸ
μέλαι, αἱματώδες,
πονηρὸν, σιωπρε-
τῶ, καὶ ἄλλως.

Τὸ μέλαι οἷον αἱ-
μα, ἔστω πρε-
τῶ, καὶ αἰδοπρε-
πονηρὸν.

Εκλυκὸν ἐν πυ-
ρετῶ, ὅτε δὲ κρι-
νέσ.

Τὸ αἰχμήν
ποικίλον, χροῖον
ἔστω νόσημα,
σημειν.

deiectio, ma-
la: inde aurigi-
nosi fiunt.

Purulenta, &
nigra, & cru-
enta, mala, &
cum febre, &
aliâs.

Nigra velut
sanguis crassus
& cum febre,
& sine febre,
similiter ma-
la.

Valde alba
in febre, est
infausti iudi-
cij.

Multiplici co-
lore varia de-
iectio, morbi
diuturni signū
est.

Est & valde praua, quæ valde varia est: & eò deterior, quò terribilior colore fuerit: præter quã asumpto Cathartico. Tū enim vacat periculo, si copiã non excedat.

Omnes denique in vniuersū prorsus variæ deiectiones, sunt omnino prauæ.

Item liquida deiectio mala, seu confertim prorumpat, seu paulatim, & breuius interuallis. Hæc enim vigi-

Τὸ ποικίλον κα-
τακρέες, Φλαύ-
ρον· καὶ χιῖρον ὁ-
σα φοβερότερον τῇ
χρῶϊ, πλιὺ ἐν
φαρμακείῃσι· ἐν
γὰρ ταύταισιν ἀκίν-
δυνον, μὴ πλή-
ρῃ ὑπερβάλλον.

Πάντα τὰ ποι-
κίλα, καὶ τὰ κα-
τακρέα, ποιητέα.

Υγρὸν, καὶ ἄ-
θροον, καὶ μικρὸν,
κακόν. ὅ μὲν γὰρ

ἀγρυπνίῳ, ὅ δὲ lias, illa virium
ἐκλυσιν πᾶχ' αὖ exolutionem
ποίησιν. fortè fecerit.

NOTAE APHORISTICAE ad malas deiectiones.

EXcrementa partim liquida ut dif-
fluant, partim crassa ut consistent,
multiplicem materiam, & inaequalem
concoctionem ostendunt.

In Excrementis inaequalitatem, aspe-
ritatemque vocant, ubi dura mollibus,
sicca liquidis permiscetur.

Tenuia biliosa cruditatem, spumosa ig-
neam febris Naturam, & ardorem in-
dicant.

Si deiectio prius biliosa, i. quæ palli-
dam bilem referat, in spumantem, sin-
ceramque desinat, indicium aucti incen-
dij: quod quidem serosam aqueamque
partem, quæ bilis diluebatur, absumpsit.

Nam feruente bile, fit spumosa deie-
ctio, sinceráque, i. bilis puræ, & non
perfusæ aquosa humiditate, quam Hip-
pocrates vocat ἀχρητον. Illa sursum eue-
cta, cum feruore igneóque ardore, paro-
tidas excitare solet.

Aluo liquidiore multa confertim red-
dente, metuendum ab exolutione vi-
rium.

Multa eáque liquidiora deiicere, ar-
gumentum multi crudioris succi.

Morbi initiò aluum turbari ac diffloe-
re, cruditatis manifestum indicium.

In acutis aluus liquida, magis dam-
nanda quàm adstricta: Ab illa enim
contingit febrem inualescere, & ladi ca-
put non minùs quàm ab adstricta.

Et profluente aluo sæpißime videas,
per febres pestilentes deliria superueni-
re, & grauius febricitari, indeque vires
exolui.

Simul deiicere & exudare, malum,

quòd sint motus contrarij.

Et sudor ille imbecillitate Naturæ fieri videtur, non autem criticè.

Deiectiones pingues, nigrae, lividae, internæ colliquationis viscerum, vel vstæ materiæ indicia.

Nigra prodire per quartanas vi morbi, aut vstæ materiæ lethale: at naturæ robore excerni, die critico, & peripneumoniae signis præcedentibus, utile.

Valde alba deiectio in febribus, arguit obstructionem viarum ab hepate ad intestina: unde vel regius morbus, vel grauior aliquis casus expectari possit; aliò videlicet conuersa bile: Quamobrem dicitur talis deiectio esse infauusti iudicij: οὐκ εὐχρὶνὲς διαχάρματα.

Ferè fit, ut serosis vacuatis, crassior humorum portio restitans, maiore contumacia morbum exasperet ac producat: Quo modo & externi tumores, tenui parte resoluta, concoctu pernica-

ciores fieri solent, magisque diuturni.

Deiectio sine sensu, aut alienata fit mente, aut particulari resolutione intestini, aut extincta sentiendi facultate, in communi sensus principio.

Atra bilis mordaci acrimoniâ intestina exulcerans, lethales facit dysenterias: Quemquidem humorem videas Dysentericis humi effusum, mox veluti æstu quodam efferuescere, expumare, turgere instar fermenti, atque in bullas accolli.

Inde frequens illa, & inanis desidendi cupiditas, nihil prorsus, vel admodum pauca deiiciens: *πικρὸν καὶ μὲν ἀναισθητικόν*: Irritatis videlicet acerrimo humore intestinis.

Cui morbo est lumborum dolor perquam familiaris: hoc est, intestinorum quæ lumbis assident, aut vinculorum, quibus ipsa lumbis renibusque adherescunt.

Talis humor, impotentiâ egerendi, aut
Naturæ

Naturæ imbecillitate cohibitus vel suppressus, transcursum ad exteriora, in eis maligna serpentiâque vlcera concitare solet.

Ceterorum humorum collauies, intestino, primisque venis restitans, ibi putrescit morâ: putredine acrimoniâ contrahit. At lenta materia tenaciùs adhaerescens, nec loco cedens, multum laboris Naturæ excernendo facessit. Meatum autem interceptione interim Iecur elanguescens, varia labe corrumpitur.

Vires fractæ longitudine morbi, cum tabe corporis, non sustinent magna profluvia, citra periculum. Nam siquidem in vniuersum plurimum ac repente vacuare, periculosum: Multò maximè, confectis morbo viribus. Quomodo vitiosa ædificia, leni flatuum impulsu saepe corrunt.

At seu imbecillitate, seu inferiorum meatum præclusionem, sistatur aluus paulò antè diffluens, metuenda transla-

P

rio ad superiores principésque partes,
καὶ μεταστάσι.

Multa cruditate diutius perseverante, nec ullam admittente concoctionem, indicatur abscessus ad articulos, magis autem ad inferiores, quò frigidior fuerit materia.

In præsagiis non solum spectare oportet quid contra Naturam Aegri, sed etiam quid contra Naturam morbi: ut per febres ardentes, perque æstum ac putredinem toto corpore sævientem, non foetere excrementa: sordes aurium edulcari: non urgeri vigiliis, non exagitare corpus: non sitire, lingua etiam rubente: neque ardere ad manum: quæ omnia ducenda pro lethalibus.

CAPVT XIV.

De salubri vomitu.

Οἱ μέλλοντες ἐ-
μεῖν, πρὸ αὐτῶν
ἐμπεραθεῖν.

Εμετος ἀλυπό-
τατος ὅστις, φλέ-
γματος, καὶ χολῆς
συμμεμιγμένος.
μὴ πολὺς ὃ κάρτα
ἐμείδω.

Qui vomitu-
ri sunt, crebra
sputatione pri-
us vrgeri so-
lent.

Vomitio mi-
nimè molesta,
quæ pituita, &
bile permixta
sit: & quidē co-
piâ mediocri.

NOTAE APHORISTICAE
ad salubrem vomitum.

Vomitio, & quæcumque alia per-
turbatio conferunt, si quidem vi
Naturæ fiant.

P ij

Inter signa excretionis per superiora, sæpe alui atque urine suppressio contingit, salutaris successu.

At Critici vomitus signa sunt, ἀπὸ, Nauseabundum fastidium: ἀλυσμὸς, anxietudo: πίθηξις, iactatio: ἀρδωγμός, stomachi vellicatio: πύλαισις, crebra spatatio: quibus accedunt, tum labri crepidatio, tum pulsus durities, & inæqualitas. Quæ symptomata fieri solent, æstuosa irruptione vitiosi acrisque humoris, ex vniuerso corpore in ventriculum: unde lancinatio illa, vexatioque πῖς ἀρδύς, & quietis impatiens labor, cum Nausea, & fastidio.

Craßior fluctuantis humoris portio, tunicis imbibita & inherescens, suos vellicatus in eas exercet: tenuior & aquosa, membranæ interioris consortio, in os facili affluxu resilit, πύλαισις perennis materia.

Agitatis humoribus per vomitiones, prima prodit pituita: mox eam sequitur

bilis : nouissima autem egeritur melan-
cholia.

Vel arte, vel sponte Naturæ expurgata
materia quæ Nauseam mouebat, mali so-
lutio est.

Exclusionem calidi feruidique humoris
qui sitim faciebat, non sitire ultra, bo-
num : sin autem per vomitum alienatio-
ne mentis, aut læsione sensus, non sitiat
Aeger, pessimum.

In declinatione morbi, & ex concocto,
salutaris nigrorum vomitio : crudo au-
tem morbo, prorsus lethalis.

CAPIT. XV.

De vomitu insalubri.

Τὰ ἀκρονδεῖα ἐγ-
γῆ ἐμὸν ρέον, κα-
κία.

Quæ vomitu
egeruntur, quod
finceriora, eò
peiora.

P iij

Porrhaceus
vomitus, & ni-
ger, & liuidus,
item malus est.

Et si istos co-
lores simul o-
mnes quis e-
uomat, pror-
sus exitiale.

Celerrimum
autem exitiū
prænunciat, li-
uida, foetidāq.
vomitio,

Est etiam per-
niciosus ruber
vomitus, sed
qui præsertim
vehementi co-
natu, & cum
dolore fiat.

Vomitiones
paruæ, biliosæ

Πορροφθής δὲ
ἐμετός, ἔ μέλας,
καὶ πέλιος, πονη-
ρὸν.

Εἰ δὲ καὶ πᾶντα
χρώματα ὁ αὐτὸς
ἐμέοι, ὀλέθριον.

Τάχιστον δὲ θά-
νατον σημαίνει, ὁ
πέλιος, καὶ κακώ-
δης.

Εστὶ δὲ θανάσι-
μος, ὁ ἐρυθρὸς ἐ-
μετός· καὶ μάλι-
σα εἰ μετ' ἀνάσ-
κης ἐμέοντο ἐπω-
διδύου.

Τὰ μικρὰ ἐμέ-
σματα χολώδεια

κακόν· ἄλλως τε,
κλυὲ ἀγρυπνέω-
σι.

Οἱ κατὰ μικρὰ
παχεῖς χολώδεις,
ἀκρήτει ἔμετοι κα-
κόν, ἐν ὑποφο-
ρῇ πλεόνει, καὶ ὁ-
σφύος ἀλγήμετι
σιωπῶ.

Ἐπὶ ἀκρήτοις ἔ-
μέτοις, καὶ ὁμοίως
ἐν τῇσιν ὑποκα-
θάρσεσι, τῇσιν ἐκ
τῆς φαρμακείων,
λυγμός, καὶ σπα-
σμός, κακόν.

fio, similiter malum.

malū indicant,
tum aliās, tum
si vigiliæ ipsis
accedant.

Pauca breui-
bus interuallis
egerentes, ac
subitæ vomit-
iones biliosæ,
sinceræ, malū
cum alui flu-
xu, & circa lū-
bos pertinaci
dolore.

In sinceris
vomitibus, &
in purgationi-
bus immodi-
cis per vsum
medicamēto-
rum, singul-
tus, & conuul-

P iiij

Vomiturien-
tē sitibūdum,
liberari siti ci-
tra rationē, &
sitiferis causis
etiāmnū rema-
nentib., malū.

Frequentes
per eadem vo-
mituū recidi-
uæ, circa iudi-
cium, nigram
egestionē ciēt:
atque interdum tremores faciunt.

Εν ἐμέτῳ δι-
ψώδεια εἶντα, ἀ-
διψον γινέσθαι, κα-
κόν.

Αἱ πυκναὶ διψῶ-
σαι αἰσάν ὑπο-
προφαὶ ἐμετῶδες,
πρὸ κρίσιν, μέ-
λαια ἐμετὸν ποιε-
οῖσι.

NOTAE APHORISTICAE ad insalubrem vomitum.

AΚρητὸν dicitur Hippocrati ἀμικτὸν,
hoc est non mixtum, & sincerum:
de bile flava duntaxat, quæ non sit ullo
sero permixta. Neque enim ipse solet vn-

quam æruginosas, aut porrhaceas, aliás-
ve biliosas excretiones dicere ἀφύτοις, ni-
si quæ sint à flava bile simplici.

Sincera bilis vomitu, incendium signi-
ficatur in partibus circa ventrem, ubi
materiæ exuri solent, febrili scilicet foco.

Æruginosus color, ad bilem atram via
est, & vehementem vstionem indicat.

Atram bilem crudo adhuc morbo pro-
dire aut excerni lethale: signis autem pe-
pasmii iam editis, non ita malum.

Seu vitio hepatis, siue culpâ venosi ge-
neris, prodeant rubra per acutos morbos,
periculum denunciant.

Concitari humores, & nullâ inde con-
sentaneam vacuationē succedere, signum
est Naturæ imbecillioris, aut materiæ
malignæ, & contumaciùs in hærentis.

Quinetiâ succedente consentanea va-
cuatione, nisi molestia Nausea, & an-
xietudo conquiescant, graue discrimen si-
gnificatur.

P V

CAPVT XVI.

De ſputo laudabili.

Pleuritidibus,
ſputum incipi-
ens tertio iam
die maturari,
& exſpui, ci-
tiores facit ſo-
lutiones.

In iis vtile eſt
aluum emolli-
ri, ſputa colo-
rari, ſtrepitum
pectoris abeſ-
ſe : Contraria
autem diffici-
lia: Item ſi ſpu-
tum dulceſcat.

Εν πλῆθεισι
πύαλον μὲν τει-
ταῖον ἀρχόμενοι πε-
παίνεσθαι, καὶ πύε-
σθαι, θαύτως ποιεῖ
ταὶ ἀπολύσεις.

Εν αὐταῖς χρῆσι-
μον κοιλίῳ μα-
λασσεσθαι, πύα-
λα χρωματίζεσθαι,
ψόφοις ἐν τῇ στή-
θι μὴ γίνεσθαι. τὰ
δὲ τούτων εἰς αἰτίαι,
δυσχερέαι, καὶ πύ-

αλον γλυκερόμενον.

Πτύαλον ὃ γρη-
θὶ πέτεως, καὶ τα-
χέως ἀναπύεσθαι.
μέμνηται τε ὁ ξαν-
θὸν ὡς πύον.

Αἷμα δὲ μὴ πολ-
λὸν συμμειγμέ-
νον ὁ ξανθὸν, ἐν
σπλῆνι μὲν ὥς πύ-
ον.

Sputū oportet facile, ac ci-
tò exspui, & fla-
uo colore in-
duci.

Item flauum,
iā inde ab ini-
tio modico sā-
guine perfu-
sum erumpe-
re, salutis indi-
cio est.

NOTAE APHORISTICAE ad sputum laudabile.

PECTORALium excretionum sola via
est per asperam Arteriam. Quippe
aerea, & halituoſa, feruntur facile ad
superiora, naturali motu. nec habet pe-
ctus, quā deorsum excludat sua excre-
menta.

P vj

Elaxata, rarefactaque membranâ, resudat materia, unde sputa colorantur. Quibus quidem colore induci melius est, non statim initio morbi, nec in eius cruditate, sed post aliquantulum progressû, & iam incipientem maturationem.

Facilius autem transfluit bilis tenuior: & sanguis Naturæ familiaris citius euinci potest. Vnde fit, ut pleuritides à calido humore, celerius iudicentur.

Crudo morbo, adstrictiora omnia esse solent: ut autem paulatim concoctio, seu maturatio procedit, sic & paulatim adstrictionem temperari consentaneum est.

Ut ceteri morbi, sic & repurgatio thoracis suos habet destinatos criticos dies.

Quibus diebus exactis, in morbo saluari suppuratio, eruptioque expectari debet.

CAPVT XVII.

De sputo vitioso.

Πονηρὸν πᾶσι
 ὃ πύαλον ξανθὸν
 ἄκρητον, καὶ ὃ γλι-
 γερὸν, καὶ λευκόν,
 καὶ εὐοχύλον, καὶ
 ὃ χλωρὸν σφό-
 δρα, καὶ ὃ ἀφρά-
 δες, καὶ ὃ πελιδ-
 δες, καὶ ἰσίδες.

Πονηρὸν καὶ ὃ
 μὴ λυόν τι πύ ο-
 διώει.

Αἱματώδες δὲ
 λίαν, ἢ πέλιον
 ὁρῶν ἐν ἄρχῃ,

Prauum pe-
 nitus sputū, &
 flauum since-
 rum, & glutī-
 nosum, & al-
 bum, & rotun-
 dum, & ex pal-
 lido virescens
 valde, & spu-
 mosum, & li-
 uidum, & cru-
 ginosum.

Omne porrò
 sputū non se-
 dans dolorē:
 & valde cruen-
 tum, ac liuidū,
 statim initidō,

periculosum.

Siccæ & nihil
expuētes pleu-
ritides, difficil-
limæ.

Pleuriticis sta-
tim initiò, pu-
rulentæ expe-
ctoratiões, ter-
tio vel quinto
die, mortē de-
nunciant.

Anginosi au-
tem subarida
sputa: glutino-
sa, crassa, valde
alba, & expur-
gatu cōtuma-
cia mala.

Item angino-
si, qui cōsta ci-
tò non expu-
unt, pernicioso sunt statu.

κινδυνάδες.

Αἱ ξηραὶ τῷ πλθ-
ειπιδων καὶ ἀπύσοι,
χαλεπώταται.

Πλθεινικοῖσι ἐν
ᾤρχῃ πάμπυοι αἱ
πύσεις, βιταῖοι θνή-
σκουσιν, ἢ πεμπύαιοι.

Κυανασκικροὶ μὴ τα-
χὲ αἶα πύοντες πέ-
ποννα, ὀλέθριον. ἐν
τῇ κυανασκικῇ πύοντα
λίγχα, παχέα, ἐκ-
λθοντα, βιαίως αἶα-
ζόμενα, κακόν.

Τὰ ὑπὸ ξηρα πύ-
οντα ἐν τοῖσι κυ-
ανασκικροῖσι, κακόν.

NOTAE APHORISTICAE ad sputum vitiosum.

Lividum sputum, extinctionem, æruginosum ac viride vstionem, pallidum imperfectam maturationem, spumosum exagitationem materiae ab incendio, indicant.

Naturæ inæquali opere, & materiae varietate, accidit, varias fieri sputorum excretiones.

Sputa quædam *λίγνυδα*, seu fuliginosa dicta, non quòd atra sint, instar fuliginis: sed quòd fuliginem odore suo referant. sic & *πυώδα*, non quòd verè purulenta, sed quòd puri similia.

Ea ex amaris dulcia fieri, citra rationem, languentis caloris indicium.

Fervore & flatu exagitata materia, angustis bronchiorum, atque arteriæ meatibus inhaerescens, respirationem intercipit,

facitque strepitum.

Adstricta membrana nihil effluit:
 & si quæ prodeunt stuta non coloran-
 tur, inde crudus morbus, & aures di-
 ci solet.

CAPVT XVIII.

De pepasmo.

Non cruda,
 sed concocta
 purgationibus
 mouenda.

Pepasmos eo-
 rum quæ ex-
 cernuntur, præ-
 cipuè, & criti-
 cas abscessio-
 nes considera-
 re oportet.

Pepasmos eo-
 rum cōcoctio

Πέποια φαρ-
 μακείον, καὶ κι-
 νέον, μὴ ὠμά.

Χρὴ πεπασμοὺς
 τῶν ἀπιόντων μά-
 λιστα, καὶ κρισί-
 μους ἀποστάσι-
 σι σκεπτεσθαι.

Πεπασμός ἐστι

πέψις τῶν πρὸς
 οὐσιν· τῶν δὲ ἀ-
 τριόντων μάλιστα.

Ἡ πεπασμός ἐστι
 ἀγαγὴ πὶς ἐκ χει-
 ριν συκμῶν.

Μᾶλλον ὃ ἐου-
 τὸς πεπασμός, καὶ
 κρίσις ἅμα, καὶ
 ἀπόστασις ἐστὶ.

Πεπασμοὶ ταχύ-
 τητα τῆς κρίσεως,
 καὶ πρὶν ἀσφα-
 λειν ὑγιεινὸν ση-
 μείνοισι.

Οἱ πεπασμοὶ ἢ
 ἔξω, ἢ εἰς τὸν ῥέπου-

est, quæ sunt
 præter Natu-
 ram: & eorum
 maximè quæ
 abeunt, aut se-
 cedunt.

Vel pepasm⁹,
 quædam dedu-
 ctio est ad me-
 diocritatē, seu
 cōmoderatio-
 nē temperiei.

Imò ipse pe-
 pasmus, iudi-
 catio simul &
 excretio est.

Pepasmi, ce-
 leritatem iudi-
 cij, & salutiferā
 securitatē ar-
 guunt.

Pepasmi vel
 tendunt foras, vel repunt per inte-

riora: & progressu temporum fieri solēt.

Morbi diuturno cōuictu assueti, in senectute definūt, vel pepasmo, vel solutione, vel rarefactione.

Circa iudicationem, vrinas oportet habere & crassitudinē, & pepasmos, & cōmodas excretiōes.

In Angina, sputa glutinosa, crassa, valde alba, & quilibet eiusmodi

σι. ἔκ τῃ χρο-
νων εἶδασι γινε-
σθαι.

Νοῦσοι ξυῶτες
φοι ἐν γήρατι λεί-
ποισι, ἔκ δὲ πε-
πασμόν, καὶ λύσιν,
καὶ ὀξείωσιν.

Περί κρείσιν τὰ
οὔρα χροῖ ἔχον καὶ
πάχος, καὶ πεπα-
σμοὺς, καὶ καθάρ-
σιος χροῖας.

Τὰ ἐν κυβάτ-
τη πύαλα γλί-
σσα, παχέα, ἐκ-
λυκτα, βιάως ἀ-
ναγόμενα. καὶ πᾶς
ὁ τοιοῦτος πεπα-

σμός, κακόν.

Ἀρχὴ μύων τε-
ταίω πεπαίνεσθαι,
θάπτοις αἱ ἀπαλ-
λάξεις· ἐς ὕστε-
ρον δὲ πεπαίνο-
μύων, αἱ κρείσσεις
χρόνιαί τεραυ.

pepasmus, ma-
lum.

Eorum quæ
tertio die inci-
piunt coqui, &
exspui, citæ li-
beratiões: quæ
autē seciùs co-
quuntur, tar-
diores habent
iudicationes.

NOTAE APHORISTICAE ad pepasum.

VT in morbis nihil optabilius pepa-
simo, sic nihil æquè horrendum, quàm
ἀπεψία, seu cruditas.

Iniuriæ cruditatis sunt ἀχρυσία, χρί-
νοι, πόνοι, ὑποστροφὰι, θάνατοι: eriseos pri-
uatio, diuturnitas, labor, Recidivæ,
exitia.

Quippe agit illa, omnia in deterius, & in perniciem.

Eludit contumaci frigiditate & crassitie, Iudicia morborum: Vel ea feritate disturbat.

Malorum recidiuis semina suggerit: Vel novas concitat calamitates.

Diutius autem hærens incoctus humor, situm, putredinem, & corruptelap: temporis lapsu contrahit: ac tandem vitæ cursum cruda morte intercipit.

Cruda censentur quæcunque alienas à Natura conditiones assumpserunt: seu colore peccent, seu consistentiâ, seu quantitate, odore, tenuitate, aliisque qualitatibus: & eorum indicia spectantur potissimum in excretionibus. Sic Urinæ biliosæ, flauo supra modum saturatæ, & rubore immodico perfusæ, vel cruentæ, licet à calore fiant, perinde habentur in crudis, ac tennes, albæ, & aquosæ: quod videlicet, à nativa temperiei mediocritate, pariter dissideant.

Disidij causa, insiti caloris ægritudo,
imbecillitas, & oppressio, vel extinctio.

Ille autem nouus reualescens viribus,
veluti Sol, regressus in Arietem, cuncta
restituit, recreat, viuificat: collectasque
fugat nubes, ac temperat æquor.

Excitat suum pepasum, seu matu-
randi facultatem: crassos, lentosque hu-
mores attenuat, & incidit: tenues in-
crassat: frigidos concoquit: atque igneo
calore exustos reparat, tam potens refri-
gerandi calor quam calefaciendi. Quem
ideo ab elementari planè diuersum, phi-
losophi cœlestem, diuinumque asserunt:
& verum procreationis Authorem, vi-
tæque conseruatorem iure agnoscunt.

Nam Elementaris Calor est flammeus,
vrens, atque incendio absumens: Ille au-
tem origine atque essentia æthereus, &
luce viuifica suauiter repescens, sic fouet,
continet, conseruatque vitam, vt ipsa
Natura credi possit.

Hæc Natura, quam alij vitale princi-

pium, fontem habet præcipuum in corde: & diffusa per solidas vniuersi corporis partes, singularum saluti prospiciens, sui pepasmi virtute, coërcet morborum iniurias: emendat humorum vitia: eosque seu calidiores aut frigidiores, seu tenues, crassos, vel quocumque modo malè affectos, concoquit, maturat, mitificat, reducitque paulatim ad pristinam temperamenti mediocritatem. Quod verè pepasmm, & maturationem dicimus.

Quinimò ipsis etiam naturalem consistentiam, colorémque restituit.

Nam quæ prius per initia morborum apparebant crudæ, ac tenues vrina: eas procedente tempore crassas, turbidasque per pepasmm fieri videas: feces inde plurimas deponi: postremò inclarescere, mediocri consistentiâ, & citrino colore, cum sedimento albo, leui & æquali.

In aliis excrementis eundem seruari procedendi modum: Et Naturam dif-

ferre solitam suas euacuationes, dum signis pepasmi, humores concocti apparent: hoc est, ad propriam Naturam, pristinumque statum reuocati.

Veluti si bilis nimium flauescens, vel calidior, vel acrior, vel crassior, exuperantes istas qualitates sensim deponat, vel remittat: fiatque pro Naturæ suæ conditione simpliciter pallida, pauloque tenuior: cum calor & acrimonia quoque mitescant.

Ab Hippocrate autem dici Verè concocta, quæ secundum Naturam se habeant: Vt cruda quæcumque præter naturam existant. Eo modo comparatos confectosque humores, Natura vtili vacuatione mouere solet: sin minus eos transferre καὶ ἐπιόσαν.

CAPVT XIX.

De Apostasi.

Non solùm fit
abscessus hu-
morũ, per de-
positionẽ, seu
decubitũ, ve-
rũ etiam per
defluxum, aut
emissionem.

Fit humorũ
secessus, aut
per effluxũ ad
hæmorrhagiã:
vel ad diar-
rhœã: vel dy-
senteriam: vel
stranguriã: vel
mutando in

quartanas: aut fit ille secessus per

Απόστασις, οὐ
μόνον κατ' ἀπό-
θεσιν γίνεται, ἀλ-
λά καὶ κατ' ἐκ-
ροω.

Απόστασις γίνε-
ται ἢ κατ' ἐκροω
εἰς αἵμορραγίαν· ἢ
εἰς ῥύσιν τῆς κοι-
λίας· ἢ δυσεντε-
ρίαν· ἢ τραχου-
ρίαν, ἢ εἰς τεταρ-
ταγίους· ἢ αὐτὴ γί-
νεται

κατ' ἀποθέ-
σιν.

Απόστασις κρίσιν
ὑπερέχει, καὶ ἀπαλ-
λάττει ἀπὸ πύθω τῷ
ὀχληρῶν.

molestis liberat.

decubitū, seu
transpositionē
in alias partes.

Idem humo-
rum secessus,
vel abscessus
affert iudiciū,
atq. omnibus

NOTAE APHORISTICAE
ad Απόστασιν.

R Arò perfectas crises Natura efficit,
quas non ante aliquo vacuationis si-
gno præmonstrauerit.

Maturescēte humore sudores, deie-
ctiones, vomitus, hæmorrhagiæ, diebus
indicibus tentare solent suos motus, quos
deinde opportuno iudicio feliciter exple-
ant, pro ratione ac modo exuperātis ma-
teriæ. Vbi autem nec sponte prodeunt illæ

Q

excretionēs : nec satis libera est medicamentorum purgatio , seu viarum præclusionē , seu humoris ipsius contumaciā , nulla veræ crisis expectatio est. Ergo vi caloris , subsistentes humores , concoquendo paulatim digeruntur : & co pacto sese remittunt morbi , deceduntque sensim , nulla penitus vacuatione.

Sed qui tali solutione iudicantur morbi , è pristino relictæ putredinis fermento recidivas facilè suscitant , redeuntque minimo errore.

Quas duas indicationum species , illam citato cursu ruentem in excernendo , nominant κατ' ἐκρίσιν , per excretionē . Hanc maturandos humores suis locis quietos cōtinentem , κατ' ἐπεμασίαν , per maturationem seu concoctionem appellant.

Tertia species fit per Απόσπιν , humorum abscessum : Et ille abscessus , tum κατ' ἐκρυσιν , per effluuium , tum κατ' Απόθεσιν per decubitum , seu depositionem in partes vicinas , vel meatuum societate

inter se coniunctas.

Nam si materia morbifica cuiusdam pe-
pasmō, & venis excussa, medio subsi-
stat cursu, circa viscera partēsque alias,
non elapsa ulterius: atque ibi sensim ca-
lore absumpta, sine sensu discutiatur:
simpliciter Abscessus, vel secessus, vel
depositio seu decubitus materiæ: Ad ex-
ternos verò meatus, & foras, non qui-
dem critico impetu, sed lento decursu
per vices transmissa, dicitur verè absces-
sus per effluuium.

Tali humorum translatione, quæ fiat
vi Naturæ, non morbi: prout illi sece-
dunt longius à corde, aut partibus aliis
principibus: sæpe videas febres cōtinuas
degenerare in tertianas, vel quartanas
intermittentes. Quæ morborum in me-
lius commutatio, propriè appellatur me-
tástasis. sic è venis translati humores in
habitū critico motu, atque ibi hærentes
seu crassitie, seu imbecillitate Naturæ,
aut obstructione cutis, faciunt pro so-

Q ij

lutione dolores articulares.

Sic & bubones, aliique adenum tumores atque abscessus, interdum erumpunt circa februm declinationes.

CAPVT XX.

De metastasi.

Metastasis
propriè dicta
habet accessi-
onum, labo-
rumque prin-
cipium.

Metastases
morbi sunt,
cùm ex vna
parte in aliam
transeunt.

Μεταστασις κυ-
εως ὀνομαζομένη,
ἢ ἀρχὴν ἑτέρων
πρὸς ὀξυσμῶν τε, &
πόνων.

Μεταστασις πα-
θῶν εἰσὶν, ὅταν ἐξ
ἑτέρου μέρους εἰς
ἕτερον μεταέρχωνται.

Πολλάκις με-
τάσσεις γίνεται ἔξ
ἑτέρου νοσήματος εἰς
ἕτερον.

Μετάστασιν ἴσθι
καὶ τὰ ἐπιληπτι-
κὰ, παρὰ τῆς ἥβης
γινόμενα.

Fit etiā sæpe
Metastasis ex
vno morbo in
alium.

Epilepsie quo-
que ante pu-
bertatē suam
habēt metasta-
sin: hoc est so-
lutionē, ex hu-

morum translatione vel abscessu.

NOTAE APHORISTICAE ad Metastasin.

MΕΔΙΣΑΔΑΙ, ἢ ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ æquè patent
vulgari amplitudine significationis
sue, atque ΑΨΙΣΑΔΑΙ, ἢ ΑΠΟΣΤΑΣΙΣ.

Et dicuntur ambo tum de humorum
transmissione, siue fiat κατ' ἐκλογὴν, siue
κατ' ἀπόδοσιν: tum de ipsorum morborum
mutatione in alias species. Quod quidem

Q iij

Videtur satis cōstare ex Aphorismis hīc proximè traditis.

At frequentissimè contrahitur vocabulum μεταστάσεως in angustiorē sensum: simpliciter significādo prauam μετάπρωσιν, seu mutationem. Αἱ γὰρ νοῦσοι μεταβάλλον-
ται ἐς τὰς ἄλλας, morbi enim transeunt in
alios: ἢ καὶ μετάπρωσιν, ἢ καὶ ἐπιχρίσιν, per
mutationem, aut propagationem.

Μετάπρωσις autē, vel fit in deterius, quæ
est vera & propriè dicta μετάστασις: vel
in melius, quæ διαδοχὴ appellatur. Epi-
genesis verò semper calamitosa, suscitāt
nouos affectus, primigenio morbo super-
stite.

Galenus in Commentario, πρὶ διαίτης
ἀξέων, etiam dilucidius hoc discriminis ex-
ponit. Διαφέρει ἀλλήλων ἡ Απόστασις, καὶ ἡ μετά-
στασις· τῷ πρῶ μὲν Ἀπόστασιν ἐπιφέρειν τῷ
κρίσιν ἀπαλλάττειν ἀπαίτων τῶν ὀχληρῶν· τῷ
δὲ μετάστασιν ἐτέρων ἶχειν ἀρχὴν παροξυσμῶν τε,
καὶ πόγων· ὥστε δεῖσθαι πάλιν ἄλλο χρόνον πρὸς
τῷ πέψει.

hoc est :

Hæc differentia est inter Apostasin & Metastasin, quòd Apostasis adhibita indicatione, liberet molestiis omnibus : Metastasis verò habeat initium aliarum accessionum, ac dolorum : ita ut sit opus alio tempore ad nouam concoctionem.

Est igitur Metastasis translatio præmaturè facta crudi adhuc, aut incocti humoris : vel eiusdem transmissio ad nobiliores partes.

Nequit autem istud fieri, sponte, ac virtute Naturæ, sed vi morbi solum, symptomaticè, & cum accessione detrimenti.

Sic abscedunt humores, cum redundant copiâ : vel cum imbecillior effecta Natura, aut euicta morbo, eos elabi sinunt. Vnde fiunt magis ἐπιλύσεις, propagationes, quam vera λύσεις, solutiones morborum. Nempe de fermento reliquæ materiæ, quæ non potuit omnino transferri.

Q iiij

Hippocrates de affectibus pectoris & pulmonum, vel faucium, ait esse utile, si Erysipelas intus foras conuertatur: Ερυσιπέλας ἔσωθεν ἔξω στέπιδαι, χηρίσμον.

At sæpiissime videas inflammationes, ruborésque pectoribus insidentes, præstare magis rationem τῆς ἐπιχρῆσεως, quàm vera λύσεως, aut bona μεταπλώσεως, vel μεταδέσεως. Caterum huiusmodi Erysipelata plus afferre damni, quàm utilitatis. Vbi præcipuè non desistit feruor interioris inflammationis, nec melius inde habet pulmo.

Finis Iudiciorum.

L I M I T E S


H V M A N I

P A R T V S.

EODEM AVTHORE.

LIBRARY
H. M. H. H.

ROBERT H. H. H.



P R A E F A T I O.
 A D S E N A T V M
 P A R I S I E N S E M.

Emporum in Partibus, & mutationum in morbis, quæ vulgò accidunt, ratio (Amplissimi Senatores) obscuris dubitationum tenebris inuoluta, diu mentibus hominum sese subtraxit, ignotaq. delituit. Nam qui nihil ignorasse putantur, viri summi, & fere in censu Deorum habiti, hisce de rebus obscure adco scripserunt, ut nihil videantur posteris reliquis-

Q V)

se, quod certò sequerentur. Huc igitur atque illuc vagati, in diversas abierunt opiniones: dum quisque suas sibi causas, ingenioque suo aptas cōfingunt. Pythagoræi, Mathematici, Astrologi, Physici, Medici diuersa sentiunt: Et è suis disciplinis non solùm hauriendas esse harum difficultatum causas existimant, sed etiam pro veris ac certis suas affirmant sententias. Nos autem aduersi nemini, sed in omnes aequè propensi, illas integro animi candore sic recensere, tamque perspicuè proponere instituimus, ut omnes faciliè diiudicent, eligantque in quibus malint conquirere. Ceterùm eo pacto adiungere aliis nostram sententiam, ut liber-

tas dicendi quid sentiat, nulli prærepta videatur. Fines verò parienti terminosque præscribimus, tum longo usu observatos, tum antiquis legum decretis constitutos. Et dies mensēsque numerandi rationem, ac fœtuum in utero administrationem veluti digito præmonstramus. Hoc enim dicendum supererat, agenti de Iudiciis Hippocratis, deque septimanarum Mysteriis. Quinetiam Ludouicus Seruinus, & Philippus Canayus è vestro ordine, scientiarum miraculis præstantes viri, & rara seculi huius Ornamenta: Ille quidem superstes adhuc Regis Aduocatus in vestro Senatu, hic olim præses in Occitania: & vterque in Const.

storio Regio Consiliarius, mirari solebant incerta nascendi tempora: & qua ratione recrudesce-
ret mense octavo, quæ septimo in-
erat maturitas. Vel quorsum se-
ptimestres fœtus vitales essent, oc-
timestres minimè. Cuius meher-
culè nodi variè implicitos nexus,
hoc libello solutos, explicatosque
tradimus. Et quia vestri est mu-
neris (Patres æquissimi) de causis
Posthumorum cognoscere, nos eum
Libellum audemus emittere in vul-
gus auspicio vestri nominis: quo
quidem de nostro erga vos constet
humili obsequio, atque observan-
tiâ. Bene valete igitur, & nos ve-
stri patrocini præsidio, ab inui-

*dia morsibus tutos, securósque præ-
state. Lutetia xxv. Martij,
M. DC. XIII.*

ROD. MAGISTER.

I A N V S I A C O B V S


Boissardus Vesuntinus

A D R O D. M A G I S T R V M

Regis Consiliarium, & Regionum
Franciae liberorum Archiatrum.

In Libellum ipsius
De partu & ratione puerperij.

C Vm Natura tuos, Rodolphe, libros
Legisset: stupefacta, Cous (inquit)
Cui sinum explicui meum, reuixit:
Celtis floreat ut celebris, oris.
Lucinam docet: en monet Leuanam,
Quos puerperij dies, & horas,
Quae momenta Vterus grauis requirat.
Doctore hoc tibi gratulare posthac
Felix Gallia, cui salus paratur.
Et quicquid Medicina opis, dolori
Conferre est potis. Iste, si quis exstet,
Doctrinâ, ingenioque perspicaci,
Natas auxilio tuas iuuabit.
En nouus tibi natus est Apollo,
Et Machaonia Magister artis.



LIMITES HVMANI
PARTVS.

SECTIO I.



E humano par- CAP. I.
tu dicere insti-
tuim⁹, quo die-
rum numero,
quibúsque fini-
bus contineatur. Quæ res,
tum philosophorum, & Me-
dicorum, tum Iurisconsulto-
rum ingenia, multùm ha-
tenuſ exercuit. Hinc inde
varias quæritabant rationes,
quî fieret, vt in lucem hic
citiùs, ille tardiùs prodiret:
vel quâ cauſa foetus, qui o-
ctauo mense nascerentur,

minimè vitales essent. atque ita illi definiendo Partuum progressu certatim, summaque ope incumbabant. Nos verò quod longo est usu comprobatum, recensendis eorum sententiis ac rationibus, certaque dierum numeratione, hîc in apertum proferre, & arduæ quæstionis asperitates planè exequare contendimus.

2. Virile semen statim ut emissum est, delatûmque ad os vteri, ac fundum cervicis, mox eodem muliebri citato cursu confluit: inde vtrumque pari momento, si futura *Conce-* conceptio est, ad interiorẽ sinum rapitur. Arreptû vterus avidissimè complectitur, sese ósque suum ita coarctans, & sic firmo ad-

hæsu cuncta componens, vt nihil prorsus expiret. Eo pacto non solum fouet semen, sed etiam ingenita facultate sopitam, ac delitescentem in eo potestatem excitat, educitque in actum: quæ verè ac propriè Cōceptio appellatur. Vt enim ventriculus, tractum contentumq. alimentum concoquit, quæ propria illius actio esse dicitur: sic vterus insito sibi munere & officio, semē attractum contentumq. concipit. Ita vt nihil sit aliud Conceptio, quàm propria & naturalis vteri actio, quâ potestas educitur in actum.

Materia seminis vtero cōcepti, variè à Natura & facultate illa cōformatrice distrahitur. Tenuiores eius calidioresq. partes intima sede,

3.

*Mater.
cōcepta
dispen-
satio.*

medióque totius molis co-
 ercentur : crassæ autem ac
 magis terrenæ illas ambiunt,
 ex quibus vel calore, vel cō-
 tagione vteri sensim coactis
 atque obduratis, postea mē-
 branæ, fœtus inuolucra pro-
 ducuntur. Interiora porrò
 incallescunt magis ac magis,
 summamque tenuitatem a-
 depta, spiritum de se excitāt:
 Qui deinceps quoquo ver-
 sum diffusus, cunctaque per-
 means, Calorem insitum re-
 git, facultates moderatur: &
 verus procreationis author,
 partes omnes conformat,
 conservatq. Crassiores ma-
 teriæ portiones fingēdis os-
 sibus, tenuiores venis, arte-
 riis ac nervis formandis ac-
 commodat.

*Spiri-
 tus.*

4. Et operis quidem initio

tres veluti bullas conspicias, *Pr. for-*
 rudimenta Cordis, Iecoris, *ma ru-*
 & Cerebri: quas formator *dimēta.*
 ille spiritus, in sua loca seiun-
 ctas, propria figurâ, & spe-
 cie deinde exornat, perficit-
 que cætera. Iam septimo die
 apparet quædã rudioris for-
 mæ dispositio: Quintode-
 cimo partes substantiâ, sitû-
 que manifestiùs discretæ: At
 vicesimo septimo formâ pe-
 nitus absolutam consecutæ:
 & concreta etiã cute iam de-
 center contectæ. Prolectus
 inde ex vtero sanguis, & cir-
 cum Iecoris fibras inhære-
 scens, totam illius molem
 primùm constituit: mox lō-
 giùs transmissus, variéq. di-
 stributus nutriendo, cætera
 corporis, carne implet ac
 perficit. Tum per calorem

*Sensuum
& mo-
tus ac-
cessio.*

rem exhaustis paulatim humoribus, & mucis partiū exsiccatis, robur vniuerso corpori, ac firmitudo conciliatur. Fœtui sensus prior accedit: motus verò posterior, ad secundum & quadragesimū diem, primos conatus tentare solet: quos mense tertio vel quarto validiores crebris calcitationibus testatur.

*5.
Duplex
anima.*

Nam semen calore quodam cœlesti præditum, animam in se tum naturalem, tum sensus motusque participē potestate continet: quæ quidem primis diebus veluti sopita delitescens, tandem erumpit in actum, & sese factis ostentat. Quam seu vegetalem Animam, seu Naturam vocites, perinde esse arbitror. Mens autem, & præ-

stans illa ratio, nullis confor-
 tij vinculis corpori annexa,
 demissaq. cœlitus, terreum
 subit, ac mortale caduci cor-
 poris domiciliū: Ipsa diuer-
 sa penitus conditione, cœle-
 stis, atq. immortalis. Et illabē-
 di tempus mensis quartus, vt
 quidam prodidere: cū om-
 nes fœtus partes, iam abso-
 lutæ consummataque fue-
 rint. Cæterū ad septimū,
 vel nonum, decimūq. mē-
 sem, melioris alimenti, lucis-
 que appetens fœtus, foras
 tandem impetu prorumpit.
 Quorum temporum certos
 progressus ac limites, nos
 deinceps inquirere propo-
 suimus.

Mens
unde,
et quā-
do.

Parien-
di ma-
turitas.

 SECTIO II.

CAP. **R** Eliquis animantibus (in-
 6. quit ex Aristotele Plinius) statum & paricendi, &
 Plin. li. partus gerendi tempus est. Homo
 7. cap. 4. Arist. l. 1. toto anno, & incerto gignitur
 7. cap. 4. spatio: alius septimo mense, alius
 octauo, alius nono, & vsque ad
 finem decimi, & initia vndeci-
 mi: Ante septimū mensem haud
 vnquam vitalis est. At sum-
 mus Hippocrates longo re-
 rum vsu, & mira ingenij per-
 spicacitate duos naturalis
 partus terminos obseruabat:
 Minor, minorem vnum, ducentorū
 & ma- dierum, alterum maiorem,
 ior par- ducentorum & octoginta:
 suu. Illum septimestrem, hunc
 nouimestrem, vel decime-
 strem. Nam ducenti octo-
 ginta

ginta dies, nouem Lunares
 faciunt menses, cum diebus
 quindecim. Lunaris mensis
 viginti nouem diebus con-
 stat, & horis insuper duo-
 decim. Hæc igitur Hippo- *Hippoc.*
 cratis sententia est, quadra- *de se-*
 genis diebus sic regi Partus, *ptim.*
 vt quintus quadragenarius *partus.*
 septimestres efficiat. Qui ta-
 met si pro ratione videantur
 nati, quòd numerum habeant
 ad hebdomadas exactum, ni-
 hilominus adeò incerti exi-
 stunt, vt ex plurimis perpau-
 ci vitâ potiantur: Septimo
 autem quadragenario, plerique
 omnes vitales: Cuius
 extensio est ad quintum de-
 cimum diem mensis decimi.
 Reliqui partus, hanc Naturæ
 legem atque ordinē minùs
 obseruantes, aut longiùs trās-

R

gressi istos limites, pro illegitimis omnino cēfendi: nisi qui hæreāt circa initia mensis vndecimi. Iustissimè ergo decretum videri potest, l. intestato. §. post decem. ff. de suis, & legit. hæred. *Post decem menses mortis natus, non admittetur ad legitimam hereditatem. De eo autem, qui centesimo octogesimo secundo die natus est, Hippocrates scripsit, & diuus Pius Pontificibus rescripsit, iusto tempore videri natum. Et l. septimo mense, ff. de statu hom. Septimo mense nasci perfectum partum iam receptum est, propter auctoritatem doctissimi viri Hippocratis. Et ideò credendum eum qui ex iustis nuptiis septimo mense natus sit, iustum filium esse. Item pari æ-*

quitate, de muliere, quæ sub
finem vndecimi mensis post *vndeci-*
viri mortem peperisset, sta- *mest. re-*
tuitur foetus ex defuncto *proba-*
non esse: Nouel. 39. de resti- *rio.*
tut. dotalium.

Qui verò in has leges scri-
pserunt, multa hinc inde
congerunt, quibus asserant
vndecimestres. Et primùm
quidem, proferunt decre-
tum quoddã Diui Hadria-
ni, cuius tamen decreti, nul-
la sit in iure ciuili mentio.
Ex Gellio sic relatio est:

Fœmina (inquit) *bonis, atque* *Gell.*
honestis moribus, & non ambi- *noct. At-*
gua pudicitia, cum in vnde- *tic. lib.*
cimo mense peperisset, factum *3. cap. 16*
est negotium propter rationem
temporis, quasi post mortem ma-
riti concepisset: Quoniam De-

R ij

cem-viri in decem mensibus gi-
gni hominem, non in vnde-
cimo scripsissent. In quo ne-
gotio Diuus Hadrianus de-
creuerat, de veterum philo-
sophorum, vt dicebat, ac Me-
dicorum sententiis, Partum
edi posse quoque in vndeci-
mo. Obiiciūt secundo L. Pa-
pyrij Prætoris sententiam:
Qui dixerit, nullum certum
tempus pariendi statutū sibi
videri, vt mulierem quæ de-
cimo tertio mense peperis-
set, in possessionem bonorū
admitteret. Et præter ea,
quòd Gracchorum Mater,
partū duodecim menses tu-
lisse: Vestilia Romana Suil-
lium Ruffum, menses vnde-
cim gestasse dicerentur. Ad
quæ responderi potest, rara
monstri similia esse: nec ea

Hadria-
ni decre-
uit.

Papyrij
sentent.

Plin. lit.

7. cap. 5.

posse in legem referri, quippe quæ sit eorum duntaxat, quæ vel communia, vel plurimum fiant. Sed Papyrij iudicium præ absurditate indignum esse commemoratione: mulieres verò decipi solitas numerando conceptu: Et vndecimestres non carere suspitione, si octauū diem sui mensis excedant. Pro partu autem octimestri, paulò validioribus pugnant rationum momētis. Auicenna vir summa authoritate & fide, testatur se plurimos in Hispania vidisse mense octauo natos, qui æquè salubri fruerentur valetudine, atque nouimestres aut decimestres. Polybius & Diocles, antiqui ac celebres Medici idem affir-

R iij

mant, plaróſque vitales O-
 ctimestres ſibi occurriffe. Et
 Varro Author grauiffimus,
 quâdam ſatyra, cui nomen
 Testamentum: *Si quis mihi*
ſilius vnus, pluréſve (ait) *in de-*
cem menſibus gignuntur, hi ſi
erunt ónoi lúpas, ex hæredes ſun-
to: Quòd ſi quis vndecimo, vel
oétauo menſe, κατ' Αεισοτέλη na-
cus eſt, Accio idem quod Ti-
tio, Ius eſto apud me. Item cui-
 dam apud Cæcilium quæ-
 renti, ſoleat ne mulier de-
 cimo menſe parere: reſpõ-
 detur, Pol nono etiam, ſe-
 ptimo, atque oétauo. Ipſe
 Ariſtoteles prodidit naſci o-
 ctimestres paſſim in inſula
 Naxo: & eius rei hanc dari
 fabuloſam rationem. Quòd
 Lucina. Iuno Lucina, quæ Partubus

lib. 7 de
 hiſtor.
 animal.

Naxia
 mul.

Lucina.

præesse credebatur, istud gratiæ Naxiis concessisset, in honorem perpetuamque Bacchi memoriam, qui sit natus octauo mēse in ea Insula: atque ibi magna veneratione colatur.

Illæ dissensiones distinctione temporum conciliari possunt. Nam Aegyptij, Chaldæi, Arabes, Solares annos obseruabant: reliquus orbis Lunaribus utebatur, ante Iulium Cæsarem, qui annum redegit ad motū Solis. At Lunaribus annus non excedit 354. dies: breuior quàm Solaris duodecim fere diebus. Ergo in mensibus octo Solaribus, supersunt circiter octo dies, pars non exigua noni Lunaribus. Quod fortasse

8.

*Solaris,
& Lunaribus
annis.*

R iij

*Auicenna lib. 3.
fen. 21.*

Auicennam impulit in errorem, aliosque ipsius confortes, ut aliena Iura noni mensis transferrent in gratiam octimestris partus. Et Aegyptiae, Naxiaeque mulieres, quibus vsui erat Solaris annus, sine dubio mensis noni quadrantem, in suis octimestribus computabant: Et Auicenna vivebat sub Iuliano Calendario. Quinimò Hippocrates describens tribus septimanis genitale spatium septimestris partus, summum eius limitem statuit ducentesimo die, assignatque octavo mense reliquos septimidiem: ut inde nonum mensem quindecim diebus accelerari necesse sit. Intermedium omne tempus à die ducentesimo ad vsq. principia noni

mensis, sapiētissimus ille Medicorum lethale censebat : reliquum temporis ad dimidium vsque decimi mensis, felicem partub. conferre successum, vitamque præstare: vbi videlicet conquiescit septim⁹ Hippocratis Quadragenarius. Hinc fiunt Nouimestres partim, atque decimestres, toto etiam sæpissime percurso mensis decimi spatio.

Stetit enim constāter omnis Antiquitas pro decimestri Partu : cuius rei plurima testimonia proferre licet. *Part. decimestris. Herodotus lib. 6.* Herodotus de Aristone Rege Spartanorum : Cum nullos (inquit) suscepisset liberos e duabus vxoribus, & eam culpam à se remotam agnosceret, tertiam duxerat repudiatis aliis. Hac De-

R v

maratū edidit, imperfecto mense decimo. Ille rei nuncium accipit, fortè sedens in Basilica cum Ephoris: Tum palam deducit in digitos mensium numerum, & confidenter affirmat, ex se partum non esse. Quam ob causam Demaratus, tanquam illegitimus, post obitum Patris regno expulsus est.

Plautus in Stichō, non minus lepidè, quàm seriò:

Famem fuisse suspicor matrem mihi:

Nam postquam natus sum, satur nunquam fui.

Sed quam ego matri meæ refero inuitissimus,

Eam mihi nunquam retulit mater gratiam.

Nam me illa in aluo menses gestavit decem:

Ast ego illam in aluo gesto plus

annos decem.

Et in Cistellaria :

-- *Tum illa quam compresserat,
Decimo post mense exacto, hic
peperit filiam.*

Idem extat apud Menan-
drum :

Γυνὴ κατὰ δέκα μῆνας.

*Partum edit mulier decimo mēse.
Et apud Poëtarum Principē,
vulgatum illud :*

*Longa tulere decem, matri fa-
stidia menses.*

Iis adde si placet Propertij
testimonium, declaratum e-
leganti similitudine :

*Non, non humani sunt partus
ralia dona :*

*Ista decem menses non pepere-
re bona.*

Quinetiā duodecim tabu-
larū legibus totus decimus
mensis pro naturali ac legi-

R vj

Salom.
lib. Sa-
pientia
cap. 7.

timo partu sanciebatur. Et in
sacris quoque literis, Author
sapientiæ, ait *se in utero matris*
conceptum in eo formam accepisse
: concretum, coalitumque esse
ex humano sanguine, decem men-
sium spatio. Quibus exactum,
integrumque decimum mē-
fem vel maximam eius par-
tem significari, plus nimio
constare videas.

SECTIO III.

CAP.
IO.

NVnc demum operæ pre-
tium cōsistit, in perqui-
rendis causis, quæ septimum
mensē vitalem efficiant:
Qua re præstita, receptui ca-
nere, extremamque huic ne-
gotio manum addere consi-
lium est.

Pythagoræi suorum numerorum legibus, regi omnia existimantes, his rationibus cōtendunt: Impares numeros vi mascula esse præditos, & efficaci potestate: interq. cæteros septenarium, multò dignissimum occupare dignitatis gradum. Præuallere ipsum in plurimis aliis rebus Naturæ, maximè autē in Partibus & Crisibus morborum. Præter hæc asserunt Partum maximè conuenire impari numero, quòd is mera sit actio: & ea de causa septimestrē vitalem esse. Quibus responderi potest, septimo mense natos rarò admodum viuere: nono ac decimo editos verè naturales, legitimósque esse, & valde uiuaces. At decimo, nullam

*Pythag.
sentent.*

Septenar. numer.

Impar. numer.

rationis, vel analogiæ affinitatem cum septimo intercedere. Illum enim, & paris esse numeri, & fœminei, & patientis: quæ quidem septenarij qualitibus, prorsus ex opposito aduersentur. Paritas verò quorsum octimestri quam decimestri magis noceat, aut exitio sit? Num vitio istius paritatis recrudesceret mense octauo maturitas, quæ septimo commoda esse potuerat? Nam etsi longa temporum obseruatione compertum est, dierum, mensium, annorumque septimanas, insignes corporibus, aliisque rebus mutationes afferre solitas, inde non efficies tamen septenariū numerum similiter in omnibus

dominari.

Alij numerorum admiratores, subtilitate argumentorum acrius vrgent, senarium numerum esse gignendi fundamentum, eumque perfectum affirmant. Constare ipsum omnino tribus partibus, sextâ, tertiâ, & dimidiâ. Conceptum semen, sex primis diebus, primæ suæ formæ rudimenta capere: sex insequētibus, cum duorum accessione, quæ tertia est senarij pars, sanguinem generandæ carni affluere: Nouem aliis quod fescuplū, carnis opus impleri: Aliis demum duodecim, senario videlicet duplicato, foet⁹ formā absolutè perfici: his omnibus cōiunctis numeris effici triginta quinq. Hæc verò

II.

*Senar.
numer.*

summam repetitam sexies,
Partus maturitatem facere,
septem absolutis mensibus:
quem Partum minorem vo-
citant.

12. At cæterorū philosopho-
rum pars maxima, sic suum
septenariis seruant honorē,
dum ipsis easdem assignant
dotes, quas illi senariis attri-
buendas putant. Septimo e-
nim à conceptu die, iam vi-
dere licet, rudiores quam-
dam conceptæ molis dige-
stionē: decimo quarto, par-
tes decenter figuratas, & si-
tu substantiâq. manifestius
discretas: vicesimo septimo,
absolutum formæ suæ orna-
tum adeptas, & concretæ cu-
tis vestimēto, etiam circum-
septas. Quadragesimo nono
quæ sunt septimanæ septem,

foetum sensu motuque praeditum, vitam viuere animalem, ac primos agitandi corporis conatus tentare. Quatuordecim septimanas, medietatem esse spatij septimestris: quo absoluto septem mensium spatio, existant viginti octo septimanæ: seu quatuor septenarij septimanarum, è centum nonaginta sex diebus, minorem partum constituentes. His autem insuper additæ aliæ quatuordecim septimanæ, sex omnino compleant earum septenarios: videlicet quadraginta duas septimanas, ac decem integros Lunares menses, è ducentis nonaginta & quatuor diebus: quibus maioris partus maturitas perficiatur. Quæ quidem facillima, lon-

géque certissima est, partuū
numerandorum ratio per se-
ptimanas.

SECTIO IV.

CAP.

13.

*Astro-
log. sen-
tent.
Saturni.*

CRimen fuerit hīc omi-
ssae rationes Astrologo-
rum, periucundas quidem &
sale gratissimo conditas. Sic
enim existimant Saturnum
Naturā frigidum ac siccum,
ex terreis qualitatibus vim
fortiri adstringentem: & ad-
strictione sua mensi primo
gratificari, continendo, co-
agulandóque semine, ac fir-
mando foetu. Eam ob cau-
sam imperio Saturni, primū
mensem administrari. Huic
Iuppiter Iouem ordine succedere, se-
cundi mensis gubernacula
suscipere, foetus formam ab-

soluere, & vitę igniculos suauitate sui caloris fouere. Tercio mensi calidum siccumq.

Martem præficiunt, vi sua ignea exhaustos corporis humores discutientem, madentēsq. artus exsiccantē, atque ita obduratos nouo accito robore firmantē: præter hæc etiam idoneū suscitando scaturientē illum fomitem viuifici caloris. Quartum verò

Mars.

aiūt benigno Solis moderamine gubernari: cœlesti eius calore animales excitari facultates: cæteras fieri vegetiores, instaurari: vitæ denique etiamnū languentis exacui, accēdīq. stimulos: atque validiores agitari calcitrations. Quinto mense Venerē

Venus.

suas regnandi vices agere, atque ornatum foetui præstare.

Mercur. At sexto imperantem Mercurium multiplices inferretum animi, tū corporis motus, prompta consilia, expeditas cogitationes, ac mentis futura meliora semina. Do-

Luna. nec illa partuum præses Lucina Iuno, sui dominij Iura mense septimo exercēs, præclarum opus illustret, absoluat, & in lucem felici exitu proferat. Sin minùs, immaturum adhuc partum reuifens Saturnus, foetū arctiùs per octauum mensem complectitur, continet, fouet, reseruâtque auspiciis Iouis aut Martis, ad nonū, decimūve mensem, tempora securæ maturitatis. Itaque septimestres, nouimestres, ac decimestres putant esse vitales, ob eximias virtutes, felicés-

que influxus, Lunæ, Iouis & Martis : O&imestres autem exitiales, quod Saturnus habeat qualitates vitæ principis aduersas.

Saturnus vitæ hostis.

Dissentaneum verò, imò absurdū etiam videtur, cuncta referre ad solos planetas, reliqua autem lumina inutilia esse putare: quorum tamē multiplices effectus quotidie obseruare licet. Nam quis Arcturum, Vergilias, Hyadas, Orionem, horrendo tempestatū strepitu nota sidera, dicere audeat, silentio, otio ve torpere? Quis denegarit caniculæ, illustre sui nominis decus? Aut quis affirmarit, nullam omnino esse in partus cœlestiū signorum efficaciam? De cœlo malè sentire nefas est: Nam om-

14.

nia sublunaria, vi astrorum gubernari sine dubio credendum: sed prorsus ambigua, atque hactenus incognita Mortalibus ratione. Vmbram scientiæ Astrologiciæ duntaxat accepimus à nostris Maioribus, vnde inanes tantum rerum coniecturæ, atque incerta iudicia.

15. Haud longè tamen à vero censentur aberrare, qui rerum mutationes referendas putant, ad varios naturarum cœlestium progressus, situs, coniunctiones, oppositiones, aliasque differentium inter se Aspectuum occurrationes. Quorum Aspectuum potissima vis oppositionis: secundum potentia gradum Trigonus te-

net : tertium Tetragonus : *Aspe-*
 sextilis postremo habetur *ctuum*
 dignitatis loco. Gemini, A- *differe-*
 rietem sextili: Cancer qua- *tia.*
 drato : Leo trino aspectu in-
 tuentur: Libra, quinque si-
 gnorum interiectione rece-
 dens ab Ariete, dissidet op-
 posita ex diametro. Ad op-
 positas Zodiaci partes, pro-
 gressus viuificus ille mundi
 lustrator Phœbus, rerum o-
 pera, per gradus Aspectuū
 paulatim adornata, in ter-
 minis oppositionū absoluit:
 seu per se, & vi sua, seu o-
 pe, ac subsidio aliorum si-
 derum. Sic incœpta Can-
 cri, Leonis, Virginis, perfi-
 ciuntur Capricorno, Aqua-
 rio, & Piscibus. Qua ratione
 asserunt septimum mensem,
 asserre partus maturitatem.

sin minùs Trigoni duplica-
tionem, aut sextilem nono
mense expectari, vel quadra-
tum aspectum decimo men-
se. Octauo autem signo Zo-
diaci, nulla intercedere Iura
confortij cum primo vel se-
ptimo: vnde in eo causa sit
exitialis, & funestæ qualita-
tis. Sed meliùs hanc philo-
sophiam Ausonius elegan-
tissimo poëmate describit:

*Omnia quæ vario rerum meti-
mur in actû,*

*Astrorum dominatus agit: terre-
nâque tantùm*

*Membra homini: è superis fortu-
na, & spiritus Auris,*

*Septeno moderanda choro: sed
præsidet ollis,*

*Sortitus regimē nitidæ sol aureus
æthra.*

*[pora vitæ,
Nec solū in nobis moderatur tem-*

Dum

Dum breue solliciti spatium pro-
ducimus æui.

Creditur, occultosque satus, &
tempora vitæ,

Materno ducenda utero formare
videndo:

Et nondum exortæ Leges com-
ponere vitæ.

Namque ubi conceptus genitali
infederit aluo:

Haud dubium, solem cuicumque
insistere signo.

Qui cum vicini stationem cepe-
rit astri,

Contiguos nullum transfundit lu-
men in ortus.

Ast ubi, conuersis post menstrua
tempora habenis,

Scandit purpureo iam tertia si-
dera curru:

Obliqua exile demittat linea lucē:

Aspirans tennes, per inertia pon-
dera motus.

S

Quarta in sede, viget prima indulgentia Solis:

Suadet & infusus, teneros coalescere foetus.

Fulgur Tetragono aspectu vitale coruscans,

Clarum & lene micat. sed quinti cardine signi,

Incutit attonitam vegetato infante parentem.

Nam sexto vis nulla loco: quia nulla tuendi [Phœbo.

Aequati lateris signatur regula
Ast ubi signifera media in regione cohortis,

Septimus accepit limes rutilantia flammis

Recto castra situ: turgentis foedera partus,

Iam plena sub luce videt: nec fulgura parci

Luminis intendens, toto fouet igne coronæ.

*Hinc illud, quod legitimos Luci-
na labores*

*Præuenit: & grauidos sentit sub-
reperere nixus,*

*Ante expectatum festina puer-
pera votum.*

*Quod nisi septeno, cum lumina
fudit ab astro,*

*Impulerit tardi claustra obluetã-
tia partus:*

*Pòst nono incumbens signo, cun-
ctantia matrum*

*Vota leuat, Trigono vires so-
ciantæ sequenti.*

*At si difficiles nixus trahit, ille-
thia,*

*Tetragono absoluet dubiarũ vin-
cla morarum.*

*Ita igitur existimant cun- 16.
ctæ vi astrorum dispensari:
sed in eis præcipuum esse
Solis dominium. Qui me-
dio cœli constitutus, infe-*

S ij

riores equè ac superiores orbes, splendore sui luminis non solum perfundat, sed etiã perlustrando mundi circuitu, singulis rebus viuificas inspiret, ingerátque virtutes. Maxime autem suas vires ipsum intendere, pro varietate stationum, vel Aspectuum, percurrendis Zodiaci signis: Et in ea potissimum quæ longiores mensium annorúmve progressus desiderant. Cætera quæ gradu celeriore procedunt, Lunæ dominatu regi creduntur. Illa enim erga mundum inferiore, veluti vicaria exercet Solis officia: & quò terris vicinior, eò maiorem habet in terrena potestatem: Mensesq. pari atque Sol annos, imperij magnitudine

moderatur. Cōficit mensem
 periodicum spatio duntaxat
 viginti septem dierum, cum
 horis circiter octo: quotidie
 promouēs gradus tredecim,
 minuta decem, & secunda
 triginta quinque. At synodi-
 cum spatio viginti nouē die-
 rum cum horis duodecim,
 & circiter vnus horæ dimi-
 dio: confectio videlicet, non
 solum sui orbis ambitu, ve-
 rum ad eum vsque progres-
 sa locum, vnde ipsa profecta
 curriculi sui exordia ceperat.
 Ad quartum à Solis cōgres-
 su diem in sextili est eius A-
 spectu, & pro illustrationis
 modo apparet falcata: Ad
 septimum, dimidiata in Te-
 tragono: Ad vndecimū gib-
 bosa, in Trigono: Ad quin-
 tum decimum in oppositio-

*Mensis
 Periodi-
 cus, &
 Synodi-
 cus.*

S iij,

ne constituta, pleno orbe illustratur. Inde remeans ad Solis coniunctionem, iisdem formis variata decrefcit. Quâ formarum mutatione, parit multiplices in terrenis mutationes: & corporum nostrorum œconomiam variè dispensans, etiam Conceptû, atq. vteri gestationē imperij sui potestate coërcet. Vnde procul dubio, illa septimanarû miracula, quæ vt ad suos numeros Pythagoræi, alij ad peculiâres quasdâ planetarum qualitates referret, tantopere sudarunt: Alij cû solo admirationis stupore obseruarûnt. Hippocrates autem, vt maiore veri perspicientia solertiâq., omnium Criticorum momēta, etiam ad Lunæ cursus, indêque or-

Septi-
man.
miracu-
la.

tam Naturæ cōsuetudinem
referebat, sic Partus quoque
ad numeros septimanarū fa-
pientissimè reuocabat. quip-
pe illa certis legibus, statis
periodis, ratāque ordinis cō-
stātiā, cuncta Mortalium re-
git, ac moderatur: Et vera
Partuū Præses, omnibus pro-
pemodum seculis, nomine
Dianæ, ac Iunonis Lucinæ
passim inuocari solita.

S. iiij

416
vray me lingue grande


et fort belle inuestig

du s^r de Montaigne

dans ses Essais entre

la medecine et matern

Benigne, Plin & Sidorius



qui semble auoir force de Apollinarius

PATROCINIVM.

vide item pro medicis

et in medicis Joan.

Sarisenensem in

magis curatib. lib. 2

cap. vlt. inter quos

hor prouerbiu vige

essent, Dum deo

arripe

de q^{uo} item hor ipse

dicit, homines q^{ui}

sunt qui homines

officiosissime con

duunt,

Etiam hor laudes multas

et quidem pulchre

persequuntur

hinc hor inuitus

facere videtur

libet infirmitate

sa & valetudine

frequentius coactus

ut ipse dicit, vide



EDICINA sa-

lubrium atq. in-

salubrium scien-

tia, suam gloriã

diffundit finibus. Cun-

ta enim cœli terrarumque

orbe cõtenta cognitione te-

net: Perita coërcendi mor-

bos, hominum infestissimos

hostes: & ad ipsam vitam

tuendam opportunè com-

parata. Denique humano ge-

neri apprimè necessaria. At

nobilissimas quidem agno-

scimus, illas animæ confor-

matrices, Theologiã, & Phi-

losophiam: his autem nobi-

litate proximam, corporis
vitæq. conseruatricem Me-
dicinam. Quantò enim Ani-
ma Corpore, tantò Corpus
Externis præstantius est. Sed
quæ inter Animam Corpûs-
que intercedit *Αἰτιοκρατεία*,
Medici vitæ magistri, nisi
Philosophi quoque sint, ac
Theologi, muneris sui perfe-
ctionem non assequuntur.

Theo-
log. &
Philo-
soph.
Medic.
comites.

Ergo Antiquitas meritò
Diuinitatis honores Medi-
cinæ persoluit. Eiûsque Ad-
ministratores, tanquã Deos
è Cœlo in præsidium Mor-
taliû demissos venerata est.
Qui arte medendi excelle-
rent, pars in Deorum nume-
rum referebantur, alij maxi-
mis honoribus, statuîsq. pu-
blicis ornabantur, aut Ro-
mana Ciuitate gratis dona-

S. W.

lib. 29.

cap. 1.

lib. 1.

cap. 2.

Ouid.

Metam.

1.

bantur. Cælo (inquit Plinius) *Medicinae inuentio dicata est: & Superis meritò assignata.* Mercurium inter Aegyptios eā primū inuenisse, Diodorus prodidit. Alij Apollinem verum eius Inuentorē, Authorēmque asserunt: Quod quidem etiam ipsemet de se loquens apud Ouidium, hisce verbis gloriatur:

*Inuentum Medicina meum est:
Opiferque per orbem
Dicor: & herbarum subiecta po-
tentia nobis.*

Cælo autem delapsam, & sic ab ipsis Deorum manibus acceptam, summi postea Reges, Principes, Philosophi magnificè apud se habuerūt. Sabor, & Giges Medorum Reges, Sabid Arabum, Mithridates Persarum, Hermes

Aegyptiorum, medendi sci- *Reg.*
 entia præcellere, digna Ma- *Medici.*
 iestate sua gloriam iudica-
 runt. Quin & Alexander il- *Alexad.*
 le Macedo, ante nostrum Hen- *Mag.*
 ricum IV. Regum maximus,
 quo eandem scientiam in pre-
 tio haberet, suorum plurimif-
 que palam testabatur: cum
 frequentibus remediorum
 auxiliis Marte suo confe-
 ctis, eorum valetudinem vel
 firmaret, vel restitueret. Me- *Princ.*
 fues verò Nepos Regis Da- *Et Supi-*
 masci, & celeberrimus Aui- *ent. Me-*
 cenna Cordubæ Princeps, *dici.*
 præclara certè ex illo stu-
 dio posteris monumenta re-
 liquerunt. Constat etiam
 Democritum, Platonem, A-
 ristotelem venerandos, phi-
 losophiæ Parentes, eorum-
 que symmistas plurimos.

S vj

huius quoque sapientiæ studio-
 sissimos fuisse. Quid por-
Luc. & rò Lucam Evangelistā com-
Esaï. memorem? quid Esaïam, de-
 que augustissimo Prophetarum
 choro alios, quos ean-
 dem coluisse artem, & exer-
 cuisse accepimus? Quip-
 pe tāta Medicinæ cum Theo-
 logia intercedit affinitas. V-
Homo niuersi compendiū Homo,
μικρο- viuum repræsentat Mundi
κοσμοῦ. maioris Imaginem, in angu-
 stias minoris formæ contra-
 ctam: vbi Maiestas diuinæ
 gloriæ multiplicibus radiis
 effulgens, conspici potest.
 Et rerum singularum quæ
 terrâ nascuntur, atque in v-
 sum medendi adhibentur,
 mirificæ facultates: Corpo-
 rum cœlestium, quæ Medi-
 cis obseruari solent stupen-

da virtutes, periucundos animis nostris Diuinitatis amores excitant. His (credo) rationibus permoti Athenienses, & artis nostræ præstantiam admirati, Lege cauerunt, ne vsus illius, aut feruorum, aut fœminarum manibus profanaretur.

Atheniens.

At Medici (aiunt) non admodum accepti Romanis aliquando, gratique fuere: ut qui etiam vrbe pulsi, veluti exularint, nec exiguo quidē temporis spatio. Istud si fas est credere: non absimilem apud illos fuisse Oratorum & Philosophorū fortunam, legimus. Quos tamē omnes diu repulsos, nec nisi lentè, ac serò admissos, eò eomplexa est vrbs vehementiùs, quò diutiùs recusarat. Me-

Obiectio diluta.

Gell.

noct.

Attic.

lib. 15.

dicos autem, postquàm quotidianis remediorum miraculis, Artis suæ magnificentiā comprobarant, maximis est honoribus prosequuta. Sed fortè iusta fuit Romanorum indignatio, in Græculos quosdam audacissimos simul, & Medicinæ inscientissimos nebulones: quorum videlicet singuli, vt famam aliqua nouitate aucuparentur, damnatis Priorum placitis, sua planè contraria inuexerant. Et sic vanis quibusdam imaginationum suarum spectris stolidè inhærentes, turpi mercede ciuium animas negotiabantur. Quod igitur olim tales Pestes à se expulerant Romani, inscitiam istorum

capitalem, & personata latrocinia pati nolle: quòd verò bonos Medicos, etiam lati postea exceperant, domoque & Ciuitate donarant, medendi sapientiam se agnoscere salutis procuratricem, & venerari, testati sunt. Ergo illi *Artem* (ait Plinius) *id est, agendi modum, non rem ipsam damnabant.* Et Cato ille Censorius cum Nugatores istos lingua, tituloque tenus duntaxat Medicos, à ciuium capitibus arceret: ne damnasse Medicinam putaretur, subiicit esse Medicinæ Commentarium sibi, quo in familiæ sanationibus, si quid opus esset ipse vteretur. Quid multa? Num si ea est hominū peruersitas,

vt rebus omnibus optimis,
ad suas libidines abusi sem-
per sint: Idcirco, aut se non
esse improbos, aut quæ bo-
na sunt, esse non bona, Sa-
pientibus persuaserint?

Imperatoribus (ait idem Pli-
nius) sola imperat Medicina.

Eius itaque dignitatem, Illi
præclare suis Legibus exor-
narunt. Medicos, & Doctores
Legum, aliósque Literarum Pro-
fessores, vna cum vxoribus, &
filiis, nec non & rebus quas in
Civitatibus suis possident: ab om-
ni functione, & ab omnibus mu-
neribus vel civilibus, vel publi-
cis, immunes esse præcipimus. Et
neque in Provinciis hospites reci-
pere, nec vlllo fungi munere: nec
ad Iudicium deduci, nec iniuriam
pati, vt si quis eos vexauerit pœ-
na plectatur. Mercedes etiam eis,

et in aliis Plin. lib.

cap. 1. lib. 29. 24. cap. 1.

Itaque ibi

Dalchamperum

videntem Seneca

Inter preterea ad lib.

6. de benef. I. Me-

cap. 16. na. dicos. C.

multa. 10. de

quib. oib. Profes-

orum ad lib. scrib. &

lib. 21. medi-

benetum ex Plinio

Napole lib. 5. 2. p. 1.

16. 1. 1. Fun-

dam qualla leges

ut ait. Ita etiam

constantia iurissim

relethiam fuit

medicis osequetur

et. hic patet medicis

agros, o autem

proles medicis

propria, immunitatem hanc habeat, eademque fruatur, qui in alicna patria docebit.

Prætereà: Minores (inquit) ciuitates possunt quinque Medicos immunes habere: Maiores ciuitates septem, qui curent: & quatuor qui doceant vtramque doctrinam: Maximæ autem ciuitates decem Medicos. Supra hunc numerum, ne maxima quidem ciuitas, immunitatē præstat. Alibi:

Instit. l. iii. 25. Medici & Rhetores qui intra numerum sunt, tum Romæ, tum in patria sua, à tutela, & cura habent vacationem. Item:

ff. 50. de decr. ab ord. fac. l. i. Medicorum intra numerum præfinitum constituendorum arbitrium, non Præsidi Prouinciæ commissum est, sed ordini, & possessoribus cuiusque ciuitatis: Ut certi de probitate morum,

peritia artis, eligant ipsi, qui-
 bus se liberósque suos in agritu-
 line corporum committant. In-
 ciuile fuerit, pluribus enu-
 merandis legibus tua seria
 diutiùs remorari. Vnicam in-
 super adiicio hanc legem.

Medicorum eadem causa est, l. i. de
 quæ Professorum, nisi quòd in- extra-
 stior: illi enim salutis hominum, ord. co-
 hi studiorum duntaxat curam a gnitio-
 gunt: atque ideo illis quoque ex nib. ff.
 tra ordinem ius dici debet. 50.

Decretis Imperatorum, etiã
 vnanimus accedit in eam
 rem Sapientum consensus.

Medicina (inquit Plutarchus)
 sic est de numero disciplinarum
 liberalium, vt elegantia, venu-
 state, copiãque dicendi nulli sit
 inferior. Et mercedem sui studio-
 sis affert maximam, sanitatem

*vide de legibus de
 in fine in hanc legem
 vide Phalaridis epist.
 70 et de Polyphilo
 Plut. de medicis
 tuenda
 vale-
 tud.*

& *Valerudinis integritatem.*

Homerus autem, Poëtarum, simul & Philosophorum parens antiquissimus, sic Medicinæ gloriam posteritati commendabat.

Ιλια. λ. Ἰατρός ὃς ἄνθρωπον πολλῶν ἀντάξιός ἐστιν ἄλλων.
Vir Medicus multis aliis æquandus honore est. Et,

Οδυ. δ. Ἰατρός ὃς ἕκαστος ἐπιστάμενος πάντων.
Doctrinâ Medicus reliquos supereminet omnes.

Quin audiamus illa diuinæ sapientiæ non iudicia, sed Oracula. *Medicum creavit Dominus : Et est à Supremo Medicina, ut eius miraculis gloriam ipse consequeretur. Sapientia Medici extollit caput eius, ut sit admirationi Principibus. Honora Medicum propter necessitatem. Ecce & Medicina, & Medici author Deus : & vtriusque*

*Ecclesiast.
cap. 38*

nis, Authoris gloria, homi-
nūmque salus. Sacrilegium
est, post Oraculorum Edicta,
hominū decreta requirere.

Quod superest, ire nunc
licet, maleuolis obtrectato-
ribus nostri Ordinis, & præ
se Medicinā despiciere: quā
hominū generi, præter cæ-
teras omnes artes, maximè
necessariam, ac proinde ho-
noratissimā, Sapientes om-
nium seculorū prædicarūt:
& Imperatores Legibus con-
firmarunt: & grauissimis O-
raculis Deus ipse præcepit.

FINIS.

*In hanc sup. decretum de medicis qd colat inter
eius optas
Medici rei salutem existere hinc salutarem
testat, testat vix peripatetis ac manifestis, quod
ob rem a iuribus facti d' ut eam p' hunc p'nt
celitus venisse prædicant. In beallitas a nra un
moribz quodiam ac subit h' op'e corrigunt, ac sedam
proinde mori ac aq'uitat' salutis eade' commendentem
superi regibz legem promittit ac pro nra benignitat'
invenit, ut in posterum p'nt a publicis iuribus
obvendi ac vacuum ritum degat.*

